

13. OZLJEDE
II
OTROVANJA

13.1. OZLJEDE I OTROVANJA EVIDENTIRANE U RADU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

U 2018.g. u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (obiteljski liječnici i pedijatri) registrirano je 23.710 ozljeda i otrovanja (lani 25.681). Većinom dominiraju ostale ozljede, otrovanja i djelovanja vanjskih uzroka (propisani obrasci izvješća ne nude mogućnost detaljnije analize) i to s 67,0%, slijede prijelomi (16,4%), te dislokacije, uganuća i nategnuća (13,8%). Prijelomi su češći od uganuća kod predškolske djece (prijelomi 8,8%, uganuća 3,8%) i starijih osoba (prijelomi 22,9%, uganuća 6,5%), dok su kod školske djece i odraslih češća uganuća. Prijelomi u starijoj dobi čine 32,1% ukupno evidentiranih prijeloma u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Tablica 1 - Ozljede i otrovanja registrirana u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Istarskoj županiji u 2018. godini

| | Ukupno | | 0-6 g. | | 7-19 g. | | 20-64 g. | | 65 i više g. | |
|--|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | Broj | % | Broj | % | Broj | % | Broj | % | Broj | % |
| UKUPNO | 23.710 | 100,0 | 911 | 100,0 | 3.353 | 100,0 | 13.990 | 100,0 | 5.456 | 100,0 |
| Prijelomi Sx2 | 3.898 | 16,4 | 80 | 8,8 | 509 | 15,2 | 2.058 | 14,7 | 1.251 | 22,9 |
| Dislokacije, uganuća i nategnuća Sx3 | 3.267 | 13,8 | 35 | 3,8 | 693 | 20,7 | 2.184 | 15,6 | 355 | 6,5 |
| Opekotine i korozije T20-T32 | 667 | 2,8 | 50 | 5,5 | 46 | 1,4 | 416 | 3,0 | 155 | 2,8 |
| Otrovanje lijekovima i biološkim tvarima T36-T50 | 4 | 0,0 | 1 | 0,1 | - | 0,0 | 3 | 0,0 | - | 0,0 |
| Ostale ozljede, otrovanja i djelovanja vanjskih uzroka | 15.874 | 67,0 | 745 | 81,8 | 2.105 | 62,8 | 9.329 | 66,7 | 3.695 | 67,7 |
| Vanjski uzroci: | | | | | | | | | | |
| Nesreće pri prijevozu | 1.058 | 4,5 | 17 | 1,9 | 120 | 3,6 | 791 | 5,7 | 130 | 2,4 |
| Ostali vanjski uzroci slučajnih ozljeda | 18.830 | 79,4 | 788 | 86,5 | 2.763 | 82,4 | 10.803 | 77,2 | 4.476 | 82,0 |
| Namjerno nanesene ozljede | 85 | 0,4 | 1 | 0,1 | 10 | 0,3 | 60 | 0,4 | 14 | 0,3 |
| Ostalo | 3.737 | 15,8 | 105 | 11,5 | 460 | 13,7 | 2.336 | 16,7 | 836 | 15,3 |

U 2018.g. u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti (bez objedinjenog hitnog prijema-OHBP) registrirano je 23.052 ozljeda i otrovanja (lani 23.628). Većinom dominiraju ostale ozljede, otrovanja i djelovanja vanjskih uzroka (propisani obrasci izvješća ne nude mogućnost detaljnije analize) i to s 43,4%, slijede prijelomi (37,8%), te dislokacije, uganuća i nategnuća (18,2%). U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti prijelomi su češće evidentirani od uganuća u svim dobnim skupinama. Prijelomi u starijoj dobi čine 33,6% ukupno evidentiranih prijeloma u specijalističko-konzilijarnoj djelatnosti (bez OHBP-a).

Tablica 2 - Ozljede i otrovanja registrirana u specijalističko-konzilijskoj zdravstvenoj zaštiti (bez OHBP-a) u Istarskoj županiji u 2018. godini

| | Ukupno | | 0-6 g. | | 7-19 g. | | 20-64 g. | | 65 i više g. | |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | Broj | % | Broj | % | Broj | % | Broj | % | Broj | % |
| UKUPNO | 23.052 | 100,0 | 1.233 | 100,0 | 3.020 | 100,0 | 13.352 | 100,0 | 5.447 | 100,0 |
| Prijelomi Sx2 | 8.719 | 37,8 | 196 | 15,9 | 990 | 32,8 | 4.605 | 34,5 | 2.928 | 53,8 |
| Dislokacije, uganuća i nategnuća Sx3 | 4.185 | 18,2 | 55 | 4,5 | 674 | 22,3 | 2.905 | 21,8 | 551 | 10,1 |
| Opekotine i korozije T20-T32 | 132 | 0,6 | 11 | 0,9 | 20 | 0,7 | 69 | 0,5 | 32 | 0,6 |
| Otrovanje lijekovima i biološkim tvarima T36-T50 | 14 | 0,1 | 4 | 0,3 | 3 | 0,1 | 7 | 0,1 | - | 0,0 |
| Ostale ozljede, otrovanja i djelovanja vanjskih uzroka | 10.002 | 43,4 | 967 | 78,4 | 1.333 | 44,1 | 5.766 | 43,2 | 1.936 | 35,5 |
| Vanjski uzroci: | | | | | | | | | | |
| Nesreće pri prijevozu | 8 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 8 | 0,1 | - | 0,0 |
| Ostali vanjski uzroci slučajnih ozljeda | 18.032 | 78,2 | 1.109 | 89,9 | 2.238 | 74,1 | 10.517 | 78,8 | 4.168 | 76,5 |
| Namjerno nanesene ozljede | 2 | 0,0 | - | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | - | 0,0 |
| ostalo | 5.010 | 21,7 | 124 | 10,1 | 781 | 25,9 | 2.826 | 21,2 | 1.279 | 0,0 |

U specijalističko-konzilijskoj djelatnosti evidentirano je kod muškaraca 12.647 pregleda zbog ozljeda i otrovanja (54,9% u ukupnom), a kod žena 10.405 (45,1%). Kod oba spola dominiraju ostale ozljede, otrovanja i djelovanja vanjskih uzroka, kod muškaraca one čine 49,7% registriranih dijagnoza, a kod žena 35,7%. Na drugom mjestu su prijelomi koji čine 32,6% ukupnih ozljeda kod muškaraca i 44,2% kod žena. Prijelomi kod žena čine 52,8% ukupno evidentiranih prijeloma u specijalističko-konzilijskoj djelatnosti (bez OHBP-a).

Tablica 3 - Ozljede i otrovanja registrirana u specijalističko-konzilijskoj zdravstvenoj zaštiti (bez OHBP-a) u Istarskoj županiji u 2018. godini po spolu

| | Ukupno | Muški | | Ženski | |
|--|---------------|---------------|-------|---------------|-------|
| | | Broj | % | Broj | % |
| UKUPNO | 23.052 | 12.647 | 100,0 | 10.405 | 100,0 |
| Prijelomi Sx2 | 8.719 | 4.119 | 32,6 | 4.600 | 44,2 |
| Dislokacije, uganuća i nategnuća Sx3 | 4.185 | 2.141 | 16,9 | 2.044 | 19,6 |
| Opekotine i korozije T20-T32 | 132 | 97 | 0,8 | 35 | 0,3 |
| Otrovanje lijekovima i biološkim tvarima T36-T50 | 14 | 6 | 0,0 | 8 | 0,1 |
| Ostale ozljede, otrovanja i djelovanja vanjskih uzroka | 10.002 | 6.284 | 49,7 | 3.718 | 35,7 |
| Vanjski uzroci: | | | | | |
| Nesreće pri prijevozu | 8 | 6 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Ostali vanjski uzroci slučajnih ozljeda | 18.032 | 10.286 | 81,3 | 7.746 | 74,4 |
| Namjerno nanesene ozljede | 2 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| ostalo | 5.010 | 2.354 | 18,6 | 2.656 | 25,5 |

U 2018.g. na OHBP-u registrirano je 13.456 ozljeda i otrovanja (lani 13.551). Većinom dominiraju ostale ozljede, otrovanja i djelovanja vanjskih uzroka (propisani obrasci izvješća ne nude mogućnost detaljnije analize) i to s 80,2%, slijede prijelomi (10,1%), te dislokacije, uganuća i nategnuća (8,8%). Prijelomi su češće evidentirani od uganuća samo kod starijih osoba (prijelomi 19,0%, uganuća 6,8%), dok su kod predškolske i školske djece te odraslih češće evidentirana uganuća. Prijelomi u starijoj dobi čine 44,7% ukupno evidentiranih prijeloma u OHBP-u.

Tablica 4 - Ozljede i otrovanja registrirana na OHBP-u (specijalističko-konzilijska zdravstvena zaštita) u Istarskoj županiji u 2018. godini

| | Ukupno | | 0-6 g. | | 7-19 g. | | 20-64 g. | | 65 i više g. | |
|--|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Broj | % | Broj | % | Broj | % | Broj | % | Broj | % |
| UKUPNO | 13.456 | 100,0 | 716 | 100,0 | 2.409 | 100,0 | 7.149 | 100,0 | 3.182 | 100,0 |
| Prijelomi Sx2 | 1.353 | 10,1 | 35 | 4,9 | 174 | 7,2 | 539 | 7,5 | 605 | 19,0 |
| Dislokacije, uganuća i nategnuća Sx3 | 1.181 | 8,8 | 44 | 6,1 | 254 | 10,5 | 667 | 9,3 | 216 | 6,8 |
| Opekotine i korozije T20-T32 | 117 | 0,9 | 26 | 3,6 | 16 | 0,7 | 59 | 0,8 | 16 | 0,5 |
| Otrovanje lijekovima i biološkim tvarima T36-T50 | 7 | 0,1 | - | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 4 | 0,1 |
| Ostale ozljede, otrovanja i djelovanja vanjskih uzroka | 10.798 | 80,2 | 611 | 85,3 | 1.964 | 81,5 | 5.882 | 82,3 | 2.341 | 73,6 |
| Vanjski uzroci: | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Nesreće pri prijevozu | 82 | 0,6 | 1 | 0,1 | 15 | 0,6 | 53 | 0,7 | 13 | 0,4 |
| Ostali vanjski uzroci slučajnih ozljeda | 13.314 | 98,9 | 715 | 99,9 | 2.388 | 99,1 | 7.056 | 98,7 | 3.155 | 99,2 |
| Namjerno nanesene ozljede | 17 | 0,1 | - | 0,0 | 3 | 0,1 | 14 | 0,2 | - | 0,0 |
| ostalo | 43 | 0,3 | - | 0,0 | 3 | 0,1 | 26 | 0,4 | 14 | 0,4 |

U OHBP-u evidentirano je kod muškaraca 7.822 pregleda zbog ozljeda i otrovanja (58,1% u ukupnom), a kod žena 5.634 (31,9%). Kod oba spola dominiraju ostale ozljede, otrovanja i djelovanja vanjskih uzroka, kod muškaraca one čine 83,1% registriranih dijagnoza, a kod žena 76,3%. Na drugom mjestu su kod muškaraca uganuća koji čine 8,2% ukupnih ozljeda kod muškaraca, a kod žena su na drugom mjestu prijelomi s 13,1% ukupnih ozljeda kod žena. Prijelomi kod žena čine 54,7% ukupno evidentiranih prijeloma u OHBP-u.

Tablica 5 - Ozljede i otrovanja registrirana na OHBP-u (specijalističko-konzilijska zdravstvena zaštita) u Istarskoj županiji u 2018. godini po spolu

| | Ukupno | Muški | | Ženski | |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Broj | % | Broj | % |
| UKUPNO | 13.456 | 7.822 | 100,0 | 5.634 | 100,0 |
| Prijelomi Sx2 | 1.353 | 613 | 7,8 | 740 | 13,1 |
| Dislokacije, uganuća i nategnuća Sx3 | 1.181 | 640 | 8,2 | 541 | 9,6 |
| Opekotine i korozije T20-T32 | 117 | 65 | 0,8 | 52 | 0,9 |
| Otrovanje lijekovima i biološkim tvarima T36-T50 | 7 | 2 | 0,0 | 5 | 0,1 |
| Ostale ozljede, otrovanja i djelovanja vanjskih uzroka | 10.798 | 6.502 | 83,1 | 4.296 | 76,3 |
| Vanjski uzroci: | | | | | |
| Nesreće pri prijevozu | 82 | 51 | 0,7 | 31 | 0,6 |
| Ostali vanjski uzroci slučajnih ozljeda | 13.314 | 7.735 | 98,9 | 5.579 | 99,0 |
| Namjerno nanesene ozljede | 17 | 9 | 0,1 | 8 | 0,1 |
| ostalo | 43 | 27 | 0,3 | 16 | 0,3 |

U 2018.g. na hitnoj medicinskoj pomoći registrirano je 8.885 ozljeda i otrovanja (lani 10.736). Većinom dominiraju ostale ozljede, otrovanja i djelovanja vanjskih uzroka (propisani obrasci izvješća ne nude mogućnost detaljnije analize) i to s 83,2%, slijede prijelomi (8,8%) te dislokacije, uganuća i nategnuća (5,6%). U hitnoj medicinskoj pomoći prijelomi su češće evidentirani od uganuća u svim dobnim skupinama. Prijelomi u starijoj dobi čine 37,8% ukupno evidentiranih prijeloma u hitnoj medicinskoj pomoći.

Tablica 6 - Ozljede i otrovanja registrirane u djelatnosti hitne medicinske pomoći u Istarskoj županiji u 2018. godini

| | Ukupno | | 0-6 g. | | 7-19 g. | | 20-64 g. | | 65 i više g. | |
|--|--------------|-------|--------|-------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|
| | Broj | % | Broj | % | Broj | % | Broj | % | Broj | % |
| UKUPNO | 8.885 | 100,0 | 827 | 100,0 | 1.248 | 100,0 | 5.050 | 100,0 | 1.760 | 100,0 |
| Prijelomi Sx2 | 786 | 8,8 | 26 | 3,1 | 101 | 8,1 | 362 | 7,2 | 297 | 16,9 |
| Dislokacije, uganuća i nategnuća Sx3 | 501 | 5,6 | 23 | 2,8 | 84 | 6,7 | 298 | 5,9 | 96 | 5,5 |
| Opekotine i korozije T20-T32 | 190 | 2,1 | 20 | 2,4 | 27 | 2,2 | 122 | 2,4 | 21 | 1,2 |
| Otrovanje lijekovima i biološkim tvarima T36-T50 | 17 | 0,2 | 3 | 0,4 | 3 | 0,2 | 9 | 0,2 | 2 | 0,1 |
| Ostale ozljede, otrovanja i djelovanja vanjskih uzroka | 7.391 | 83,2 | 755 | 91,3 | 1.033 | 82,8 | 4.259 | 84,3 | 1.344 | 76,4 |
| Vanjski uzroci: | | | | | | | | | | |
| Nesreće pri prijevozu | 933 | 10,5 | 33 | 4,0 | 158 | 12,7 | 642 | 12,7 | 100 | 5,7 |
| Ostali vanjski uzroci slučajnih ozljeda | 6.912 | 77,8 | 729 | 88,1 | 925 | 74,1 | 3.735 | 74,0 | 1.523 | 86,5 |
| Namjerno nanesene ozljede | 209 | 2,4 | 1 | 0,1 | 36 | 2,9 | 155 | 3,1 | 17 | 1,0 |
| ostalo | 831 | 9,4 | 64 | 7,7 | 129 | 10,3 | 518 | 10,3 | 120 | 6,8 |

U hitnoj medicinskoj pomoći evidentirano je kod muškaraca 5.438 pregleda zbog ozljeda i otrovanja (61,2% u ukupnom), a kod žena 3.447 (28,8%). Kod oba spola dominiraju ostale ozljede, otrovanja i djelovanja vanjskih uzroka, kod muškaraca one čine 85,9% registriranih dijagnoza, a kod žena 78,9%. Na drugom mjestu su kod oba spola prijelomi koji čine 7,1% ukupnih ozljeda kod muškaraca, a 11,6% ukupnih ozljeda kod žena. Prijelomi kod žena čine 51,0% ukupno evidentiranih prijeloma u hitnoj medicinskoj pomoći.

Tablica 7 - Ozljede i otrovanja registrirane u djelatnosti hitne medicinske pomoći u Istarskoj županiji u 2018. godini po spolu

| | Ukupno | Muški | | Ženski | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Broj | % | Broj | % |
| UKUPNO | 8.885 | 5.438 | 100,0 | 3.447 | 100,0 |
| Prijelomi Sx2 | 786 | 385 | 7,1 | 401 | 11,6 |
| Dislokacije, uganuća i nategnuća Sx3 | 501 | 277 | 5,1 | 224 | 6,5 |
| Opekotine i korozije T20-T32 | 190 | 99 | 1,8 | 91 | 2,6 |
| Otrovanje lijekovima i biološkim tvarima T36-T50 | 17 | 6 | 0,1 | 11 | 0,3 |
| Ostale ozljede, otrovanja i djelovanja vanjskih uzroka | 7.391 | 4.671 | 85,9 | 2.720 | 78,9 |
| Vanjski uzroci: | | | | | |
| Nesreće pri prijevozu | 933 | 614 | 11,3 | 319 | 9,3 |
| Ostali vanjski uzroci slučajnih ozljeda | 6.912 | 4.137 | 76,1 | 2.775 | 80,5 |
| Namjerno nanesene ozljede | 209 | 147 | 2,7 | 62 | 1,8 |
| ostalo | 831 | 540 | 9,9 | 291 | 8,4 |


Iako je riječ o registriranim stanjima odnosno pregledima, a ne osobama, gruba procjena pokazuje da se polovina ozljeda i otrovanja (23.710 evidentiranih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti) zbrine putem OHBP-a (13.456), a manje od polovine putem hitne medicinske pomoći (8.885). Također podaci pokazuju da se nesreće pri prijevozu (933) i namjerno nanesene ozljede (209) uglavnom zbrinjavaju putem hitne medicinske pomoći.

U 2018.godini u OB Pula (stacionarno liječenje) i stacionarima IDZ-a bilo je 1.711 hospitalizacija zbog ozljeda i otrovanja (lani 1.586), većinom kod osoba muškog spola (52,1%). Vodeće dijagnoze su ozljede kuka i bedra (418 ili 24,4% hospitalizacija zbog ozljeda), većinom kod žena (307 ili 73,4% u ukupnom broju ovih hospitalizacija). Većinu ozljeda kuka i bedra čine prijelomi bedrene kosti (400 ili 23,4% ukupnih) i to kod osoba ženskog spola (297 ili 74,3% ukupnih hospitalizacija zbog prijeloma bedrene kosti). Među vodećim dijagnozama su i ozljede glave (257 ili 15,0% hospitalizacija), većinom kod muškaraca (183 ili 71,2%). Intrakranijalnih ozljeda bilo je 156, većinom kod muškaraca (68,6%). Na trećem su mjestu ozljede koljena i potkoljenice (234 ili 13,7% hospitalizacija), većinom kod žena (118 ili 50,4%). Kod ovih ozljeda dominiraju prijelomi potkoljenice uključujući nožni zglob (200), od toga 57,0% kod žena.


Tablica 8 - Broj hospitalizacija zbog ozljeda i otrovanja (S00-T98) u Istarskoj županiji* u 2018. godini po spolu

| | Ukupno | | Muški | | Ženski | |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Broj | % | Broj | % | Broj | % |
| UKUPNO | 1.711 | 100,0 | 891 | 100,0 | 820 | 100,0 |
| <i>Ozljede glave (S00-S09)</i> | 257 | 15,0 | 183 | 20,5 | 74 | 9,0 |
| - Intrakranijalna ozljeda (S06) | 156 | 9,1 | 107 | 12,0 | 49 | 6,0 |
| <i>Ozljede vrata (S10-S19)</i> | 12 | 0,7 | 9 | 1,0 | 3 | 0,4 |
| <i>Ozljede prsnog koša (S20-S29)</i> | 108 | 6,3 | 71 | 8,0 | 37 | 4,5 |
| <i>Ozljede trbušne šupljine, donjeg dijela leđa, lumbalne kralješnice i zdjelice (S30-S39)</i> | 132 | 7,7 | 64 | 7,2 | 68 | 8,3 |
| <i>Ozljede ramena i nadlaktice (S40-S49)</i> | 112 | 6,5 | 59 | 6,6 | 53 | 6,5 |
| <i>Ozljede lakta i podlaktice (S50-S59)</i> | 161 | 9,4 | 90 | 10,1 | 71 | 8,7 |
| <i>Ozljede ručnog zgloba i šake (S60-S69)</i> | 92 | 5,4 | 79 | 8,9 | 13 | 1,6 |
| <i>Ozljeda kuka i bedra (S70-S79)</i> | 418 | 24,4 | 111 | 12,5 | 307 | 37,4 |
| - Prijelom bedrene kosti (S72) | 400 | 23,4 | 103 | 11,6 | 297 | 36,2 |
| <i>Ozljede koljena i potkoljenice (S80-S89)</i> | 234 | 13,7 | 116 | 13,0 | 118 | 14,4 |
| - Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob (S82) | 200 | 11,7 | 86 | 9,7 | 114 | 13,9 |
| <i>Ozljede nožnog zgloba i stopala (S90-S99)</i> | 51 | 3,0 | 32 | 3,6 | 19 | 2,3 |
| <i>Ozljede koje zahvaćaju više dijelova tijela (T00-T07)</i> | 8 | 0,5 | 4 | 0,4 | 4 | 0,5 |
| <i>Ozljede nespecifičnog dijela trupa, udova ili dijela tijela (T08-T14)</i> | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| <i>Učinci stranog tijela prodrlog kroz prirodni otvor (T15-T19)</i> | 6 | 0,4 | 6 | 0,7 | 0 | 0,0 |
| <i>Opekline i korozije (T20-T32)</i> | 10 | 0,6 | 6 | 0,7 | 4 | 0,5 |
| <i>Retrogradni učinci stranog tijela prodrlog kroz prirodni otvor (T33-T35)</i> | 6 | 0,4 | 4 | 0,4 | 2 | 0,2 |
| <i>Toksični učinci tvari pretežno nemedicinskog izvora (T51-T65)</i> | 14 | 0,8 | 10 | 1,1 | 4 | 0,5 |
| <i>Ostali i nespecificirani učinci vanjskih uzroka (T66-T78)</i> | 52 | 3,0 | 30 | 3,4 | 22 | 2,7 |
| <i>Neke rane komplikacije traume (T79)</i> | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| <i>Komplikacije kiruške i medicinske skrbi, nesvrstane drugamo (T80-T88)</i> | 33 | 1,9 | 13 | 1,5 | 20 | 2,4 |
| <i>Posljedice ozljeda, otrovanja i drugih djelovanja vanjskih uzroka (T90-T98)</i> | 3 | 0,2 | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 |

* Opća bolnica Pula i stacionari



Slika 1 - Vodeće dijagnoze u skupini ozljeda i otrovanja (S00-T98) kod hospitaliziranih osoba muškog spola u Istarskoj županiji u 2018 .g.



Slika 2 - Vodeće dijagnoze u skupini ozljeda i otrovanja (S00-T98) kod hospitaliziranih osoba ženskog spola u Istarskoj županiji u 2018 .g.

Među vanjskim uzrocima hospitalizacija vodeći su padovi (60,8%) i kod žena (73,9% hospitalizacija kod žena) i kod muškaraca (48,8%), slijede nezgode pri prijevozu (24,1%, odnosno 31,5% kod muškaraca i 16,1% kod žena). Većina padova je evidentirana kod hospitaliziranih žena (58,2% u ukupnim padovima), a kod muškaraca većina nezgoda pri prijevozu (68,0% u ukupnim nezgodama pri prijevozu).

Tablica 9 - Broj hospitalizacija zbog ozljeda i otrovanja u Istarskoj županiji* u 2018. godini prema vanjskim uzrocima (V01-Y98) i spolu

| | Ukupno | | Muški | | Ženski | |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Broj | % | Broj | % | Broj | % |
| UKUPNO | 1.711 | 100,0 | 891 | 100,0 | 820 | 100,0 |
| Nezgode pri prijevozu (V01-V99) | 413 | 24,1 | 281 | 31,5 | 132 | 16,1 |
| Padovi (W00-W19) | 1.041 | 60,8 | 435 | 48,8 | 606 | 73,9 |
| Izloženost neživim mehaničkim silama (W20-W49) | 60 | 3,5 | 49 | 5,5 | 11 | 1,3 |
| Izloženost živim mehaničkim silama (W50-W64) | 11 | 0,6 | 10 | 1,1 | 1 | 0,1 |
| Slučajno utapanje i potapanje (W65-W74) | 8 | 0,5 | 5 | 0,6 | 3 | 0,4 |
| Druge slučajne ugroženosti disanja (W75-W84) | 8 | 0,5 | 1 | 0,1 | 7 | 0,9 |
| Ostali vanjski uzroci slučajnih ozljeda (W85-X59) | 59 | 3,4 | 33 | 3,7 | 26 | 3,2 |
| Namjerno samoozljedivanje (X60-X84) | 3 | 0,2 | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 |
| Napad (nasrtaj) (X85-Y09) | 10 | 0,6 | 10 | 1,1 | - | 0,0 |
| Događaj s neodređenom nakanom (Y10-Y34) | 23 | 1,3 | 17 | 1,9 | 6 | 0,7 |
| Komplikacije medicinskog i kirurškog zbrinjavanja (Y40-Y84) | 11 | 0,6 | 5 | 0,6 | 6 | 0,7 |
| Posljedice vanjskih uzroka morbiditeta i mortaliteta (Y85-Y89) | 63 | 3,7 | 44 | 4,9 | 19 | 2,3 |
| Dopunski čimbenici koji se odnose na uzroke morbiditeta i mortaliteta svrstani drugamo (Y90-Y98) | 1 | 0,1 | - | 0,0 | 1 | 0,1 |

* Opća bolnica Pula i stacionari

U starijoj dobi (70 i više godina) bilo je 38,4% hospitalizacija zbog ozljeda.

Djeca i mladi do 19 godina hospitaliziraju se najčešće zbog ozljeda glave (32,1%), ozljede lakta i podlaktice (28,9%) te ozljeda koljena i potkoljenice (6,4%). Odrasli u dobi 20-39 godina najčešće su hospitalizirani zbog ozljeda glave (15,8%), ozljeda koljena i potkoljenice (15,4%) te ozljeda ručnog zgloba i šake (13,1%). Odrasli u dobi 40-69 godina najčešće su hospitalizirani zbog ozljeda koljena i potkoljenice (21,1%), ozljede kuka i bedra (14,0%) te ozljeda glave (12,8%). Starije osobe (70 i više godina) najčešće su hospitalizirane zbog ozljede kuka i bedra (49,0%), ozljeda glave (10,2%) te ozljeda koljena i potkoljenice (9,3%).

Većina (77,0%) hospitalizacija zbog prijeloma bedrene kosti bila je u dobi iznad 70 godina. Gotovo trećina (31,1%) hospitalizacija zbog ozljeda glave bila je kod djece i mlađih do 19 godina.

Tablica 10 - Broj hospitalizacija zbog ozljeda i otrovanja (S00-T98) u Istarskoj županiji* u 2018. godini po dobi

| | Ukupno | 0-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| UKUPNO | 1.711 | 249 | 111 | 110 | 142 | 210 | 232 | 260 | 397 |
| <i>Ozljede glave (S00-S09)</i> | 257 | 80 | 23 | 12 | 21 | 27 | 27 | 29 | 38 |
| - Intrakranijalna ozljeda (S06) | 156 | 24 | 13 | 9 | 10 | 21 | 21 | 26 | 32 |
| <i>Ozljede vrata (S10-S19)</i> | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 |
| <i>Ozljede prsnog koša (S20-S29)</i> | 108 | 9 | 3 | 9 | 9 | 20 | 18 | 18 | 22 |
| <i>Ozljede trbušne šupljine, donjeg dijela leda, lumbalne kralješnice i zdjelice (S30-S39)</i> | 132 | 9 | 16 | 7 | 11 | 20 | 10 | 24 | 35 |
| <i>Ozljede ramena i nadlaktice (S40-S49)</i> | 112 | 3 | 12 | 9 | 17 | 13 | 17 | 18 | 23 |
| <i>Ozljede laka i podlaktice (S50-S59)</i> | 161 | 72 | 10 | 7 | 14 | 14 | 22 | 10 | 12 |
| <i>Ozljede ručnog zgloba i šake (S60-S69)</i> | 92 | 14 | 15 | 14 | 18 | 10 | 10 | 8 | 3 |
| <i>Ozljeda kuka i bedra (S70-S79)</i> | 418 | 2 | 1 | 11 | 7 | 22 | 53 | 101 | 221 |
| - Prijelom bedrene kosti (S72) | 400 | 2 | 1 | 7 | 5 | 21 | 50 | 96 | 218 |
| <i>Ozljede koljena i potkoljenice (S80-S89)</i> | 234 | 16 | 15 | 19 | 29 | 50 | 44 | 33 | 28 |
| - Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob (S82) | 200 | 12 | 12 | 12 | 22 | 43 | 39 | 32 | 28 |
| <i>Ozljede nožnog zgloba i stopala (S90-S99)</i> | 51 | 3 | 4 | 11 | 7 | 12 | 11 | - | 3 |
| <i>Ozljede koje zahvaćaju više dijelova tijela (T00-T07)</i> | 8 | 1 | - | - | - | 5 | - | 1 | 1 |
| <i>Ozljede nespecifičnog dijela trupa, udova ili dijela tijela (T08-T14)</i> | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Učinci stranog tijela prodrlog kroz prirodni otvor (T15-T19)</i> | 6 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| <i>Opekline i korozije (T20-T32)</i> | 10 | 3 | - | 4 | - | 1 | 2 | - | - |
| <i>Otrovanja lijekovima, ljekovitim i biološkim tvarima (T36-T50)</i> | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
| <i>Toksični učinci tvari pretežno nemedicinskog izvora (T51-T65)</i> | 14 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| <i>Ostali i nespecificirani učinci vanjskih uzroka (T66-T78)</i> | 52 | 8 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 12 | 5 |
| <i>Neke rane komplikacije traume (T79)</i> | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| <i>Komplikacije kiruške i medicinske skrbi, nesvrstane drugamo (T80-T88)</i> | 33 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| <i>Posljedice ozljeda, otrovanja i drugih djelovanja vanjskih uzroka (T90-T98)</i> | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |

* Opća bolnica Pula i stacionari

Djeca i mladi do 19 godina hospitaliziraju se najčešće zbog padova (42,2%) i nezgoda pri prijevozu (39,4%). Odrasli u dobi 20-39 godina najčešće su hospitalizirani zbog nezgoda pri prijevozu (37,1%), padova (36,2%) te izloženosti neživim mehaničkim silama (8,6%). Odrasli u dobi 40-69 godina najčešće su hospitalizirani zbog padova (56,8%), nezgoda pri prijevozu (25,7%) te izloženosti neživim mehaničkim silama (5,0%). Starije osobe (70 i više godina) najčešće su hospitalizirane zbog padova (79,8%), nezgoda pri prijevozu (12,6%) te posljedica vanjskih uzroka morbiditeta i mortaliteta (2,3%).

Većina (50,3%) hospitalizacija zbog padova bila je u dobi iznad 70 godina. Četvrtina (25,4%) hospitalizacija zbog nezgoda pri prijevozu bila je u dobi 40-59 godina odnosno kod djece i mlađih do 19 godina (23,7%).

Tablica 11 - Broj hospitalizacija zbog ozljeda i otrovanja u Istarskoj županiji* u 2018. godini prema vanjskim uzrocima (V01-Y98) i dobi

| | Ukupno | 0-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| UKUPNO | 1.711 | 249 | 111 | 110 | 142 | 210 | 232 | 260 | 397 |
| Nezgode pri prijevozu (V01-V99) | 413 | 98 | 42 | 40 | 47 | 58 | 45 | 37 | 46 |
| Padovi (W00-W19) | 1.041 | 105 | 42 | 38 | 64 | 115 | 153 | 192 | 332 |
| Izloženost neživim mehaničkim silama (W20-W49) | 60 | 7 | 10 | 9 | 12 | 8 | 9 | 5 | - |
| Izloženost živim mehaničkim silama (W50-W64) | 11 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | 2 | - |
| Slučajno utapanje i potapanje (W65-W74) | 8 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Druge slučajne ugroženosti disanja (W75-W84) | 8 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Ostali vanjski uzroci slučajnih ozljeda (W85-X59) | 59 | 11 | 5 | 5 | 2 | 9 | 7 | 14 | 6 |
| Namjerno samoozljeđivanje (X60-X84) | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Napad (nasrtaj) (X85-Y09) | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
| Dogadjaj s neodredenom nakanom (Y10-Y34) | 23 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 2 |
| Komplikacije medicinskog i kirurškog zbrinjavanja (Y40-Y84) | 11 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| Posljedice vanjskih uzroka morbiditeta i mortaliteta (Y85-Y89) | 63 | 5 | 7 | 8 | 8 | 11 | 9 | 6 | 9 |
| Dopunski čimbenici koji se odnose na uzroke morbiditeta i mortaliteta svrstani drugamo (Y90-Y98) | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |

* Opća bolnica Pula i stacionari


Padovi su kod oba spola vodeći po broju hospitalizacija (ukupno 60,8%, muški 48,8%, žene 73,9%) i po broju bolničkih dana (ukupno 69,7%, muški 54,7%, žene 82,1%). Na drugom su mjestu po broju hospitalizacija i bolničkih dana nezgode pri prijevozu.

Tablica 12 - Vodeće dijagnoze vanjskih uzroka ozljeda i otrovanja u Istarskoj županiji u 2018.g. prema broju hospitalizacija i bolničkih dana

| | Muški spol | | | | Ženski spol | | | |
|---|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| | Hospitalizacije | | Bolnički dani | | Hospitalizacije | | Bolnički dani | |
| | Broj | % | Broj | % | Broj | % | Broj | % |
| Padovi (W00-W19) | 435 | 48,8 | 2.350 | 54,7 | 606 | 73,9 | 4.281 | 82,1 |
| Nezgode pri prijevozu (V01-V99) | 281 | 31,5 | 1.291 | 30,0 | 132 | 16,1 | 589 | 11,3 |
| Posljedice vanjskih uzroka morbiditeta i mortaliteta (Y85-Y89) | 44 | 4,9 | 191 | 4,4 | 19 | 2,3 | 112 | 2,1 |
| ostalo | 131 | 14,7 | 233 | 5,4 | 63 | 7,7 | 233 | 4,5 |
| UKUPNO | 891 | 100,0 | 4.297 | 100,0 | 820 | 100,0 | 5.215 | 100,0 |

* Opća bolnica Pula i stacionari

Prema podacima HZJZ-a, stanovništvo IŽ zbog ozljeda i otrovanja (bez rehabilitacije) u 2018.g. najčešće je hospitalizirano u OB Pula (61,1%), KBC Rijeka (14,6%) i Klinici za ortopediju Lovran (12,7%).



Slika 3 - Gravitacije hospitaliziranih stanovnika Istarske županije zbog ozljeda i otrovanja u 2018. godini (bez rehabilitacije)

Izvor: HZJZ

U 2018.g. u bolnicama u RH bilo je ukupno 2.053 hospitalizacija stanovnika IŽ zbog ozljeda i otrovanja: 1.109 muškaraca (54,0%) i 944 žena (46,0%).

Vodeće podskupine i dijagnoze kod hospitaliziranih muškaraca u ovoj skupini su: ozljede koljena i potkoljenice (19,5%) među kojima dominira prijelom potkoljenice uključujući nožni zglob s 10,1% ozljeda kod muškaraca, zatim ozljede glave (16,1%), među kojima intrakranijalne ozljede (8,0% ozljeda kod muškaraca); na trećem mjestu su ozljede kuka i bedra (10,2%) s vodećom dijagnozom prijelom bedrene kosti (9,3% ozljeda).

Kod žena iz IŽ hospitaliziranih u RH zbog ozljeda i otrovanja vodeće su podskupine i dijagnoze: ozljede kuka i bedra (33,4%) s vodećom dijagnozom prijelom bedrene kosti (32,4% ozljeda); zatim ozljede koljena i potkoljenice (18,4%), gdje dominira prijelom potkoljenice uključujući nožni zglob s 14,7% ozljeda kod žena; slijede ozljede lakta i podlaktice (8,5%).

Tablica 13 - Broj hospitalizacija stanovništva Istarske županije zbog ozljeda i otrovanja (S00-T98) u ustanovama u RH u 2018.g. po spolu i dobi (bez rehabilitacije)

| | Ukupno | | Muški | | Ženski | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | Broj | % | Broj | % | Broj | % |
| UKUPNO | 2.053 | 100,0 | 1.109 | 100,0 | 944 | 100,0 |
| <i>Ozljede glave (S00-S09)</i> | 245 | 11,9 | 178 | 16,1 | 67 | 7,1 |
| - Intrakranijalna ozljeda (S06) | 128 | 6,2 | 89 | 8,0 | 39 | 4,1 |
| <i>Ozljede vrata (S10-S19)</i> | 20 | 1,0 | 13 | 1,2 | 7 | 0,7 |
| <i>Ozljede prsnog koša (S20-S29)</i> | 92 | 4,5 | 57 | 5,1 | 35 | 3,7 |
| <i>Ozljede trbušne šupljine, donjeg dijela leđa, lumbalne kralješnice i zdjelice (S30-S39)</i> | 115 | 5,6 | 57 | 5,1 | 58 | 6,1 |
| <i>Ozljede ramena i nadlaktice (S40-S49)</i> | 170 | 8,3 | 102 | 9,2 | 68 | 7,2 |
| <i>Ozljede lakta i podlaktice (S50-S59)</i> | 183 | 8,9 | 103 | 9,3 | 80 | 8,5 |
| <i>Ozljede ručnog zgloba i šake (S60-S69)</i> | 119 | 5,8 | 97 | 8,7 | 22 | 2,3 |
| <i>Ozljeda kuka i bedra (S70-S79)</i> | 428 | 20,8 | 113 | 10,2 | 315 | 33,4 |
| - Prijelom bedrene kosti (S72) | 409 | 19,9 | 103 | 9,3 | 306 | 32,4 |
| <i>Ozljede koljena i potkoljenice (S80-S89)</i> | 390 | 19,0 | 216 | 19,5 | 174 | 18,4 |
| - Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob (S82) | 251 | 12,2 | 112 | 10,1 | 139 | 14,7 |
| <i>Ozljede nožnog zgloba i stopala (S90-S99)</i> | 58 | 2,8 | 43 | 3,9 | 15 | 1,6 |
| <i>Ozljede koje zahvaćaju više dijelova tijela (T00-T07)</i> | 15 | 0,7 | 11 | 1,0 | 4 | 0,4 |
| <i>Ozljede nespecifičnog dijela trupa, udova ili dijela tijela (T08-T14)</i> | 2 | 0,1 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| <i>Učinci stranog tijela prodrlog kroz prirodni otvor (T15-T19)</i> | 10 | 0,5 | 7 | 0,6 | 3 | 0,3 |
| <i>Opekline i korozije (T20-T32)</i> | 24 | 1,2 | 13 | 1,2 | 11 | 1,2 |
| <i>Otrovanja lijekovima, ljekovitim i biološkim tvarima (T36-T50)</i> | 6 | 0,3 | 4 | 0,4 | 2 | 0,2 |
| <i>Toksični učinci tvari pretežno nemedicinskog izvora (T51-T65)</i> | 8 | 0,4 | 5 | 0,5 | 3 | 0,3 |
| <i>Ostali i nespecificirani učinci vanjskih uzroka (T66-T78)</i> | 34 | 1,7 | 19 | 1,7 | 15 | 1,6 |
| <i>Neke rane komplikacije traume (T79)</i> | 3 | 0,1 | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 |
| <i>Komplikacije kiruške i medicinske skrbi, nesvrstane drugamo (T80-T88)</i> | 126 | 6,1 | 63 | 5,7 | 63 | 6,7 |
| <i>Posljedice ozljeda, otrovanja i drugih djelovanja vanjskih uzroka (T90-T98)</i> | 5 | 0,2 | 4 | 0,4 | 1 | 0,1 |

Izvor: HZJZ

Većina hospitaliziranih muškaraca je u dobi mlađoj od 50 godina (51,8%), dok je većina hospitaliziranih žena u dobi iznad 50 godina (82,3%).

Tablica 14 - Ukupan broj hospitalizacija stanovništva Istarske županije zbog ozljeda i otrovanja (S00-T98) u ustanovama u RH u 2018.godini po dobi i spolu bez rehabilitacije)

| | SPOL | Ukupno | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
|-----------------------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| UKUPNO S00-T98 | UK | 2.053 | 138 | 163 | 131 | 147 | 163 | 254 | 316 | 309 | 432 |
| | M | 1.109 | 98 | 126 | 112 | 111 | 128 | 159 | 168 | 117 | 90 |
| | Ž | 944 | 40 | 37 | 19 | 36 | 35 | 95 | 148 | 192 | 342 |

Izvor: HZJZ

U starijoj dobi (70 i više godina) bilo je 36,1% hospitalizacija stanovnika IŽ u bolnicama RH zbog ozljeda.

Djeca i mladi do 19 godina hospitaliziraju se najčešće zbog ozljede lakta i podlaktice (26,6%), ozljeda glave (22,6%) te ozljeda koljena i potkoljenice (12,3%). Odrasli u dobi 20-39 godina najčešće su hospitalizirani zbog ozljeda koljena i potkoljenice (28,4%), ozljeda glave (13,3%) te ozljeda ručnog zglobovi i šake (13,3%). Odrasli u dobi 40-69 godina najčešće su hospitalizirani zbog ozljeda koljena i potkoljenice (26,9%), ozljede kuka i bedra (10,4%) te ozljeda glave (10,4%). Starije osobe (70 i više godina) najčešće su hospitalizirane zbog ozljede kuka i bedra (44,9%), ozljeda koljena i potkoljenice (10,4%) te ozljeda glave (8,6%).

Većina (77,8%) hospitalizacija zbog prijeloma bedrene kosti bila je u dobi iznad 70 godina. Više od četvrtine (27,8%) hospitalizacija zbog ozljeda glave bilo je kod djece i mlađih do 19 godina.

Tablica 15 - Broj hospitalizacija stanovništva Istarske županije zbog ozljeda i otrovanja (S00-T98) u ustanovama u RH u 2018.godini po dobi (bez rehabilitacije)

| | Ukupno | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| UKUPNO | 2.053 | 138 | 163 | 131 | 147 | 163 | 254 | 316 | 309 | 432 |
| <i>Ozljede glave (S00-S09)</i> | 245 | 36 | 32 | 24 | 13 | 17 | 27 | 32 | 25 | 39 |
| - Intrakranijalna ozljeda (S06) | 128 | 3 | 11 | 12 | 7 | 2 | 19 | 20 | 22 | 32 |
| <i>Ozljede vrata (S10-S19)</i> | 20 | 1 | 4 | - | 5 | - | 2 | 3 | 1 | 4 |
| <i>Ozljede prsnog koša (S20-S29)</i> | 92 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 15 | 20 | 18 | 22 |
| <i>Ozljede trbušne šupljine, donjeg dijela ledja, lumbalne kralješnice i zdjelice (S30-S39)</i> | 115 | 2 | 10 | 9 | 6 | 6 | 12 | 12 | 22 | 36 |
| <i>Ozljede ramena i nadlaktice (S40-S49)</i> | 170 | 15 | 8 | 20 | 10 | 25 | 23 | 21 | 27 | 21 |
| <i>Ozljede lakta i podlaktice (S50-S59)</i> | 183 | 39 | 41 | 11 | 10 | 15 | 17 | 24 | 11 | 15 |
| <i>Ozljede ručnog zglobovi i šake (S60-S69)</i> | 119 | 4 | 11 | 16 | 21 | 23 | 19 | 15 | 6 | 4 |
| <i>Ozljeda kuka i bedra (S70-S79)</i> | 428 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 22 | 49 | 97 | 236 |
| - Prijelom bedrene kosti (S72) | 409 | 3 | 2 | - | 8 | 5 | 20 | 47 | 92 | 232 |
| <i>Ozljede koljena i potkoljenice (S80-S89)</i> | 390 | 7 | 30 | 34 | 45 | 44 | 81 | 72 | 45 | 32 |
| - Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob (S82) | 251 | 7 | 15 | 11 | 13 | 22 | 57 | 54 | 40 | 32 |
| <i>Ozljede nožnog zglobovi i stopala (S90-S99)</i> | 58 | 4 | 6 | 2 | 11 | 8 | 11 | 13 | - | 3 |
| <i>Ozljede koje zahvaćaju više dijelova tijela (T00-T07)</i> | 15 | - | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 2 | 2 | 1 |
| <i>Ozljede nespecifičnog dijela trupa, udova ili dijela tijela (T08-T14)</i> | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| <i>Učinci stranog tijela prodrlog kroz prirodni otvor (T15-T19)</i> | 10 | 5 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| <i>Opekline i korozije (T20-T32)</i> | 24 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | - |
| <i>Otrovanja lijekovima, ljekovitim i biološkim tvarima (T36-T50)</i> | 6 | - | - | | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
| <i>Toksični učinci tvari pretežno nemedicinskog izvora (T51-T65)</i> | 8 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| <i>Ostali i nespecificirani učinci vanjskih uzroka (T66-T78)</i> | 34 | 4 | - | 1 | 1 | - | 5 | 8 | 8 | 6 |
| <i>Neke rane komplikacije traume (T79)</i> | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| <i>Komplikacije kruške i medicinske skrbi, nesvrstane drugamo (T80-T88)</i> | 126 | 9 | 8 | 4 | 3 | 9 | 6 | 36 | 41 | 10 |
| <i>Posljedice ozljeda, otrovanja i drugih djelovanja vanjskih uzroka (T90-T98)</i> | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - |

Izvor: HZJZ

Među vanjskim uzrocima hospitalizacija stanovništva IŽ u zdravstvenim ustanovama u RH (bez rehabilitacije) vodeći su padovi (51,7%) i kod žena (63,9% hospitalizacija kod

žena) i kod muškaraca (41,4%), slijede nezgode pri prijevozu (19,2%, odnosno 25,6% kod muškaraca i 11,7% kod žena).

Tablica 16 - Broj hospitalizacija stanovništva Istarske županije zbog ozljeda i otrovanja u ustanovama u RH u 2018.g. prema vanjskim uzrocima (V01-Y98) i spolu (bez rehabilitacije)

| | Ukupno | | Muški | | Ženski | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | Broj | % | Broj | % | Broj | % |
| UKUPNO | 2.053 | 100,0 | 1.109 | 100,0 | 944 | 100,0 |
| <i>Nezgode pri prijevozu (V01-V99)</i> | 394 | 19,2 | 284 | 25,6 | 110 | 11,7 |
| - Pješak ozlijeden u nezgodi pri prijevozu (V01-V09) | 302 | 14,7 | 206 | 18,6 | 96 | 10,2 |
| <i>Padovi (W00-W19)</i> | 1.062 | 51,7 | 459 | 41,4 | 603 | 63,9 |
| - Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja (W01) | 783 | 38,1 | 286 | 25,8 | 497 | 52,6 |
| - Drugi pad na istoj razini (W18) | 66 | 3,2 | 32 | 2,9 | 34 | 3,6 |
| <i>Izloženost neživim mehaničkim silama (W20-W49)</i> | 78 | 3,8 | 62 | 5,6 | 16 | 1,7 |
| <i>Izloženost živim mehaničkim silama (W50-W64)</i> | 15 | 0,7 | 13 | 1,2 | 2 | 0,2 |
| <i>Slučajno utapanje i potapanje (W65-W74)</i> | 1 | 0,0 | 1 | 0,1 | - | 0,0 |
| <i>Druge slučajne ugroženosti disanja (W75-W84)</i> | 8 | 0,4 | 2 | 0,2 | 6 | 0,6 |
| <i>Ostali vanjski uzroci slučajnih ozljeda (W85-X59)</i> | 316 | 15,4 | 180 | 16,2 | 136 | 14,4 |
| <i>Namjerno samoozljeđivanje (X60-X84)</i> | 3 | 0,1 | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 |
| <i>Napad (nasrtaj) (X85-Y09)</i> | 14 | 0,7 | 14 | 1,3 | - | 0,0 |
| <i>Događaj s neodređenom nakanom (Y10-Y34)</i> | 27 | 1,3 | 19 | 1,7 | 8 | 0,8 |
| <i>Komplikacije medicinskog i kirurškog zbrinjavanja (Y40-Y84)</i> | 65 | 3,2 | 27 | 2,4 | 38 | 4,0 |
| <i>Posljedice vanjskih uzroka morbiditeta i mortaliteta (Y85-Y89)</i> | 69 | 3,4 | 47 | 4,2 | 22 | 2,3 |
| <i>Dopunski čimbenici koji se odnose na uzroke morbiditeta i mortaliteta svrstani drugamo (Y90-Y98)</i> | 1 | 0,0 | - | 0,0 | 1 | 0,1 |

Izvor: HZJZ

Djeca i mlađi do 19 godina hospitaliziraju se najčešće zbog padova (42,5%) i nezgoda pri prijevozu (30,2%). Odrasli u dobi 20-39 godina najčešće su hospitalizirani zbog nezgoda pri prijevozu (29,9%), padova (25,2%) te izloženosti neživim mehaničkim silama (7,6%). Odrasli u dobi 40-69 godina najčešće su hospitalizirani zbog padova (45,4%), nezgoda pri prijevozu (18,1%) te izloženosti neživim mehaničkim silama (4,9%). Starije osobe (70 i više godina) najčešće su hospitalizirane zbog padova (71,7%), nezgoda pri prijevozu (11,7%) te komplikacija medicinskog i lirurškog zbrinjavanja (4,2%).

Polovina (50,0%) hospitalizacija zbog padova bila je u dobi iznad 70 godina.


Četvrtina (23,1%) hospitalizacija zbog nezgoda pri prijevozu bila je kod djece i mlađih do 19 godina.

Tablica 17 - Broj hospitalizacija stanovništva Istarske županije zbog ozljeda i otrovanja u ustanovama u RH u 2018.g. prema vanjskim uzrocima (V01-Y98) i dobi (bez rehabilitacije)

| | Ukupno | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| UKUPNO | 2.053 | 138 | 163 | 131 | 147 | 163 | 254 | 316 | 309 | 432 |
| <i>Nezgode pri prijevozu (V01-V99)</i> | 394 | 38 | 53 | 41 | 42 | 38 | 48 | 47 | 41 | 46 |
| - Pješak ozlijeden u nezgodi pri prijevozu (V01-V09) | 302 | 32 | 39 | 20 | 22 | 26 | 39 | 42 | 39 | 43 |
| <i>Padovi (W00-W19)</i> | 1.062 | 70 | 58 | 33 | 37 | 54 | 119 | 160 | 185 | 346 |
| - Pad na istoj razini prilikom okliznuka, spoticanja i posrtanja (W01) | 783 | 30 | 32 | 19 | 23 | 33 | 82 | 125 | 156 | 283 |
| - Drugi pad na istoj razini (W18) | 66 | 10 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 22 |
| <i>Izloženost neživim mehaničkim silama (W20-W49)</i> | 78 | 10 | 6 | 10 | 11 | 10 | 10 | 16 | 4 | 1 |
| <i>Izloženost živim mehaničkim silama (W50-W64)</i> | 15 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - |
| <i>Slučajno utapanje i potapanje (W65-W74)</i> | 1 | - | - | - | - | - | - | -- | - | 1 |
| <i>Druge slučajne ugroženosti disanja (W75-W84)</i> | 8 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| <i>Ostali vanjski uzroci slučajnih ozljeda (W85-X59)</i> | 316 | 8 | 29 | 35 | 42 | 43 | 56 | 47 | 38 | 18 |
| <i>Namjerno samoozljeđivanje (X60-X84)</i> | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| <i>Napad (nasrtaj) (X85-Y09)</i> | 14 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 1 |
| <i>Dogadjaj s neodređenom nakanom (Y10-Y34)</i> | 27 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| <i>Komplikacije medicinskog i kirurškog zbrinjavanja (Y40-Y84)</i> | 65 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 19 | 27 | 4 |
| <i>Posljedice vanjskih uzroka morbiditeta i mortaliteta (Y85-Y89)</i> | 69 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 12 | 15 | 9 | 10 |
| <i>Dopunski čimbenici koji se odnose na uzroke morbiditeta i mortaliteta svrstani drugamo (Y90-Y98)</i> | 1 | - | - | - | -- | - | - | 1 | - | - |

Izvor: HZJZ

Stanovnici IŽ najčešće su zbog ozljeda rehabilitirani u Bolnici Rovinj (81,1%), slijedi Thalassotherapia Opatija s 6,6% i SB Varaždinske Toplice s 5,7%.



Slika 4 - Gravitacije hospitaliziranih stanovnika Istarske županije u cilju rehabilitacije zbog ozljeda i otrovanja u 2018. godini

Izvor: HZJZ

Na rehabilitaciji zbog ozljeda bilo je 122 stanovnika IŽ (42 muškarca i 80 žena). Muškarci su najčešće bili na rehabilitaciji zbog prijeloma potkoljenice, uključujući nožni zglob (35,7%), prijeloma bedrene kosti (31,0%) te prijeloma lumbalne kralježnice i zdjelice (26,2%). Najčešći vanjski uzroci ozljeda zbog kojih su muškarci bili na rehabilitaciji su

nezgode pri prijevozu- pješak (88,1%). Žene su najčešće bile na rehabilitaciji zbog prijeloma bedrene kosti (50,0%), prijeloma potkoljenice, uključujući nožni zglob (35,0%), te prijeloma lumbalne kralježnice i zdjelice (12,5%). Najčešći vanjski uzroci ozljeda zbog kojih su žene bile na rehabilitaciji su nezgode pri prijevozu- pješak (90,0%).

Tablica 18 - Broj hospitalizacija stanovništva Istarske županije u cilju rehabilitacije nakon ozljeda i otrovanja (S00-T98) u ustanovama u RH u 2018.g. po spolu i vanjskom uzroku

| | Ukupno | | Muški | | Ženski | |
|--|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | Broj | % | Broj | % | Broj | % |
| UKUPNO | 122 | 100,0 | 42 | 100,0 | 80 | 100,0 |
| - Prijelom vrata (S12) | 2 | 1,6 | 1 | 2,4 | 1 | 1,3 |
| - Prijelom rebara, prsne kosti i torakalne kralježnice (S21) | 1 | 0,8 | - | 0,0 | 1 | 1,3 |
| - Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice (S32) | 21 | 17,2 | 11 | 26,2 | 10 | 12,5 |
| - Prijelom bedrene kosti (S72) | 53 | 43,4 | 13 | 31,0 | 40 | 50,0 |
| - Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob (S82) | 43 | 35,2 | 15 | 35,7 | 28 | 35,0 |
| - Opeklina i korozija trupa T21 | 1 | 0,8 | 1 | 2,4 | - | 0,0 |
| - Posljedice ozljeda vrata i trupa T91 | 1 | 0,8 | 1 | 2,4 | - | 0,0 |
| VANJSKI UZROCI (V01-Y98) | 122 | 100,0 | 42 | 100,0 | 80 | 100,0 |
| - Pješak ozlijeden u nezgodi pri prijevozu (V01-V09) | 109 | 89,3 | 37 | 88,1 | 72 | 90,0 |
| - Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja (W01) | 2 | 1,6 | - | 0,0 | 2 | 2,5 |
| - Ostali vanjski uzroci | 11 | 9,0 | 5 | 11,9 | 6 | 7,5 |

Izvor: HZJZ

Većina stanovništva IŽ rehabilitiranog u RH radi ozljeda bila je u dobi iznad 50 godina (86,1%). Većina (88,7%) rehabilitacija zbog prijeloma bedrene kosti bilo je kod osoba u dobi iznad 60 godina. Također je u dobi iznad 50 godina bila većina (88,1%) rehabilitiranih zbog nezgode pri prijevozu (pješak).

Tablica 19 - Broj hospitalizacija stanovništva Istarske županije u cilju rehabilitacije nakon ozljeda i otrovanja (S00-T98) u ustanovama u RH u 2018.g. po dobi i vanjskom uzroku

| | Ukupno | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| UKUPNO | 122 | 3 | 5 | 5 | 4 | 24 | 28 | 25 | 28 |
| - Prijelom vrata (S12) | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| - Prijelom rebara, prsne kosti i torakalne kralježnice (S21) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| - Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice (S32) | 21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 |
| - Prijelom bedrene kosti (S72) | 53 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | 22 |
| - Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob (S82) | 43 | 1 | - | 2 | 2 | 15 | 13 | 7 | 3 |
| - Opeklina i korozija trupa T21 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| - Posljedice ozljeda vrata i trupa T91 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| VANJSKI UZROCI (V01-Y98) | 122 | 3 | 5 | 5 | 4 | 24 | 28 | 25 | 28 |
| - Pješak ozlijeden u nezgodi pri prijevozu (V01-V09) | 109 | 2 | 3 | 4 | 4 | 20 | 25 | 24 | 27 |
| - Pad na istoj razini prilikom okliznuća, spoticanja i posrtanja (W01) | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| - Ostali vanjski uzroci | 11 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | - |

Izvor: HZJZ

13.2. NASILNE SMRTI


Prema podacima Državnog zavoda za statistiku RH, u 2018. godini među stanovništvom IŽ od nasilnih smrти umrlo je ukupno 160 osoba, od čega 92 muškarca i 68 žena. Najviše muškaraca umrlo je zbog namjernog samoozljeđivanja (34,8%), a najviše žena zbog padova (72,1%).

Tablica 1 - Nasilne smrti kod stanovništva Istarske županije u 2018. g.

| | Ukupno | | Muški | | Ženski | |
|--|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | Broj | % | Broj | % | Broj | % |
| UKUPNO | 160 | 100,0 | 92 | 100,0 | 68 | 100,0 |
| Nezgode pri prijevozu (V01-V99) | 27 | 16,9 | 22 | 23,9 | 5 | 7,4 |
| Padovi (W00-W19) | 76 | 47,5 | 27 | 29,3 | 49 | 72,1 |
| Izloženost neživim mehaničkim silama (W20-W49) | 4 | 2,5 | 3 | 3,3 | 1 | 1,5 |
| Slučajno utapanje i potapanje (W65-W74) | 2 | 1,3 | 2 | 2,2 | - | 0,0 |
| Druge slučajne ugroženosti disanja (W75-W84) | 1 | 0,6 | 1 | 1,1 | - | 0,0 |
| Izloženost dimu, vatri i plamenu (X00-X09) | 3 | 1,9 | 1 | 1,1 | 2 | 2,9 |
| Doticaj s izvorom topline i vrućim tvarima (X10-X19) | 1 | 0,6 | - | 0,0 | 1 | 1,5 |
| Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima (X40-X49) | 1 | 0,6 | 1 | 1,1 | - | 0,0 |
| Izloženost drugim i nespecificiranim čimbenicima (X58-X59) | 2 | 1,3 | 1 | 1,1 | 1 | 1,5 |
| Namjerno samoozljeđivanje (X60-X84) | 38 | 23,7 | 32 | 34,8 | 6 | 8,8 |
| Događaji s neodređenom nakanom (Y10-Y34) | 1 | 0,6 | 1 | 1,1 | - | 0,0 |
| Komplikacije medicinskog i kirurškog zbrinjavanja (Y40-Y84) | 1 | 0,6 | 1 | 1,1 | - | 0,0 |
| Posljedice vanjskih uzroka morbiditeta i mortaliteta (Y85-Y89) | 3 | 1,9 | - | 0,0 | 3 | 4,4 |

Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske

Najveći udio umrlih od nasilnih smrти odnosi se na padove (47,5%), zatim namjerno samoozljeđivanje (23,7%) i nezgode pri prijevozu (16,9%).



Slika 1 - Vodeći uzroci nasilnih smrти stanovništva Istarske županije u 2018. g.

Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske

U dobi od 1-29 godina zbog nasilne smrти umrlo je 11 osoba (svih 11 bilo je muškog spola), od toga 6 u dobi 25-29 godina; 5 zbog nezgoda pri prijevozu i 4 zbog namjernog samoozljeđivanja.

Tablica 2 - Nasilne smrti kod stanovništva Istarske županije u dobi od 1-29 godina u 2018. g.

| | Ukupno | Spol | | Dob | | | |
|---|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | M | Ž | 1-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 |
| UKUPNO | 11 | 11 | - | - | 1 | 4 | 6 |
| Nezgode pri prijevozu (V01-V99) | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 | 3 |
| Namjerno samoozljeđivanje (X60-X84) | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 2 |
| Druge slučajne ugroženosti disanja (W75-84) | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Događaji s neodređenom nakanom (Y10-34) | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |


Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske

U dobi 30-64 godine nasilnom smrti umrlo je 39 osoba (33 muškarca i 6 žena), od toga 13 u dobi 60-64 g. i 9 u dobi 50-54 g.; najčešće od namjernog samoozljeđivanja (19 osoba, 16 muškaraca i 3 žene).

Tablica 3 - Nasilne smrti kod stanovništva Istarske županije u dobi 30-64 godina u 2018.g.

| | Ukupno | Spol | | Dob | | | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | M | Ž | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 |
| UKUPNO | 39 | 33 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 9 | 4 | 13 |
| Nezgode pri prijevozu (V01-V99) | 10 | 9 | 1 | - | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 1 |
| Padovi (W00-W19) | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| Izloženost neživim mehaničkim silama (W20-W49) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Druge slučajne ugroženosti disanja (W75-W84) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima (X40-X49) | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Posljedice vanjskih uzroka morbiditeta i mortaliteta (Y85-Y89) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Izloženost dimu, vatri i plamenu (X00-X09) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Namjerno samoozljeđivanje (X60-X84) | 19 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 |

Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske



Slika 2 - Nasilne smrti stanovništva Istarske županije u dobi od 30 do 64 godina u 2018.godini


Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske

U dobi iznad 65 godina nasilnom smrti umrlo je 110 osoba (48 muškaraca i 62 žene), od toga 49 u dobi 85 i više godina; vodeći uzrok smrti bili su padovi (71 ukupno, 23 muškarca i 48 žena).

Tablica 4 - Nasilne smrti kod stanovništva Istarske županije u dobi 65 i više godina u 2018.g.

| | Ukupno | Spol | | Dob | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | M | Ž | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ |
| UKUPNO | 110 | 48 | 62 | 14 | 10 | 13 | 24 | 49 |
| Nezgode pri prijevozu (V01-V99) | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Padovi (W00-W19) | 71 | 23 | 48 | 5 | 3 | 4 | 16 | 43 |
| Slučajno utapanje i potapanje (W65-W74) | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Druge slučajne ugroženosti disanja (W75-W84) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Izloženost drugim i nespec.čimbenicima (X58-X59) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Namjerno samoozljeđivanje (X60-X84) | 15 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Izloženost neživim mehaničkim silama (W20-W49) | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Izloženost dimu, vatri i plamenu (X00-X09) | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| Doticaj s izvorom topline i vrućim tvarima (X10-X19) | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Komplikacije medicin. i kirurškog zbrinjavanja (Y40-84) | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Posljedice vanjskih uzroka morbiditeta i mortaliteta (Y85-Y89) | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 |


Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske




Slika 3 - Nasilne smrti stanovništva Istarske županije u dobi 65 i više godina u 2018.g.
Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske

Dobno-standardizirane stope smrtnosti pružaju mogućnost usporedbe među područjima s različitim dobnim sastavom stanovništva koji bi mogao utjecati na naše zaključivanje o pojavnosti određenih bolesti pa tako i uzroka smrti. Stope za IŽ su računate od 2008.-2010.g. i 2012.-2018. prema procjeni broja stanovnika DZS-a, a za 2011.g. na Popis 2011.g. Stope za RH i EU preuzete su od *European Health Information Gateway, WHO Regional Office for Europe* (link <https://gateway.euro.who.int/en/hfa-explorer/>)

Dobno-standardizirane stope smrtnosti od ozljeda i otrovanja u IŽ između su stopa RH i EU.



Slika 4 - Dobno-standardizirane stope smrtnosti od ozljeda i otrovanja, na 100.000 stanovnika (ukupna dob)



Slika 5 - Dobno-standardizirane stope smrtnosti od ozljeda i otrovanja, na 100.000 stanovnika (0-64 godina)

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku RH na području Istarske županije u 2018. godini broj cestovnih prometnih nesreća s ozlijedenim osobama bio je 606 što je u odnosu na 2017.godinu (669) manje za 9,4%, ali je podjednak broj cestovnih prometnih nesreća s poginulim osobama (22).

Tablica 5 - Cestovne prometne nesreće s nastradalim osobama

| | Ukupno nesreće s nastradalim osobama | | | Cestovne prometne nesreće s poginulim osobama | | | Cestovne prometne nesreće s ozlijedenim osobama | | |
|-----------------|--------------------------------------|--------|--------|---|-------|-------|---|--------|--------|
| | 2016. | 2017. | 2018. | 2016. | 2017. | 2018. | 2016. | 2017. | 2018. |
| RH | 10.779 | 10.939 | 10.450 | 279 | 307 | 297 | 10.500 | 10.632 | 10.153 |
| Istarska | 670 | 691 | 628 | 18 | 22 | 22 | 652 | 669 | 606 |
| % u RH | 6,2 | 6,3 | 6,0 | 6,5 | 7,2 | 7,4 | 6,2 | 6,3 | 6,0 |

Izvor: Državni zavod za statistiku RH, Statistika u nizu; Transport – pregled po županijama (03.07.2019.)


Na području Istarske županije u 2018. godini broj ozlijedenih u cestovnim prometnim nesreća bio je 783 što je u odnosu na 2017.godinu (908) manje za 13,8%, ali je poginula jedna osoba više (23) nego u 2017.g. (22).

Tablica 6 - Osobe nastradale u cestovnim prometnim nesrećama

| | Ukupno nastradale osobe | | | Poginuli | | | Ozlijedeni | | |
|-----------------|-------------------------|--------|--------|----------|-------|-------|------------|--------|--------|
| | 2016. | 2017. | 2018. | 2016. | 2017. | 2018. | 2016. | 2017. | 2018. |
| RH | 14.903 | 14.939 | 14.306 | 307 | 331 | 317 | 14.596 | 14.608 | 13.989 |
| Istarska | 928 | 930 | 806 | 19 | 22 | 23 | 909 | 908 | 783 |
| % u RH | 6,23 | 6,23 | 5,63 | 6,19 | 6,65 | 7,26 | 6,23 | 6,22 | 5,60 |

Izvor: Državni zavod za statistiku RH, Statistika u nizu; Transport – pregled po županijama (04.07.2018.)


Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, od nezgoda pri prijevozu među stanovnicima IŽ u razdoblju od 2014. do 2018. godine umrlo je ukupno 112 osobe, 86 muškaraca i 26 žena. Najviše poginulih je bilo u dobi iznad 50 godina (66 osoba ili 58,9%, 48 muškarca i 18 žena).



Slika 6 - Umrli stanovnici Istarske županije zbog nezgoda pri prijevozu ukupno od 2014. do 2018. godine po dobi i spolu

Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske

Vodeći vanjski uzroci smrti od nezgoda pri prijevozu u razdoblju od 2014. do 2018. godine bili su: osoba u automobilu (40,2%), pješak (26,8%), motociklist (12,5%) i osobe u posebnom vozilu (poljoprivreda) (7,1%).



Slika 7 - Vodeći vanjski uzroci umrlih stanovnika Istarske županije zbog nezgoda pri prijevozu ukupno od 2014. do 2018. godine

Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske

Muškarci (ukupno 86 poginulih) su najčešće poginuli kao osoba u automobilu (44,2%), odnosno motociklist i pješak (po 16,3%), a žene (ukupno 26 poginulih) kao pješak (16) odnosno osoba u automobilu (7).


Tablica 7 - Umrli stanovnici Istarske županije zbog nezgoda pri prijevozu ukupno od 2014. do 2018. godine po spolu i vanjskom uzroku

| | Ukupno | Muški | Ženski |
|---|---------------|--------------|---------------|
| Ukupno V01-V99 | 112 | 86 | 26 |
| V01-V09 Pješak: | 30 | 14 | 16 |
| V02 – u sudaru s motornim vozilom na 2 ili 3 kotača | 1 | - | 1 |
| V03 - u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom | 23 | 11 | 12 |
| V04 - u sudaru s teškim prijevoznim vozilom ili autobusom | 3 | 1 | 2 |
| V05 - u sudaru s vlakom ili željezničkim vozilom | 1 | 1 | - |
| V09 – ozlijeden u drugim i nespecificiranim nezgodama pri prijevozu | 2 | 1 | 1 |
| V10-V19 Biciklist: | 3 | 2 | 1 |
| V13 - u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom | 2 | 1 | 1 |
| V19 - u drugim i nespecificiranim nezgodama pri prijevozu | 1 | 1 | - |
| V20-V29 Motociklist: | 14 | 14 | - |
| V23 - u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom | 8 | 8 | - |
| V24 - u sudaru s teškim prijevoznim vozilom ili autobusom | 1 | 1 | - |
| V27 - u sudaru s prikvačenim ili nepokretnim objektom | 2 | 2 | - |
| V28 – u nezgodi pri prijevozu bez sudara (pad, prevrtanje) | 3 | 3 | - |
| V30-V39 Osoba na motornom vozilu s tri kotača: | 1 | 1 | - |
| V38 – ozlijedena u nezgodi pri prijevozu bez sudara | 1 | 1 | - |
| V40-V49 Osoba u automobilu: | 45 | 38 | 7 |
| V43 – u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom | 16 | 12 | 4 |
| V44 – u sudaru s teškim prijevoznim vozilom ili autobusom | 7 | 7 | - |
| V45 – u sudaru s vlakom ili željezničkim vozilom | 1 | 1 | - |
| V47 – u sudaru s prikvačenim ili nepokretnim objektom | 12 | 10 | 2 |
| V48 – u nezgodi pri prijevozu bez sudara (prevrtanje) | 4 | 4 | - |
| V49 – u drugim i nespecificiranim nezgodama pri prijevozu | 5 | 4 | 1 |
| V50-V59 Osoba u kamionetu ili dostavnom vozili: | 3 | 3 | - |
| V53- u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom | 1 | 1 | - |
| V54- u sudaru s teškim prijevoznim vozilom ili autobusom | 1 | 1 | - |
| V58 - ozlijedena u nezgodi pri prijevozu bez sudara | 1 | 1 | - |
| V80-V89 Ostale nezgode u kopnenom prijevozu: | 14 | 12 | 2 |
| V84 Osoba u posebnom vozilu, koje se uglavnom koristi u poljoprivredi | 8 | 6 | 2 |
| V89 Nezgoda motornog vozila ili vozila koje nije motorno, nespecif. vrste | 6 | 6 | - |
| V90-V99 Nezgode s plovilima i letjelicama: | 2 | 2 | - |
| V91 Nezgoda plovila koja uzrokuje drugu ozljedu | 1 | 1 | - |
| V95 Nezgoda letjelice sa motorom koja je uzrokovala ozljedu osobe u njoj | 1 | 1 | - |


Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske

Dobno-standardizirane stope smrtnosti pružaju mogućnost usporedbe među područjima s različitim dobnim sastavom stanovništva koji bi mogao utjecati na naše zaključivanje o pojavnosti određenih bolesti pa tako i uzroka smrti. Stope za IŽ su računate od 2008.-2010.g. i 2012.-2018. prema procjeni broja stanovnika DZS-a, a za 2011.g. na Popis 2011.g. Stope za RH i EU preuzete su od *European Health Information Gateway, WHO Regional Office for Europe* (link <https://gateway.euro.who.int/en/hfa-explorer/>)

Dobno-standardizirane stope smrtnosti od nezgoda pri prijevozu motornim vozilom slične su stopama RH, nešto više od stopa EU.



Slika 8 - Dobno-standardizirane stope smrtnosti od nezgoda pri prijevozu motornim vozilom, na 100.000 stanovnika (ukupna dob)



Slika 9 - Dobno-standardizirane stope smrtnosti od nezgoda pri prijevozu motornim vozilom, na 100.000 stanovnika (0-64 godine)

Prema podacima MUP-a na području PU Istarske u 2018.g. uz 35 dovršenih samoubojstava bila su i 42 pokušaja samoubojstva.

Tablica 8 - Samoubojstva i pokušaji samoubojstva u Policijskoj upravi Istarskoj u 2018. s poredbenim prikazom za 2017. i 2018. godinu

| | Ukupno | | | Dovršena | | Pokušana | |
|-----------------------------|--------|-------|------------|----------|-------|----------|-------|
| | 2017. | 2018. | Indeks (%) | 2017. | 2018. | 2017. | 2018. |
| Ukupno RH | 1.374 | 1.439 | 104,7 | 625 | 657 | 749 | 782 |
| Istarska | 52 | 77 | 148,1 | 27 | 35 | 25 | 42 |
| Struktura % (RH=100) | 3,8 | 5,4 | | 4,3 | 5,3 | 3,3 | 5,4 |

Izvor: MUP RH. Statistički pregled temeljnih sigurnosnih pokazatelja i rezultata rada u 2018. godini (siječanj 2019.)


Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, među stanovnicima IŽ, u 2018.g. evidentirano je 38 smrti uslijed samoubojstva (11 više nego 2017.), a u razdoblju od 2014. do 2018. godine samoubojstvo je kao uzork smrti evidentirano kod ukupno 169 osoba, 134 muškaraca (79,3%) i 35 žena.

Tablica 9 - Samoubojstva (namjerno samoozljeđivanje) kod stanovnika Istarske županije ukupno od 2014. do 2018. godine po vanjskom uzroku i spolu

| UKUPNO | Ukupno | Muški | Ženski |
|---|------------|-----------|-----------|
| X60-X69 Namjerno samootrovanje i izlaganje: | 11 | 8 | 3 |
| X61 - antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lijekovima, nesvrstanim drugama | 2 | 1 | 1 |
| X62 - narkoticima i psihodislepticima (halucinogenima) nesvrstanim drugama | 1 | - | 1 |
| X64 - drugim i nespecificiranim lijekovima, ljekovitim i biološkim tvarima | 2 | 2 | - |
| X66 - organskim otapalima, halogeniranim ugljikovodicima i njihovim parama | 1 | 1 | - |
| X67 - drugim plinovima i parama | 2 | 2 | - |
| X68 - pesticidima | 1 | 1 | - |
| X69 - drugim i nespecificiranim kemikalijama i štetnim tvarima | 2 | 1 | 1 |
| X70 - vješanje, davljenje i ugušenje | 101 | 80 | 21 |
| X71 - utapanje i potapanje | 11 | 3 | 8 |
| X72-X75 - vatreno oružje: | 17 | 17 | - |
| X72 – pištolj | 3 | 3 | - |
| X73 - puška, sačmarica i veće vatreno oružje (većeg kalibra) | 1 | 1 | - |
| X74 - drugo i nespecificirano vatreno oružje | 11 | 11 | - |
| X75 - eksplozivni materijal | 2 | 2 | - |
| X78 oštar predmet | 8 | 8 | - |
| X80 skok s visokog mesta (visine) | 18 | 15 | 3 |
| X81 skok pred objekt u pokretu ili lijeganje pred njega | 1 | 1 | - |
| X83 na drugi specifikirani način | 1 | 1 | - |
| X84 na nespecifikiran način | 1 | 1 | - |

Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske


Najčešći načini samoubojstva u razdoblju od 2014. do 2018. godine bili su vješanje, davljenje i ugušenje (59,8%), skok s visine (10,7%) i vatreno oružje (10,1%).



Slika 10 - Najčešći načini samoubojstava kao uzroka smrti stanovnika Istarske županije oba spola ukupno od 2014. do 2018.g.

Izvor: prema podacima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske

U razdoblju 2014.-2018. godina, u svim dobnim skupinama više samoubojstva su počinili muškarci. Najviše je samoubojstava iznad 50 godina (65,1%), kod muškaraca 61,9%, a kod žena 77,1%.




Slika 11 - Samoubojstva kao uzrok smrti stanovnika Istarske županije ukupno od 2014. do 2018. godine po dobi i spolu


Izvor: prema podacima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske

Dobno-standardizirane stope smrtnosti pružaju mogućnost usporedbe među područjima s različitim dobnim sastavom stanovništva koji bi mogao utjecati na naše zaključivanje o pojavnosti određenih bolesti pa tako i uzroka smrti. Stope za IŽ su računate od 2008.-2010.g. i 2012.-2018. prema procjeni broja stanovnika DZS-a, a za 2011.g. na Popis 2011.g. Stope za RH i EU preuzete su od *European Health Information Gateway, WHO Regional Office for Europe* (link <https://gateway.euro.who.int/en/hfa-explorer/>)

Dobno-standardizirane stope smrtnosti od namjernog samoozljeđivanja su bliže stopama RH, a veće od EU.



Slika 12 - Dobno-standardizirane stope smrtnosti od namjernog samoozljeđivanja, na 100.000 stanovnika (ukupna dob)



Slika 13 - Dobno-standardizirane stope smrtnosti od namjernog samoozljeđivanja, na 100.000 stanovnika (0-64 godine)