

6. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TURISTA

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije prikupio je godišnja izvješća o radu timova primarne zdravstvene zaštite pa tako i rad ordinacija koje pružaju usluge turistima. Rad tzv. turističkih ordinacija pribrojen je u ovoj publikaciji neugovornim ordinacijama obiteljske medicine u poglavlju koje se odnosi na primarnu zdravstvenu zaštitu, samo je ovdje još posebno izdvojen rad onih ordinacija koje rade za turiste. Također su i u poglavlju vezanom za rad bolnica u ovoj publikaciji već obuhvaćeni podaci koji se odnose na osobe s prebivalištem u ostalim županijama RH kao i stranci, ali su ovdje posebno analizirani.

Prema podacima DZS-a, u IŽ u 2018. godini ostvareno je 4.332.752 dolazaka i 26.178.763 noćenja gostiju. Podijelimo li broj noćenja s 365 dana u godini dobijemo da je u IŽ živjelo dodatnih 71.723 stanovnika/turista ili 34,4% više stanovnika od službenih procjena.

Zahvaljujući noćenjima turista IŽ je u 2018. godini imala za 34,4% više stanovnika od službenih procjena.

Tablica 1 - Broj dolazaka i noćenja turista u Istarskoj županiji u 2018. godini

		Ukupno	Domaći	Strani
Istarska županija	dolasci	4.332.752	267.662	4.065.090
	noćenja	26.178.763	834.651	25.344.112
Bujština*	dolasci	742.629	41.690	700.939
	noćenja	3.796.925	137.197	3.659.729
Bužestina*	dolasci	17.685	2.809	14.876
	noćenja	56.843	6.196	50.647
Labinština	dolasci	306.101	15.211	290.890
	noćenja	1.919.322	45.645	1.873.677
Pazinština	dolasci	47.082	6.904	40.178
	noćenja	249.821	15.869	233.952
Poreština	dolasci	1.269.149	60.886	1.208.263
	noćenja	8.464.045	187.956	8.276.089
Puljština	dolasci	1.110.618	78.029	1.032.589
	noćenja	6.733.987	265.969	6.468.018
Rovinjština	dolasci	762.144	61.084	701.060
	noćenja	4.358.421	172.350	4.186.071

Izvor: Državni zavod za statistiku RH. Priopćenje 4.3.2. Dolasci i noćenja turista u 2018. (15.02.2019.)

*Napomena: za općinu Brtonigla i Lanišće podaci zbog povjerljivosti nisu objavljeni, što znači da su podaci za Bujštinu i Bužestinu realno veći od navedenog

6.1. TZV. TURISTIČKE AMBULANTE

U Istarskoj županiji tijekom 2018. godine djelovalo je sveukupno 10 turističkih ambulanti: 7 turističkih ambulanti pri IDZ u Puli, Rovinju, Poreču (po 2) i Labinu (1), te 3 privatne ordinacije na području Poreštine (u općinama Vrsar i Tar – Vabriga) i Bujštine (Grad

Umag) koje rade u turističkim naseljima odnosno prema njihovom navodu uglavnom za turiste.

Turističke ambulante pružaju usluge ordinacija opće medicine (nemaju ugovor s HZZO-om). Prvenstveno su namijenjene gostima čime se djelomično smanjuje pritisak na redovne ordinacije, odnosno hitnu medicinsku pomoć i OHBP. Turisti koriste zdravstvenu zaštitu i u drugim ordinacijama opće medicine u kojima ona nije, za potrebe zdravstvene statistike, posebno evidentirana, baš kao ni u hitnoj medicinskoj pomoći i OHBP-u te stoga nije mogla biti prikazana u sklopu ove analize.

Tablica 1 - Lokaliteta turističkih ambulanti

	Broj ambulanti
Bujština	1
Labinština	1
Poreština	4
Puljština	2
Rovinjšina	2
UKUPNO	10

Tijekom 2018. godine registrirano je u turističkim ambulantom 8.045 (lani 9.138) osoba koje su koristile zdravstvenu zaštitu. U strukturi turista korisnika zdravstvene zaštite kao i u broju usluga dominiraju odrasle osobe. Korisnika odrasle dobi je 54,8%, a slijede djeca školske dobi (24,7%), osobe starije dobi (10,6%) te najmanje djeca do 6 godina (9,9%). Registrirano je 8.579 (lani 10.905) posjeta i 6.809 (lani 8.535) pregleda u ordinaciji te 42 (lani 137) posjeta i 31 (lani 104) pregleda u kući. Upućivanja na specijalistički pregled bilo je 260 (lani 297). Najviše je posjeta i pregleda u ordinaciji bilo u dobi od 20-64 godina (4.727 posjeta i 3.751 pregleda), a najmanje u predškolskoj dobi (856 posjeta i 708 pregleda). Kod odraslih bilo je i najviše posjeta i pregleda u kući (21 posjeta i 16 pregleda).

*Prosječni broj korisnika turista po ordinaciji bio je 804,5.
U prosjeku svaki turist koji je koristio usluge tzv. turističkih ambulanti ostvario je 1,1 posjet i 0,9 pregleda.*

Tablica 2 - Posjeti i pregledi u turističkim ambulantom u Istarskoj županiji 2018. godine

	Koristilo zdrav. zaštitu		Posjeti		Pregledi		Upućivanje na specijalistički pregled
	Broj	%	u ordinaciji	u kući	u ordinaciji	u kući	
0-6 godina	793	9,9	856	5	708	5	23
7-19 godina	1.991	24,7	2.068	3	1.702	3	63
20-64 godina	4.405	54,8	4.727	21	3.751	16	141
65 i više godina	856	10,6	928	13	648	7	33
UKUPNO	8.045	100,0	8.579	42	6.809	31	260

Evidentirano je ukupno 5.871 bolesti i stanja.

Najčešće evidentirane skupine bolesti su:

- *bolesti uha i mastoidnog nastavka (21,2%),*
- *bolesti dišnog sustava (17,4%),*
- *ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka (15,4%),*
- *bolesti kože i potkožnog tkiva (10,8%) te*
- *simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi neuvršteni drugamo (7,7%)*

što ukupno obuhvaća 72,5% bolesti i stanja.

Tablica 3 - Bolesti ili stanja evidentirane u turističkim ambulancama po dobnim skupinama u Istarskoj županiji u 2018. godini


Skupine MKB	Ukupno		Dobne skupine			
	Broj	%	0-6 g.	7-19 g.	20-64 g.	65+ g.
UKUPNO	5.871	100,0	590	1.431	3.295	555
I Zarazne i parazitarne bolesti	201	3,4	35	48	102	16
II Novotvorine	6	0,1	-	-	4	2
III Bolesti krvi i krvotv.sustava	6	0,1	1	1	4	-
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	12	0,2	-	1	5	6
V Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	18	0,3	-	-	14	4
VI Bolesti živčanog sustava	25	0,4	-	4	18	3
VII Bolesti oka i očnih adneksa	232	4,0	40	48	129	15
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	1.246	21,2	122	434	631	59
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	120	2,0	-	1	70	49
X Bolesti dišnog sustava	1.021	17,4	164	292	508	57
XI Bolesti probavnog sustava	127	2,2	14	18	78	17
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	635	10,8	62	189	335	49
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	358	6,1	-	8	280	70
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	406	6,9	14	35	314	43
XV Trudnoća, porođaj i babinje	-	-	-	-	-	-
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	-	-	-	-	-	-
XVII Kongenit.malform., deformiteti i kromosom.abnorm.	1	0,0	-	-	1	-
XVIII Simptomi, znakovi i abnorm.klinički i lab. nalazi	448	7,7	55	83	254	56
XIX Ozljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka	902	15,4	75	257	492	78
XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav.	107	1,8	8	12	56	31

U najmlađoj dobnoj skupini najučestalije bolesti su bolesti dišnog sustava (27,8%), bolesti uha i mastoidnog nastavka (20,7%), ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka (12,7%), bolesti kože i potkožnog tkiva (10,5%) te simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi neuvršteni drugamo (9,3%).

U dobnim skupinama od 7-19 god. najučestalije bolesti su bolesti uha i mastoidnog nastavka (30,3%), bolesti dišnog sustava (20,4%), zatim ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka (18,0%) te bolesti kože i potkožnog tkiva (13,2%).

U dobnoj skupini od 20-64 god. najučestalije su bolesti uha i mastoidnog nastavka (19,2%), bolesti dišnog sustava (15,4%), ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka (14,9%), bolesti kože i potkožnog tkiva (10,2%) te bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (9,5%).

U najstarijoj dobnoj skupini najučestalije su ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka (14,1%), bolesti mišićno-koštanog sustava (12,6%), bolesti uha i mastoidnog nastavka (10,6%), bolesti dišnog sustava (10,3%) te simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nevršteni drugamo (10,16%).



Slika 1 - Struktura (%) najčešće evidentiranih bolesti ili stanja u turističkim ambulantama u 2018.g. po dobnim skupinama

Najčešće registrirani dijagnostički entiteti u turističkim ambulantama u 2018. godini bile su: upale srednjeg uha i druge bolesti srednjeg uha i mastoida (18,0%), zatim akutne infekcije gornjeg dišnog sustava (14,7%), upale mokraćnog mjehura (5,8%) te infekcije kože i potkožnog tkiva (5,0%).

Tablica 4 - Najčešće bolesti ili stanja evidentirane u turističkim ambulantama u Istarskoj županiji u 2018. godini

Naziv dijagnoze i šifra	Broj	%
UKUPNO	5.871	100,0
Upala srednjeg uha i druge bolesti srednjeg uha i mastoida H65-H75	1056	18,0
Akutne infekcije gornjega dišnog sustava J00-J06	861	14,7
Upala mokraćnog mjehura (cistitis) N30	338	5,8
Infekcije kože i potkožnog tkiva L00-L08	293	5,0
Bolesti intervertebralnih diskova i ostale dorzopatije M50-M54	252	4,3
Dermatitis, egzemi i urtikarije L20-L30, L50	243	4,1
Konjuktivitis H10	205	3,5
Zarazne bolesti probavnog sustava A00-A09	94	1,6
Hipertenzivne bolesti I10-I15	72	1,2
Osobe koje se koriste zdr. službom zbog pregleda i istraživanja Z00-Z03	60	1,0
Akutni bronhitis i akutni bronhiolitis J20-J21	60	1,0
Ostale dijagnoze	2.337	39,8


U dobi do 6 godina najučestalije su akutne infekcije gornjeg dišnog sustava (24,46%), slijede upala srednjeg uha i druge bolesti srednjeg uha i mastoida (17,3%) te konjuktivitis odnosno infekcije kože i potkožnog tkiva (po 6,8%). U dobi od 7 do 19 godina, nakon upala srednjeg uha i druge bolesti srednjeg uha i mastoida (26,1%) te akutnih infekcija gornjeg dišnog sustava (18,8%), na trećem su mjestu infekcije kože i potkožnog tkiva (7,3%). U dobi od 20 do 64 godina, nakon upala srednjeg uha i druge bolesti srednjeg uha i mastoida (16,0%) te akutnih infekcija gornjeg dišnog sustava (12,6%), na trećem su mjestu upale mokraćnog mjehura (8,1%). U starijoj dobi na prvom su mjestu upale srednjeg uha i druge bolesti srednjeg uha i mastoida (9,7%), slijede bolesti intervertebralnih diskova i ostale dorzopatije (8,7%), hipertenzivne bolesti odnosno upale mokraćnog mjehura (po 6,3%) .

Tablica 5 - Najčešće bolesti ili stanja evidentirane u turističkim ambulancama u Istarskoj županiji u 2018. godini po dobnim skupinama

Rang	0-6 godina	7-19 godina	20-64 godina	65 i više godina
1.	Akutne infekcije gornjega dišnog sustava J00-J06 (144 -24,4%)	Upala srednjeg uha i druge bolesti srednjeg uha i mastoida H65-H75 (373 -26,1%)	Upala srednjeg uha i druge bolesti srednjeg uha i mastoida H65-H75 (527 -16,0%)	Upala srednjeg uha i druge bolesti srednjeg uha i mastoida H65-H75 (54 -9,7%)
2.	Upala srednjeg uha i druge bolesti srednjeg uha i mastoida H65-H75 (102 - 17,3%)	Akutne infekcije gornjega dišnog sustava J00-J06 (269 -18,8%)	Akutne infekcije gornjega dišnog sustava J00-J06 (415 - 12,6%)	Bolesti intervertebralnih diskova i ostale dorzopatije M50-M54 (48 - 8,7%)
3.	Infekcije kože i potkožnog tkiva L00-L08 (40 - 6,8%)	Infekcije kože i potkožnog tkiva L00-L08 (104 - 7,3%)	Upala mokraćnog mjehura (cistitis) N30 (266 - 8,1%)	Hipertenzivne bolesti I10-I15 (35 - 6,3%)
4.	Konjuktivitis H10 (40 - 6,8%)	Dermatitis, egzemi i urtikarije L20-L30, L50 (58 - 4,0%)	Bolesti intervertebralnih diskova i ostale dorzopatije M50-M54 (199 - 6,0%)	Upala mokraćnog mjehura (cistitis) N30 (35 - 6,3%)
5.	Dermatitis, egzemi i urtikarije L20-L30, L50 (15 - 2,5%)	Konjuktivitis H10 (43 - 3,0%)	Dermatitis, egzemi i urtikarije L20-L30, L50 (154 - 4,7%)	Dermatitis, egzemi i urtikarije L20-L30, L50 (16 - 2,9%)

6.2. STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

U **Općoj bolnici Pula** tijekom 2018. godine bilo je 459 hospitalizacija (2,5% hospitaliziranih) osoba iz drugih županija RH te 801 kod stranih državljana (4,3% hospitaliziranih).



Slika 1 - Hospitalizacije evidentirane u Općoj bolnici Pula (stacionarno liječenje) prema prebivalištu u 2018. godini

Od stranih državljana najviše je bilo Nijemaca (32,0% stranaca), Austrijanaca (10,9%), Slovenaca (9,1%), Talijana (8,2%), Nizozemaca (5,4%) i Britanaca (4,4%).

Tablica 1 - Hospitalizacije stranih državljana evidentirane u Općoj bolnici Pula (stacionarno liječenje) po državljanstvu u 2018. godini

Država prebivališta	Hospitalizacije	
	Broj	%
Ukupno hospitalizacija	18.669	100,0
Hrvatski državljani	17.868	95,7
Istarska županija	17.409	93,2
Ostale županije	459	2,5
Strani državljani	801	4,3
Strani državljani:	801	100,0
Njemačka	256	32,0
Austrija	87	10,9
Slovenija	73	9,1
Italija	66	8,2
Nizozemska	43	5,4
Velika Britanija	35	4,4
Češka	32	4,0
Srbija	23	2,9
Švedska	18	2,2
Poljska	18	2,2
Švicarska	17	2,1
Rusija	16	2,0
Ostali	117	14,6

Više od polovine (54,3%) ispisanih bolesnika turista i gostiju u OB Pula bili su mlađi od 50 godina. Također 56,3% ukupno ispisanih su muškog spola. Među ispisanim bolesnicima iz ostalih županija 54,2% muškog spola, odnosno većina hospitaliziranih je u radno-aktivnoj dobi od 20 do 59 godina (62,3%). Među strancima 57,4% hospitaliziranih je muškog spola, a 51,7% mlađi su od 50 godina.

Tablica 2 - Broj pacijenata turista i gostiju evidentiranih u Općoj bolnici Pula (stacionarno liječenje) po dobi i spolu u 2018. godini

	Ukupno	Dobne skupine										
		0	1-4	5-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+
UKUPNO turisti i gosti												
UKUPNO	1.260	18	55	44	101	158	160	148	174	162	151	89
muški	709	12	30	22	63	87	73	94	103	96	94	35
ženski	551	6	25	22	38	71	87	54	71	66	57	54
Ostale županije												
UKUPNO	459	9	12	10	20	89	67	63	67	44	37	41
muški	249	6	6	4	12	49	43	39	37	23	17	13
ženski	210	3	6	6	8	40	24	24	30	21	20	28
Stranci												
UKUPNO	801	9	43	34	81	69	93	85	107	118	114	48
muški	460	6	24	18	51	38	30	55	66	73	77	22
ženski	341	3	19	16	30	31	63	30	41	45	37	26

U OB Pula evidentirano je ukupno 459 bolesti i stanja kod **pacijenata iz drugih županija RH**. Prema skupinama bolesti po učestalosti su na prvom mjestu ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka (20,3%), slijede duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (11,8%), bolesti cirkulacijskog sustava (10,7%), bolesti probavnog sustava (9,4%) i bolesti dišnog sustava (8,9%).

Kod osoba muškog spola vodeće su ozljede i otrovanja (25,3%), bolesti cirkulacijskog sustava (13,3%), bolesti dišnog sustava (11,6%), duševni poremećaji i poremećaji ponašanja odnosno bolesti probavnog sustava (po 11,2%).

Kod osoba ženskog spola vodeće su ozljede i otrovanja (14,3%), duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (12,4%), bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa odnosno trudnoća, porođaj i babinje (po 9,0%) te bolesti cirkulacijskog sustava odnosno *čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom* (po 7,6%).

Tablica 3 - Bolesti ili stanja pacijenata iz ostalih županija evidentirane u Općoj bolnici Pula (stacionarno liječenje) po spolu u 2018. godini

Skupine MKB	Ukupno		Muški spol		Ženski spol	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
UKUPNO	459	100,0	249	100,0	210	100,0
I Zarazne i parazitarne bolesti	13	2,8	9	3,6	4	1,9
II Novotvorine	14	3,1	6	2,4	8	3,8
III Bolesti krvi i krvotv.sustava	4	0,9	-	0,0	4	1,9
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	6	1,3	-	0,0	6	2,9
V Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	54	11,8	28	11,2	26	12,4
VI Bolesti živčanog sustava	18	3,9	14	5,6	4	1,9
VII Bolesti oka i očnih adneksa	7	1,5	2	0,8	5	2,4
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	7	1,5	4	1,6	3	1,4
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	49	10,7	33	13,3	16	7,6
X Bolesti dišnog sustava	41	8,9	29	11,6	12	5,7
XI Bolesti probavnog sustava	43	9,4	28	11,2	15	7,1
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	4	0,9	-	0,0	4	1,9
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	16	3,5	10	4,0	6	2,9
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	26	5,7	7	2,8	19	9,0
XV Trudnoća, porođaj i babinje	19	4,1	-	0,0	19	9,0
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	4	0,9	3	1,2	1	0,5
XVII Kongenit.malform., deformiteti i kromosom.abnorm.	1	0,2	1	0,4	-	0,0
XVIII Simptomi, znakovi i abnorm.klinički i lab. nalazi	20	4,4	8	3,2	12	5,7
XIX Ozljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka	93	20,3	63	25,3	30	14,3
XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav.	20	4,4	4	1,6	16	7,6

Vodeće skupine bolesti zbog kojih su u OB Pula hospitalizirana djeca iz ostalih županija su ozljede i otrovanja (23,5%), bolesti dišnog sustava (15,7%) te simptomi, znakovi i abnormalni nalazi (13,7%). Mlađi odrasli (20-39 godina) hospitalizirani su najčešće zbog ozljeda i otrovanja (19,9%), slijede duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (16,0%), bolesti probavnog sustava (11,5%) te trudnoća, porođaj i babinje (10,9%). Odrasli u dobi 40-59 godina hospitalizirani su najčešće zbog ozljeda i otrovanja (19,2%), slijede duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (18,5%) te bolesti cirkulacijskog sustava (16,2%). Osobe starije dobi (60 i više godina) hospitalizirane su najčešće zbog ozljeda i otrovanja odnosno bolesti cirkulacijskog sustava (po 20,5%) te bolesti dišnog sustava (8,2%).

Tablica 4 - Bolesti ili stanja pacijenata iz ostalih županija evidentirane u Općoj bolnici Pula (stacionarno liječenje) po dobnim skupinama u 2018. godini

Skupine MKB	Dobne skupine							
	0-19 g.		20-39 g.		40-59 g.		60 i više g.	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
UKUPNO	51	100,0	156	100,0	130	100,0	122	100,0
I Zarazne i parazitarne bolesti	2	3,9	3	1,9	3	2,3	5	4,1
II Novotvorine	-	0,0	5	3,2	2	1,5	7	5,7
III Bolesti krvi i krvotv.sustava	-	0,0	2	1,3	1	0,8	1	0,8
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	2	3,9	-	0,0	2	1,5	2	1,6
V Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	1	2,0	25	16,0	24	18,5	4	3,3
VI Bolesti živčanog sustava	1	2,0	6	3,8	7	5,4	4	3,3
VII Bolesti oka i očnih adneksa	-	0,0	-	0,0	2	1,5	5	4,1
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	-	0,0	2	1,3	1	0,8	4	3,3
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	-	0,0	3	1,9	21	16,2	25	20,5
X Bolesti dišnog sustava	8	15,7	14	9,0	9	6,9	10	8,2
XI Bolesti probavnog sustava	4	7,8	18	11,5	12	9,2	9	7,4
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	2	3,9	1	0,6	-	0,0	1	0,8
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	2	3,9	4	2,6	5	3,8	5	4,1
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	3	5,9	7	4,5	10	7,7	6	4,9
XV Trudnoća, porođaj i babinje	-	0,0	17	10,9	2	1,5	-	0,0
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	4	7,8	-	0,0	-	0,0	-	0,0
XVII Kongenit.malform., deformiteti i kromosom.abnorm.	-	0,0	1	0,6	-	0,0	-	0,0
XVIII Simptomi, znakovi i abnorm.klinički i lab. nalazi	7	13,7	6	3,8	2	1,5	5	4,1
XIX Ozljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka	12	23,5	31	19,9	25	19,2	25	20,5
XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav.	3	5,9	11	7,1	2	1,5	4	3,3

U OB Pula evidentirano je ukupno 801 bolesti i stanja kod **stranih državljana**. Vodeća skupina bolesti kod hospitaliziranih su ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka (32,0%), slijede bolesti cirkulacijskog sustava (16,0%), bolesti probavnog sustava (10,1%), bolesti dišnog sustava (7,5%) te čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom (6,1%).

Kod osoba muškog spola vodeća skupina su ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka (32,2%), slijede bolesti cirkulacijskog sustava (18,9%), bolesti probavnog sustava (12,6%), %, bolesti dišnog sustava (7,8%) te duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (5,7%).

Kod osoba ženskog spola vodeća skupina su ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka (31,7%), slijede bolesti cirkulacijskog sustava (12,0%), čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom (10,9%), trudnoća, porođaj i babinje (7,9%) te bolesti dišnog sustava (7,0%).

Tablica 5 - Bolesti ili stanja stranih državljana evidentirane u Općoj bolnici Pula (stacionarno liječenje) po spolu u 2018. godini


Skupine MKB	Ukupno		Muški spol		Ženski spol	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
UKUPNO	801	100,0	460	100,0	341	100,0
I Zarazne i parazitarne bolesti	15	1,9	12	2,6	3	0,9
II Novotvorine	10	1,2	4	0,9	6	1,8
III Bolesti krvi i krvotv.sustava	1	0,1	0	0,0	1	0,3
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	5	0,6	4	0,9	1	0,3
V Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	47	5,9	26	5,7	21	6,2
VI Bolesti živčanog sustava	36	4,5	21	4,6	15	4,4
VII Bolesti oka i očnih adneksa	1	0,1	1	0,2	0	0,0
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	2	0,2	1	0,2	1	0,3
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	128	16,0	87	18,9	41	12,0
X Bolesti dišnog sustava	60	7,5	36	7,8	24	7,0
XI Bolesti probavnog sustava	81	10,1	58	12,6	23	6,7
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	9	1,1	6	1,3	3	0,9
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	7	0,9	7	1,5	0	0,0
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	19	2,4	12	2,6	7	2,1
XV Trudnoća, porođaj i babinje	27	3,4	0	0,0	27	7,9
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	1	0,1	1	0,2	0	0,0
XVIII Simptomi, znakovi i abnorm.klinički i lab. nalazi	47	5,9	24	5,2	23	6,7
XIX Ozljeđe, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka	256	32,0	148	32,2	108	31,7
XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav.	49	6,1	12	2,6	37	10,9

Vodeće skupine bolesti zbog kojih su u OB Pula hospitalizirana djeca stranci su ozljede i otrovanja (39,5%), simptomi, znakovi i abnormalni nalazi (16,8%) te bolesti dišnog sustava (10,8%). Mlađi odrasli (20-39 godina) hospitalizirani su najčešće zbog ozljeda i otrovanja (26,5%), slijede čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom (20,4%), trudnoća, porođaj i babinje (15,4%) te duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (14,8%).. Odrasli u dobi 40-59 godina hospitalizirani su najčešće zbog ozljeda i otrovanja (37,5%), slijede bolesti cirkulacijskog sustava (17,7%) te bolesti probavnog sustava (duševni 10,4%). Osobe starije dobi (60 i više godina) hospitalizirane su najčešće zbog bolesti cirkulacijskog sustava (31,4%), ozljeda i otrovanja odnosno (26,8%) te bolesti probavnog sustava (12,1%).

Tablica 6 - Bolesti ili stanja stranih državljana evidentirane u Općoj bolnici Pula (stacionarno liječenje) po dobnim skupinama u 2018. godini

Skupine MKB	0-19 g.		20-39 g.		40-59 g.		60+ g.	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
UKUPNO	167	100,0	162	100,0	192	100,0	280	100,0
I Zarazne i parazitarne bolesti	3	1,8	1	0,6	1	0,5	10	3,6
II Novotvorine	2	1,2	1	0,6	2	1,0	5	1,8
III Bolesti krvi i krvotv.sustava	0	0,0	0	0,0	1	0,5	0	0,0
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	3	1,8	0	0,0	0	0,0	2	0,7
V Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	4	2,4	24	14,8	14	7,3	5	1,8
VI Bolesti živčanog sustava	10	6,0	7	4,3	9	4,7	10	3,6
VII Bolesti oka i očnih adneksa	0	0,0	0	0,0	1	0,5	0	0,0
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,7
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	1	0,6	5	3,1	34	17,7	88	31,4
X Bolesti dišnog sustava	18	10,8	5	3,1	8	4,2	29	10,4
XI Bolesti probavnog sustava	17	10,2	10	6,2	20	10,4	34	12,1
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	3	1,8	0	0,0	4	2,1	2	0,7
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	1	0,6	1	0,6	4	2,1	1	0,4
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	7	4,2	1	0,6	7	3,6	4	1,4
XV Trudnoća, porođaj i babinje	0	0,0	25	15,4	2	1,0	0	0,0
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	1	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
XVIII Simptomi, znakovi i abnorm.klinički i lab. nalazi	28	16,8	6	3,7	3	1,6	10	3,6
XIX Ozljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka	66	39,5	43	26,5	72	37,5	75	26,8
XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav.	3	1,8	33	20,4	10	5,2	3	1,1

U **Bolnici Rovinj** tijekom 2018. godine liječeno je 431 osoba iz drugih županija RH (17,6% hospitaliziranih) i 1.069 stranih državljana (43,7%).



Slika 2 - Hospitalizacije evidentirane u Bolnici Rovinj prema prebivalištu u 2018. godini

U Bolnici Rovinj hospitalizirani stranci su većinom iz Austrije (92,7%).

Tablica 7 - Hospitalizacije stranih državljana evidentirane u Bolnici Rovinj prema državi prebivališta u 2018. godini

Država prebivališta	Hospitalizacije	
	Broj	%
Ukupno hospitalizacija	2.445	100,0
-Hrvatski državljani	1.376	56,3
Istarska županija	945	38,7
Ostale županije	431	17,6
-Strani državljani	1.069	43,7
Strani državljani:	1.069	100,0
Austrija	991	92,7
Njemačka	18	1,7
Bosna i Hercegovina	15	1,4
SAD	13	1,2
Italija	7	0,6
Srbija	4	0,4
Slovenija	4	0,4
Ostali	17	1,6

Više od polovine (68,7%) ispisanih bolesnika iz ostalih županija i stranaca u Bolnici Rovinj bili su u dobi iznad 50 godina. Također 55,7% ukupno ispisanih su muškog spola. Među ispisanim bolesnicima iz ostalih županija 59,2% su ženskog spola, odnosno većina hospitaliziranih je u dobi iznad 50 godina (54,3%). Među strancima 61,7% hospitaliziranih je muškog spola, a 74,5% stranaca su u dobi iznad 50 godina.

Tablica 8 - Broj pacijenata iz ostalih županija i stranaca evidentiranih u Bolnici Rovinj (stacionarno liječenje) po dobi i spolu u 2018. Godini

Spol	Ukupno	Dobne skupine										
		0	1-4	5-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+
UKUPNO												
Ukupno	1500	4	9	8	40	79	124	206	410	379	207	34
muški	836	3	5	8	18	46	79	108	221	205	124	19
ženski	664	1	4	0	22	33	45	98	189	174	83	15
Ostale županije												
Ukupno	431	3	1	5	25	41	45	77	89	78	52	15
muški	176	2	-	5	10	19	20	32	35	28	19	6
ženski	255	1	1	0	15	22	25	45	54	50	33	9
Stranci												
Ukupno	1069	1	8	3	15	38	79	129	321	301	155	19
muški	660	1	5	3	8	27	59	76	186	177	105	13
ženski	409	-	3	-	7	11	20	53	135	124	50	

Vodeća skupina bolesti kod bolesnika iz ostalih županija hospitaliziranih u Bolnici Rovinj su bolesti živčanog sustava (38,5%), slijede čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i korištenje zdravstvene zaštite (35,3%), te bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (23,4%). Kod osoba muškog spola su vodeće bolesti živčanog sustava (48,3%), slijede čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i korištenje zdravstvene zaštite (26,7%), te bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (21,6%). Kod osoba ženskog spola vodeća skupina su čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i korištenje zdravstvene zaštite (41,2%), slijede bolesti živčanog sustava (31,8%), te bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (24,7%).

Tablica 9 - Bolesti ili stanja pacijenata iz ostalih županija evidentirane u Bolnici Rovinj po spolu u 2018. godini

Skupine MKB	Ukupno		Muški spol		Ženski spol	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
UKUPNO	431	100,0	176	100,0	255	100,0
VI Bolesti živčanog sustava	166	38,5	85	48,3	81	31,8
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	1	0,2	-	0,0	1	0,4
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	101	23,4	38	21,6	63	24,7
XIX Ozljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka	11	2,6	6	3,4	5	2,0
XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav.	152	35,3	47	26,7	105	41,2

Kod djece iz ostalih županija koja su hospitalizirana u Bolnici Rovinj vodeće su bolesti živčanog sustava (73,5%), slijede čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i korištenje zdravstvene zaštite (23,5%). Kod mlađih odraslih vodeće su bolesti živčanog sustava (48,8%), slijede čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i korištenje zdravstvene zaštite (39,5%), te bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (9,3%). Odrasli u dobi 40-59 godina iz ostalih županija najčešće su hospitalizirani zbog čimbenika koji utječu na stanje zdravlja i korištenje zdravstvene zaštite (42,2%), slijede bolesti živčanog sustava (36,7%) te bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (18,7%). Kod starijih osoba vodeća skupina su bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (42,1%), slijede čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i korištenje zdravstvene zaštite (27,6%) te bolesti živčanog sustava (26,2%).

Tablica 10 - Bolesti ili stanja pacijenata iz ostalih županija evidentirane u Bolnici Rovinj po dobnim skupinama u 2018. godini

Skupine MKB	0-19 g.		20-39 g.		40-59 g.		60+ g.	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
UKUPNO	34	100,0	86	100,0	166	100,0	145	100,0
VI Bolesti živčanog sustava	25	73,5	42	48,8	61	36,7	38	26,2
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	-	0,0	-	0,0	1	0,6	-	0,0
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	1	2,9	8	9,3	31	18,7	61	42,1
XIX Ozljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka	-	0,0	2	2,3	3	1,8	6	4,1
XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav.	8	23,5	34	39,5	70	42,2	40	27,6

Kod hospitaliziranih stranaca vodeća skupina bolesti su čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom (54,8%), slijede ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka (40,7%) te bolesti živčanog sustava (4,3%). Kod osoba muškog spola vodeće su ozljede i otrovanja (56,5%), a slijede čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom (38,0%). Kod ženskog spola su vodeća skupina čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom (81,9%), a slijede ozljede i otrovanja (15,2%).

Tablica 11 - Bolesti ili stanja stranih državljana evidentirane u Bolnici Rovinj po spolu u 2018. godini


Skupine MKB	Ukupno		Muški spol		Ženski spol	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
UKUPNO	1069	100,0	660	100,0	409	100,0
VI Bolesti živčanog sustava	46	4,3	35	5,3	11	2,7
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	2	0,2	1	0,2	1	0,2
XIX Ozljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka	435	40,7	373	56,5	62	15,2
XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav.	586	54,8	251	38,0	335	81,9

Kod djece stranaca koja su hospitalizirana u Bolnici Rovinj vodeća skupina su čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom (96,3%), a slijede bolesti živčanog sustava (3,7%). Kod mlađih odraslih vodeća skupina su čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom (65,8%), a slijede ozljede i otrovanja (32,5%). Kod odraslih u dobi 40 do 59 godina vodeća skupina su čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom (53,6%), a slijede ozljede i otrovanja (42,7%) te bolesti živčanog sustava (3,8%). Kod starijih osoba vodeća skupina su čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom (50,9%), a slijede ozljede i otrovanja (43,2%) te bolesti živčanog sustava (5,7%).

Tablica 12 - Bolesti ili stanja stranih državljana evidentirane u Bolnici Rovinj po dobnim skupinama u 2018. godini

Skupine	0-19 g.		20-39 g.		40-59 g.		60+ g.	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
UKUPNO	27	100,0	117	100,0	450	100,0	475	100,0
VI Bolesti živčanog sustava	1	3,7	1	0,9	17	3,8	27	5,7
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	0	0,0	1	0,9	0	0,0	1	0,2
XIX Ozljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka	0	0,0	38	32,5	192	42,7	205	43,2
XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav.	26	96,3	77	65,8	241	53,6	242	50,9

U **IDZ** tijekom 2018. godine liječeno je ukupno 1.014 osoba. Većina liječenih osoba je iz Istarske županije 1.007 (99,3%), a iz ostalih županija 7 ili 0,7%.



Slika 3 - Hospitalizacije evidentirane u IDZ prema prebivalištu u 2018. godini