

6. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TURISTA

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije prikupio je godišnja izvješća o radu timova primarne zdravstvene zaštite pa tako i rad ordinacija koje pružaju usluge turistima. *Rad tzv. turističkih ordinacija pribrojen je u ovoj publikaciji neugovornim ordinacijama obiteljske medicine u poglavljima koje se odnosi na primarnu zdravstvenu zaštitu, samo je ovdje još posebno izdvojen rad onih ordinacija koje rade za turiste. Također su i u poglavljima vezanim za rad bolnica u ovoj publikaciji već obuhvaćeni podaci koji se odnose na osobe s prebivalištem u ostalim županijama RH kao i stranci, ali su ovdje posebno analizirani.*

Prema podacima DZS-a, u IŽ u 2021. godini ostvareno je 3.372.081 dolazaka i 21.734.119 noćenja gostiju. Podijelimo li broj noćenja s 365 dana u godini dobijemo da je u IŽ živjelo dodatnih 59.545,5 stanovnika/turista ili 22,1% više stanovnika od službenih procjena.

U odnosu na lani u 2021.g. bilo je za 94,2% više dolazaka turista.

Zahvaljujući noćenjima turista IŽ je u 2021.godini imala za 22,1% više stanovnika od službenih procjena.

Tablica 1 - Broj dolazaka i noćenja turista u Istarskoj županiji u 2021. godini

		Ukupno	Domaći	Strani
Istarska županija	dolasci	3.372.081	319.471	3.052.610
	noćenja	21.734.119	1.029.654	20.704.465
<i>Bujština</i>	dolasci	610.979	40.653	570.326
	noćenja	3.550.406	128.067	3.422.339
<i>Buzeština</i>	dolasci	14.591	4.675	9.916
	noćenja	54.474	9.867	44.607
<i>Labinština</i>	dolasci	223.504	28.250	195.254
	noćenja	1.415.191	83.313	1.331.878
<i>Pazinština</i>	dolasci	50.543	12.157	38.386
	noćenja	260.130	27.967	232.163
<i>Poreština</i>	dolasci	1.014.312	79.638	934.674
	noćenja	7.155.966	274.098	6.881.868
<i>Puljština</i>	dolasci	849.596	80.868	768.728
	noćenja	5.458.241	290.042	5.168.199
<i>Rovinjština</i>	dolasci	608.556	73.230	535.326
	noćenja	3.839.711	216.300	3.623.411

Izvor: Državni zavod za statistiku RH. Priopćenje SI-1700 Dolasci i noćenja turista u 2021. (28.06.2022.)

6.1. TZV. TURISTIČKE AMBULANTE

Prikupljena su godišnja izvješća za 2021. godinu od 18 timova turističkih ambulanti. Od toga pri IDZ-u bilo je 6 timova: u Puli (1 tim), Rovinju (2 tima), Poreču (2 tima) i Umagu (1 tim). Privatne turističke ordinacije i trgovačka društva izvjestile su o 12 timova: 1 na području Puljštine, 5 na Poreštini (2 u Poreču, 2 u Vrsaru i 1 u Tar – Vabrigi), 3 na Bujštini (2

u Umagu i 1 u Brtonigli), 1 na Rovinjštini (1 u Rovinju) i 2 na Labinštini (1 Labin, 1 Rabac). Osim navedenih, djeluje još nekoliko turističkih ambulanti od kojih nismo dobili izvješća.

Turističke ambulante pružaju usluge ordinacija opće medicine (nemaju ugovor s HZZO-om). Prvenstveno su namijenjene gostima čime se djelomično smanjuje pritisak na redovne ordinacije, odnosno hitnu medicinsku pomoć i OHBP. Turisti koriste zdravstvenu zaštitu i u drugim ordinacijama opće medicine u kojima ona nije, za potrebe zdravstvene statistike, posebno evidentirana, baš kao ni u hitnoj medicinskoj pomoći i OHBP-u te stoga nije mogla biti prikazana u sklopu ove analize.

Tablica 1 - Lokaliteti i broj timova turističkih ambulanti koje su dostavile godišnja izvješća za 2021. godini

	Broj timova
Bujština	4
Labinština	2
Poreština	7
Puljština	2
Rovinjština	3
UKUPNO	18

U odnosu na prošlu godinu, izvješća je dostavio približno isti broj ordinacija.

Tijekom 2021. godine u dostavljenim izvješćima registrirano je 62.242 (lani 12.113) osoba koje su koristile zdravstvenu zaštitu. U strukturi turista korisnika zdravstvene zaštite kao i u broju usluga dominiraju odrasle osobe. Korisnika odrasle dobi je 71,6%, slijede djeca školske dobi (20,0 %), zatim osobe starije dobi (6,5%) te manje djeca do 6 godina (1,8 %). Registrirano je 64.731 (lani 13.714) posjeta i 26.771 (lani 12.432) pregleda u ordinaciji te 112 (lani 11) posjeta i 101 (lani 11) pregleda u kući. Upućivanja na specijalistički pregled bilo je 95 (lani 74). Najviše je posjeta i pregleda u ordinaciji bilo u dobi od 20-64 godina (46.004 posjeta i 18.311 pregleda), a najmanje u dobi od 0-6 godina (1.261 posjeta i 1.081 pregleda). Najviše pregleda i posjeta u kući bilo je kod odraslih (52 posjeta i 47 pregleda).

U odnosu na lani, registrirano je 413% više osoba koje su koristile zdravstvenu zaštitu.

Prosječni broj korisnika turista po ordinaciji bio je 3.457,9 na 18 timova koji su radili tijekom 2021. g.

U prosjeku svaki turist koji je koristio usluge tzv. turističkih ambulanti ostvario je 1,0 posjet i 0,4 pregleda.

Tablica 2 - Posjeti i pregledi u turističkim ambulantama u Istarskoj županiji 2021. godine

	Koristilo zdrav. zaštitu		Posjeti		Pregledi		Upućivanje na specijalistički pregled
	Broj	%	u ordinaciji	u kući	u ordinaciji	u kući	
0-6 godina	1.146	1,8	1.261	4	1.081	4	12
7-19 godina	12.458	20,0	12.767	35	3.837	35	19
20-64 godina	44.567	71,6	46.004	52	18.311	47	47
65 i više godina	4.071	6,5	4.699	21	3.542	15	17
UKUPNO	62.242	100	64.731	112	26.771	101	95

U odnosu na prošlu godinu, evidentirano je:

- za 372,0% više posjeta i za 115,3% više pregleda u ordinaciji,
- broj posjeta i pregleda u kući je veći (112 posjeta u odnosu na lanjskih 11; 101 pregleda u odnosu na lanjskih 11),
- za 28,4% većii broj upućivanja na specijalističke preglede,
- za 65,1% više posjeta i za 84,2% više pregleda u ordinaciji kod predškolske djece,
- za 525,2% više posjeta i za 214,0% više pregleda u ordinaciji kod školske djece,
- za 440,0% više posjeta i za 121,2% više pregleda u ordinaciji kod odraslih osoba,
- za 96,8% više posjeta i za 51,0% više pregleda u ordinaciji kod starijih osoba.

Velik broj posjeta rezultat je protuepidemijskih mjera zbog COVID-19 bolesti (uzimanje briseva radi prelazaka granice).

Evidentirano je ukupno 24.726 bolesti i stanja.

Najčešće evidentirane skupine bolesti su:

- čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav (69,3%)
 - bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (4,0%)
 - bolesti dišnog sustava (3,9%)
 - bolesti uha i mastoidnog nastavka (3,8%),
 - ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka (2,9%),
 - bolesti probavnog sustava (2,7%)
- što ukupno obuhvaća 86,6 % bolesti i stanja.*

Tablica 3 - Bolesti ili stanja evidentirane u turističkim ambulantama po dobnim skupinama u Istarskoj županiji u 2021. godini


Skupine MKB	Ukupno		Dobne skupine			
	Broj	%	0-6 g.	7-19 g.	20-64 g.	65+ g.
UKUPNO	24.726	100,0	894	3.485	17.149	3.198
I Zarazne i parazitarne bolesti	153	0,6	21	33	79	20
II Novotvorine	108	0,4	1	3	86	18
III Bolesti krvi i krvotv.sustava	62	0,3	-	-	52	10
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	610	2,5	-	1	568	41
V Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	46	0,2	-	-	21	25
VI Bolesti živčanog sustava	35	0,1	-	2	26	7
VII Bolesti oka i očnih adneksa	271	1,1	28	37	126	80
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	937	3,8	106	307	443	81
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	558	2,3	1	2	338	217
X Bolesti dišnog sustava	952	3,9	194	214	437	107
XI Bolesti probavnog sustava	675	2,7	11	22	457	185
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	547	2,2	61	125	277	84
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	653	2,6	2	19	452	180
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	985	4,0	15	55	749	166
XV Trudnoća, porodaj i babinje	-	-	-	-	-	-
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	-	-	-	-	-	-
XVII Kongenit.malform., deformiteti i kromosom.abnorm.	2	0,0	-	1	1	-
XVIII Simptomi, znakovi i abnorm.klinički i lab. nalazi	281	1,1	35	45	165	36
XIX Ozljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka	707	2,9	46	209	376	76
XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav.	17.144	69,3	373	2.410	12.496	1.865

U najmlađoj dobroj skupini najučestalije bolesti su čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvenom službom (41,7%), bolesti dišnog sustava (21,7%), bolesti uha i mastoidnog nastavka (11,9%), bolesti potkožnog tkiva (6,8%) te ozljede i otrovanja (5,1%).

U dobnim skupinama od 7-19 god. najučestalije bolesti su čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvenom službom (69,2%), bolesti uha i mastoidnog nastavka (8,8%), bolesti dišnog sustava (6,1%), ozljede i otrovanja (6,0%) te bolesti kože i potkožnog tkiva (3,6%).

U dobroj skupini od 20-64 god. najučestalije su čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvenom službom (72,9%), bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (4,4 %), endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma (3,3%), bolesti probavnog sustava (2,7%) te bolesti uha i mastoidnog nastavka odnosno mišićno-koštanog sustava (po 2,6%).

U najstarijoj dobroj skupini najučestalije su čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvenom službom (58,3%), bolesti cirkulacijskog sustava (6,8%), bolesti probavnog sustava (5,8%), bolesti mišićno-koštanog sustava (5,6%) te bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (5,2%).



Slika 1 - Struktura (%) najčešće evidentiranih bolesti ili stanja u turističkim ambulantama u 2021.g. po dobnim skupinama

Najčešće registrirani dijagnostički entiteti u turističkim ambulantama u 2021. godini bile su: *osobe koje se koriste zdravstvenom službom zbog pregleda i istraživanja* (69,2%), akutne infekcije gornjeg dišnog sustava (3,0%), upale srednjeg uha i druge bolesti srednjeg uha i mastoida (2,8%), zatim bolesti intervertebralnih diskova i ostale dorzopatije (2,0%), upale mokraćnog mjehura (1,9%) te hipertenzivne bolesti (1,4%).

Tablica 4 - Najčešće bolesti ili stanja evidentirane u turističkim ambulantama u Istarskoj županiji u 2021. godini

Naziv dijagnoze i šifra	Broj	%
UKUPNO	24.726	100,0
Osobe koje se koriste zdr. službom zbog pregleda i istraživanja Z00-Z13	17.102	69,2
Akutne infekcije gornjega dišnog sustava J00-J06	749	3,0
Upala srednjeg uha i druge bolesti srednjeg uha i mastoida H65-H75	687	2,8
Bolesti intervertebralnih diskova i ostale dorzopatije M50-M54	498	2,0
Upala mokraćnog mjehura (cistitis) N30	479	1,9
Hipertenzivne bolesti I10-I15	357	1,4
Dermatitis, egzemi i urtikarije L20-L30, L50	297	1,2
Poremećaj štitnjače E00-E07	266	1,1
Bolesti jetre K70-K77	261	1,1
Konjunktivitis H10	200	0,8
Ostale dijagnoze	3.830	15,5


Osobe koje se koriste zdravstvenom službom zbog pregleda i istraživanja najučestalije su u svim dobnim skupinama (u dobroj skupini od 0-6 godina 41,5%, u ostalim preko 50%). U dobi do 6 godina slijede akutne infekcije gornjeg dišnog sustava (18,2%), upala srednjeg uha i druge bolesti srednjeg uha i mastoida (10,6%) te dermatitis, egzemi i urtikarije (3,4%). U dobi od 7 do 19 godina, na drugom mjestu je upala srednjeg uha i druge bolesti srednjeg uha i mastoida (7,0%), slijede akutne infekcije gornjeg dišnog sustava (5,5%), dermatitis, egzemi i urtikarije (1,8%). U dobi od 20 do 64 godina, na drugom mjestu su bolesti intervertebralnih diskova i ostale dorzopatije (2,1%), slijedi upala mokraćnog mjehura (2,0%), akutna infekcija gornjeg dišnog sustava (2,0%) te upala srednjeg uha i druge bolesti srednjeg uha i mastoida (1,9%). U starijoj dobi na drugom su mjestu bolesti intervertebralnih diskova i ostale dorzopatije odnosno hipertenzivne bolesti (po 3,9%), slijedi upala mokraćnog mjehura (2,7%).

Tablica 5 - Najčešće bolesti ili stanja evidentirane u turističkim ambulantama u Istarskoj županiji u 2021. godini po dobnim skupinama

Rang	0-6 godina	7-19 godina	20-64 godina	65 i više godina
1.	Osobe koje se koriste zdr. službom zbog pregleda i istraživanja Z00-Z13 (371– 41,5%)	Osobe koje se koriste zdr. službom zbog pregleda i istraživanja Z00-Z13 (2.405– 69,0%)	Osobe koje se koriste zdr. službom zbog pregleda i istraživanja Z00-Z13 (12.473– 72,7%)	Osobe koje se koriste zdr. službom zbog pregleda i istraživanja Z00-Z13 (1.853– 57,9%)
2.	Akutne infekcije gornjega dišnog sustava J00-J06 (163 -18,2%)	Upala srednjeg uha i druge bolesti srednjeg uha i mastoida H65-H75 (244 -7,0%)	Bolesti intervertebralnih diskova i ostale dorzopatije M50-M54 (357 – 2,1%)	Bolesti intervertebralnih diskova i ostale dorzopatije M50-M54 (126 – 3,9%)
3.	Upala srednjeg uha i druge bolesti srednjeg uha i mastoida H65-H75 (95 –10,6%)	Akutne infekcije gornjega dišnog sustava J00-J06 (192 -5,5%)	Akutne infekcije gornjega dišnog sustava J00-J06 (344 -2,0%)	Hipertenzivne bolesti I10-I15 (124-3,9%)
4.	Dermatitis, egzemi i urtikarije L20-L30, L50 (30 – 3,4%)	Dermatitis, egzemi i urtikarije L20-L30, L50 (62 – 1,8%)	Upala srednjeg uha i druge bolesti srednjeg uha i mastoida H65-H75 (321 –1,9%)	Upala mokraćnog mjeđura (cistitis) N30 (87 – 2,7%)
5.	Infekcije kože i potkožnog tkiva L00-L08 (28 – 3,1%)	Infekcije kože i potkožnog tkiva L00-L08 (47 – 1,3%)	Poremećaj štitnjače E00-E07 (243 – 1,4%)	Bolesti usne šupljine, žljezda slinovnica i čeljusti K00-K14 (84-2,6%)

6.2. STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

U Općoj bolnici Pula tijekom 2021. godine bilo je 528 hospitalizacija (3,1% hospitaliziranih) osoba iz drugih županija RH te 640 stranih državljanina (3,7% hospitaliziranih).



Slika 1 - Hospitalizacije evidentirane u Općoj bolnici Pula (stacionarno liječenje) prema prebivalištu u 2021. godini

Od stranih državljanina najviše je bilo Nijemaca (43,6% stranaca), Slovenaca (9,8% stranaca), Austrijanaca (9,1 %), Talijana (6,5%), i Nizozemaca (4,4%).

Tablica 1 - Hospitalizacije stranih državljanina evidentirane u Općoj bolnici Pula (stacionarno liječenje) po državljanstvu u 2021. godini

Država prebivališta	Hospitalizacije	
	Broj	%
Ukupno hospitalizacija	17.103	100,0
Hrvatski državljanini	16.463	96,3
Istarska županija	15.935	93,2
Ostale županije	528	3,1
Strani državljanini	640	3,7
Strani državljanini:	640	100,0
Njemačka	279	43,6
Slovenija	63	9,8
Austrija	58	9,1
Italija	42	6,5
Nizozemska	28	4,4
Poljska	18	2,8
Češka	16	2,5
Švicarska	16	2,5
Rusija	12	1,9
Srbija	12	1,9
Švedska	11	1,7
Francuska	10	1,6
Ostali	75	11,7

Približno polovica (47,9%) ispisanih bolesnika turista i gostiju u OB Pula bili su stariji od 50 godina. Također 51,6% ukupno ispisanih su ženskog spola. Među ispisanim bolesnicima iz ostalih županija 53,4% je ženskog spola, odnosno većina hospitaliziranih je u radno-aktivnoj dobi od 20 do 59 godina (54,2%). Među strancima 50,2% hospitaliziranih je ženskog spola, a 50,2% stariji su od 50 godina.

Tablica 2 - Broj pacijenata turista i gostiju evidentiranih u Općoj bolnici Pula (stacionarno liječenje) po dobi i spolu u 2021. godini

	Ukupno	Dobne skupine										
		0	1-4	5-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+
UKUPNO turisti i gosti												
UKUPNO	1.168	56	57	27	51	123	171	123	181	145	146	88
muški	565	29	23	15	24	42	48	68	115	81	84	36
ženski	603	27	34	12	27	81	123	55	66	64	62	52
Ostale županije												
UKUPNO	528	42	16	8	16	68	96	43	79	59	52	49
muški	246	17	7	4	4	24	29	27	57	34	26	17
ženski	282	25	9	4	12	44	67	16	22	25	26	32
Stranci												
UKUPNO	640	14	41	19	35	55	75	80	102	86	94	39
muški	319	12	16	11	20	18	19	41	58	47	58	19
ženski	321	2	25	8	15	37	56	39	44	39	36	20

U OB Pula evidentirano je ukupno 528 bolesti i stanja kod **pacijenata iz drugih županija RH**. Prema skupinama bolesti po učestalosti su na prvom mjestu ozljede i otrovanja (14,6%), slijede bolesti cirkulacijskog sustava (11,9%), *čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom* (10,6%) te bolesti dišnog odnosno probavnog sustava (po 10,4%).

Kod osoba muškog spola vodeće su ozljede i otrovanja odnosno bolesti probavnog sustava (po 17,5%), bolesti cirkulacijskog sustava (15,5%), bolesti dišnog sustava (12,2%) te duševni poremećaji (7,3%).

Kod osoba ženskog spola vodeće su trudnoća, porođaj i babinje (19,1%), slijede *čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom* (15,6%), ozljede i otrovanja (12,0%) te bolesti cirkulacijskog odnosno dišnog sustava (po 8,9%).

Tablica 3 - Bolesti ili stanja pacijenata iz ostalih županija evidentirane u Općoj bolnici Pula (stacionarno liječenje) po spolu u 2021. godini

Skupine MKB	Ukupno		Muški spol		Ženski spol	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
UKUPNO	528	100,0	246	100,0	282	100,0
I Zarazne i parazitarne bolesti	7	1,3	4	1,6	3	1,1
II Novotvorine	21	4,0	14	5,7	7	2,5
III Bolesti krvi i krvotv.sustava	3	0,6	3	1,2	-	-
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	7	1,3	4	1,6	3	1,1
V Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	42	8,0	18	7,3	24	8,5
VI Bolesti živčanog sustava	16	3,0	6	2,4	10	3,5
VII Bolesti oka i očnih adneksa	6	1,1	5	2,0	1	0,3
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	2	0,4	1	0,4	1	0,3
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	63	11,9	38	15,5	25	8,9
X Bolesti dišnog sustava	55	10,4	30	12,2	25	8,9
XI Bolesti probavnog sustava	55	10,4	43	17,5	12	4,3
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	1	0,2	1	0,4	-	-
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	10	1,9	5	2,0	5	1,8
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	19	3,6	7	2,9	12	4,3
XV Trudnoća, porođaj i babinje	54	10,2	-	-	54	19,1
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	9	1,7	2	0,8	7	2,5
XVII Kongenit.malform., deformiteti i kromosom.abnorm.	1	0,2	1	0,4	-	-
XVIII Simptomi, znakovi i abnorm.klinički i lab. nalazi	24	4,6	9	3,7	15	5,3
XIX Ozljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka	77	14,6	43	17,5	34	12,0
XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav.	56	10,6	12	4,9	44	15,6

Vodeće skupine bolesti zbog kojih su u OB Pula hospitalizirana djeca i mladi do 19 g. iz ostalih županija su *čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom* (26,8%), slijede ozljede i otrovanja (13,4%), bolesti dišnog sustava (12,2%), te određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju odnosno simptomima, znakovima i abnormalnim kliničkim i laboratorijskim nalazima (po 11,0%).

Mlađi odrasli (20-39 godina) hospitalizirani su najčešće zbog trudnoće, porođaja i babinja (29,9%), slijede *čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom* (16,5%), ozljede i otrovanja (14,0%), bolesti probavnog sustava (9,2%) te duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (8,5%).

Odrasli u dobi 40-59 godina hospitalizirani su najčešće zbog bolesti probavnog sustava (18,9%), slijede duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (16,4%), ozljede i otrovanja (13,1%), bolesti dišnog sustava (11,5%) te bolesti cirkulacijskog sustava (9,0%).

Osobe starije dobi (60 i više godina) hospitalizirane su najčešće zbog bolesti cirkulacijskog sustava (29,4%), bolesti dišnog sustava odnosno ozljeda i otrovanja (po 16,9%) te bolesti probavnog sustava (8,8%).

Tablica 4 - Bolesti ili stanja pacijenata iz ostalih županija evidentirane u Općoj bolnici Pula (stacionarno liječenje) po dobnim skupinama u 2021. godini

Skupine MKB	Dobne skupine							
	0-19 g.		20-39 g.		40-59 g.		60 i više g.	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
UKUPNO	82	100,0	164	100,0	122	100,0	160	100,0
I Zarazne i parazitarne bolesti	1	1,2	-	-	1	0,8	5	3,1
II Novotvorine	-	-	3	1,8	9	7,4	9	5,6
III Bolesti krvi i krvotv.sustava	1	1,2	1	0,6	1	0,8	-	-
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	3	3,7	-	-	3	2,5	1	0,6
V Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	2	2,4	14	8,5	20	16,4	6	3,7
VI Bolesti živčanog sustava	4	4,9	6	3,7	3	2,5	3	1,9
VII Bolesti oka i očnih adneksa	-	-	-	-	2	1,6	4	2,5
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	-	-	-	-	2	1,6	-	-
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	2	2,4	3	1,8	11	9,0	47	29,4
X Bolesti dišnog sustava	10	12,2	4	2,4	14	11,5	27	16,9
XI Bolesti probavnog sustava	3	3,7	15	9,2	23	18,9	14	8,8
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	-	-	-	-	1	0,8	-	-
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	-	-	7	4,3	2	1,6	1	0,6
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	2	2,4	9	5,5	2	1,6	6	3,7
XV Trudnoća, porodaj i babinje	3	3,7	49	29,9	2	1,6	-	-
XVI Odredena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	9	11,0	-	-	-	-	-	-
XVII Kongenit.malform., deformiteti i kromosom.abnorm.	-	-	1	0,6	-	-	-	-
XVIII Simptomi, znakovi i abnorm.klinički i lab. nalazi	9	11,0	2	1,2	6	5,0	7	4,4
XIX Ozljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka	11	13,4	23	14,0	16	13,1	27	16,9
XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav.	22	26,8	27	16,5	4	3,3	3	1,9

U OB Pula evidentirano je ukupno 640 bolesti i stanja kod **stranih državljanina**. Vodeća skupina bolesti kod hospitaliziranih su ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka (31,2%), slijede bolesti cirkulacijskog sustava (12,8%), *čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom* odnosno bolesti dišnog sustava (po 9,4%) te bolesti probavnog sustava (8,7%).

Kod osoba muškog spola vodeća skupina su ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka (29,5%), slijede bolesti cirkulacijskog sustava (18,2%), bolesti dišnog sustava odnosno bolesti probavnog sustava (po 10,7%) te simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi (6,9%).

Kod osoba ženskog spola vodeća skupina su ozljede i otrovanja (33,0%), slijede *čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom službom* (15,9%), bolesti dišnog sustava (8,1%), bolesti cirkulacijskog sustava (7,5%) te trudnoća, porodaj i babinje odnosno bolesti probavnog sustava (po 6,9%).

Tablica 5 - Bolesti ili stanja stranih državljana evidentirane u Općoj bolnici Pula (stacionarno liječenje) po spolu u 2021. godini


Skupine MKB	Ukupno		Muški spol		Ženski spol	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
UKUPNO	640	100,0	319	100,0	321	100,0
I Zarazne i parazitarne bolesti	17	2,7	11	3,4	6	1,9
II Novotvorine	10	1,5	7	2,2	3	0,9
III Bolesti krvi i krvotv.sustava	3	0,5	3	0,9	-	-
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	8	1,2	5	1,6	3	0,9
V Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	19	3,0	9	2,8	10	3,1
VI Bolesti živčanog sustava	32	5,0	20	6,3	12	3,8
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	3	0,5	2	0,6	1	0,3
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	82	12,8	58	18,2	24	7,5
X Bolesti dišnog sustava	60	9,4	34	10,7	26	8,1
XI Bolesti probavnog sustava	56	8,7	34	10,7	22	6,9
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	4	0,6	1	0,3	3	0,9
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	3	0,5	2	0,6	1	0,3
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	16	2,5	5	1,6	11	3,4
XV Trudnoća, porodaj i babinje	22	3,4	-	-	22	6,9
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	3	0,5	3	0,9	-	-
XVIII Simptomi, znakovi i abnorm.klinički i lab. nalazi	42	6,6	22	6,9	20	6,2
XIX Ozljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka	200	31,2	94	29,5	106	33,0
XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav.	60	9,4	9	2,8	51	15,9

Vodeće skupine bolesti zbog kojih su u OB Pula hospitalizirana djeca i mladi stranci (0-19 g.) su ozljede i otrovanja (41,2%), simptomi, znakovi i abnormalni klinički nalazi (18,3%) te bolesti dišnog sustava (10,0%). Mlađi odrasli (20-39 godina) hospitalizirani su najčešće zbog *čimbenika koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom* (26,1%), ozljeda i otrovanja (24,6%), trudnoće, porođaja i babinje (15,4%) te bolesti probavnog sustava (7,7%). Odrasli u dobi 40-59 godina hospitalizirani su najčešće zbog ozljeda i otrovanja (35,7%), slijede *čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom* (12,1%), bolesti cirkulacijskog sustava (11,5%) te bolesti probavnog sustava (11,0%). Osobe starije dobi (60 i više godina) hospitalizirane su najčešće zbog ozljeda i otrovanja (26,5%), bolesti cirkulacijskog sustava (26,0%), bolesti dišnog sustava (14,1%) te bolesti probavnog sustava (10,5%).

Tablica 6 - Bolesti ili stanja stranih državljana evidentirane u Općoj bolnici Pula (stacionarno liječenje) po dobnim skupinama u 2021. godini

Skupine MKB	0-19 g.		20-39 g.		40-59 g.		60+ g.	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
UKUPNO	109	100,0	130	100,0	182	100,0	219	100,0
I Zarazne i parazitarne bolesti	6	5,5	3	2,3	2	1,1	6	2,7
II Novotvorine	-	-	1	0,8	3	1,6	6	2,7
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	-	-	-	-	-	-	3	1,4
V Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	5	4,6	1	0,8	-	-	2	0,9
VI Bolesti živčanog sustava	2	1,8	8	6,1	6	3,3	3	1,4
VII Bolesti oka i očnih adneksa	3	2,8	4	3,1	11	6,0	14	6,4
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	-	-	1	0,8	1	0,6	1	0,5
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	1	0,9	3	2,3	21	11,5	57	26,0
X Bolesti dišnog sustava	11	10,0	5	3,8	13	7,1	31	14,1
XI Bolesti probavnog sustava	3	2,8	10	7,7	20	11,0	23	10,5
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	3	2,8	-	-	1	0,6	-	-
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	-	-	1	0,8	1	0,6	1	0,5
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	3	2,8	4	3,1	3	1,6	6	2,7
XV Trudnoća, porodaj i babinje	1	0,9	20	15,4	1	0,6	-	-
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	3	2,8	-	-	-	-	-	-
XVIII Simptomi, znakovi i abnorm.klinički i lab. nalazi	20	18,3	3	2,3	12	6,6	7	3,2
XIX Ozljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka	45	41,2	32	24,6	65	35,7	58	26,5
XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav.	3	2,8	34	26,1	22	12,1	1	0,5

U Bolnici Rovinj tijekom 2021. godine liječeno je 576 osoba iz Istarske županije (42,4%), 429 osoba iz drugih županija RH (31,5% hospitaliziranih) i 355 stranih državljana (26,1%).



Slika 2 - Hospitalizacije evidentirane u Bolnici Rovinj prema prebivalištu u 2021. godini

U Bolnici Rovinj hospitalizirani stranci su većinom iz Austrije (93,8%).

Tablica 7 - Hospitalizacije stranih državljanina evidentirane u Bolnici Rovinj prema državi prebivališta u 2021. godini

Država prebivališta	Hospitalizacije	
	Broj	%
Ukupno hospitalizacija	1.360	100,0
-Hrvatski državljeni	1.005	73,9
Istarska županija	576	42,4
Ostale županije	429	31,5
-Strani državljeni	355	26,1
 Strani državljeni:	 355	 100,0
Austrija	333	93,8
Bosna i Hercegovina	7	2,0
Njemačka	4	1,1
Srbija	3	0,8
Rusija	2	0,6
Slovenija	2	0,6
Ostali	4	1,1

Približno 3/4 (71,7%) ispisanih bolesnika iz ostalih županija i stranaca u Bolnici Rovinj bili su u dobi iznad 50 godina. Također 59,1% ukupno ispisanih su ženskog spola. Među ispisanim bolesnicima iz ostalih županija 61,5% su ženskog spola, odnosno većina hospitaliziranih je u dobi iznad 50 godina (60,6%).

Tablica 8 - Broj pacijenata iz ostalih županija i stranaca evidentiranih u Bolnici Rovinj (stacionarno liječenje) po dobi i spolu u 2021. godini

Spol	Ukupno	Dobne skupine										
		0	1-4	5-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+
UKUPNO												
Ukupno	784	4	6	15	25	31	39	102	216	195	115	36
muški	377	4	3	8	12	15	19	42	111	88	60	15
ženski	407	-	3	7	13	16	20	60	105	107	55	21
Ostale županije												
Ukupno	429	3	6	15	23	26	30	66	100	78	59	23
muški	165	3	3	8	11	14	13	24	41	18	22	8
ženski	264	-	3	7	12	12	17	42	59	60	37	15
Stranci												
Ukupno	355	1	-	-	2	5	9	36	116	117	56	13
muški	212	1	-	-	1	1	6	18	70	70	38	7
ženski	143	-	-	-	1	4	3	18	46	47	18	6

Vodeća skupina bolesti kod bolesnika iz ostalih županija hospitaliziranih u Bolnici Rovinj su bolesti živčanog sustava (37,1%), slijede čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i korištenje zdravstvene zaštite (32,0%) te bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (26,1%). Kod osoba muškog spola su vodeće bolesti živčanog sustava (55,2%), slijede čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i korištenje zdravstvene zaštite (25,4%) te bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (16,4%). Kod osoba ženskog spola vodeća skupina su čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i korištenje zdravstvene zaštite (36,0%), slijede bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (32,2%) te bolesti živčanog sustava (25,7%).

Tablica 9 - Bolesti ili stanja pacijenata iz ostalih županija evidentirane u Bolnici Rovinj po spolu u 2021. godini

Skupine MKB	Ukupno		Muški spol		Ženski spol	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
UKUPNO	429	100,0	165	100,0	264	100,0
VI Bolesti živčanog sustava	159	37,1	91	55,2	68	25,7
X Bolesti dišnog sustava	1	0,2	-	-	1	0,4
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	1	0,2	1	0,6	-	-
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	112	26,1	27	16,4	85	32,2
XVII Kongenit. malform., deformiteti i kromosom. abnor	1	0,2	-	-	1	0,4
XIX Ozljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka	18	4,2	4	2,4	14	5,3
XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav.	137	32,0	42	25,4	95	36,0

Kod djece iz ostalih županija koja su hospitalizirana u Bolnici Rovinj vodeće su bolesti živčanog sustava (30 od 47 hospitaliziranih). Kod mlađih odraslih vodeće su bolesti živčanog sustava (67,9%), slijede čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i korištenje zdravstvene zaštite (19,6%) te bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (10,7%). Odrasli u dobi 40-59 godina iz ostalih županija najčešće su hospitalizirani zbog čimbenika koji utječu na stanje zdravlja i korištenje zdravstvene zaštite (36,2%), slijede bolesti živčanog sustava (33,7%) te bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (27,1%). Kod starijih osoba vodeća skupina su bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (37,5%), slijede čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i korištenje zdravstvene zaštite (31,3%), bolesti živčanog sustava (21,9%) te ozljede, otrovanja i druge posljedice vanjskih uzroka (8,1%).

Tablica 10 - Bolesti ili stanja pacijenata iz ostalih županija evidentirane u Bolnici Rovinj po dobним skupinama u 2021. godini

Skupine	0-19 g.		20-39 g.		40-59 g.		60+ g.	
MKB	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
UKUPNO	47	100,0	56	100,0	166	100,0	160	100,0
VI Bolesti živčanog sustava	30	63,8	38	67,9	56	33,7	35	21,9
X Bolesti dišnog sustava	-	-	-	-	-	-	1	0,6
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	-	-	-	-	-	-	1	0,6
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	1	2,1	6	10,7	45	27,1	60	37,5
XVII Kongenit. malform., deformiteti i kromosom. abnor	-	-	-	-	1	0,6	-	-
XIX Ozljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka	-	-	1	1,8	4	2,4	13	8,1
XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav.	16	34,1	11	19,6	60	36,2	50	31,3

Kod hospitaliziranih stranaca vodeća skupina bolesti su ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka (46,5%), slijede čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom (43,7%) te bolesti živčanog sustava (8,1%). Kod osoba muškog spola vodeće su ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka (67,0%), slijede čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom (20,7%) te bolesti živčanog sustava (10,8%). Kod ženskog spola su vodeća skupina čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvom (77,6%), a slijede ozljede i otrovanja (16,1%) te bolesti živčanog sustava (4,2%).

Tablica 11 - Bolesti ili stanja stranih državljenja evidentirane u Bolnici Rovinj po spolu u 2021. godini


Skupine	Ukupno		Muški spol		Ženski spol	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
UKUPNO	355	100,0	212	100,0	143	100,0
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	1	0,3	1	0,5	-	-
VI Bolesti živčanog sustava	29	8,1	23	10,8	6	4,2
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	1	0,3	1	0,5	-	-
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	3	0,8	-	-	3	2,1
XVII Kongenit. malform., deformiteti i kromosom. abnorm.	1	0,3	1	0,5	-	-
XIX Ozljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka	165	46,5	142	67,0	23	16,1
XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav.	155	43,7	44	20,7	111	77,6

Djeca strani državljenji u Bolnici Rovinj su hospitalizirana zbog čimbenika koji utječu na stanje zdravlja i korištenje zdravstvene zaštite. Kod mlađih odraslih vodeći su čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i korištenje zdravstvene zaštite (50,0%), a slijede ozljede i otrovanja (35,8). Kod odraslih u dobi 40-59 godina vodeća skupina su čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i korištenje zdravstvene zaštite (46,0%), a slijede ozljede i otrovanja (45,4%). Kod starijih osoba vodeća skupina su ozljede i otrovanja (49,0%) te čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i korištenje zdravstvene zaštite (40,4%).

Tablica 12 - Bolesti ili stanja stranih državljenja evidentirane u Bolnici Rovinj po dobним skupinama u 2021. godini

Skupine	0-19 g.		20-39 g.		40-59 g.		60+ g.	
MKB	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
UKUPNO	3	100,0	14	100,0	152	100,0	186	100,0
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	-	-	-	-	-	-	1	0,5
VI Bolesti živčanog sustava	-	-	1	7,1	12	7,9	16	8,6
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	-	-	-	-	-	-	1	0,5
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	-	-	1	7,1	1	0,7	1	0,5
XVII Kongenit. malform., deformiteti i kromosom. abnor	-	-	-	-	-	-	1	0,5
XIX Ozljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka	-	-	5	35,8	69	45,4	91	49,0
XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav.	3	100,0	7	50,0	70	46,0	75	40,4

U IDZ tijekom 2021. godine liječeno je ukupno 862 osoba. Većina liječenih osoba je iz Istarske županije 846 (98,1%), iz ostalih županija 10 ili 1,2 %, dok je stranaca bilo 6 (0,7%).



Slika 3 - Hospitalizacije evidentirane u stacionarima IDZ-a prema prebivalištu u 2021. godini

6.3. UMRLI STRANI DRŽAVLJANI I OSOBE S PREBIVALIŠTEM U OSTALIM ŽUPANIJAMA

U Istarskoj županiji u 2020.g. umrle su 124 osobe koje nemaju prebivalište u toj županiji, od toga 66 (53,2%) osoba iz ostalih županija i 58 stranih državljana. U 2021.g. umrlo je 166 osoba, od toga 88 (53,0%) osoba iz ostalih županija i 78 stranih državljana.

Tablica 1 - Strani državljeni i osobe s prebivalištem u ostalim županijama preminuli u Istarskoj županiji u 2020. i 2021. godini po spolu

		2020.			2021.	
	Ukupno	Muškarci	Žene	Ukupno	Muškarci	Žene
UKUPNO	124	61	63	166	97	69
Strani državljeni	58	36	22	78	53	25
Osobe iz ostalih županija	66	25	41	88	44	44

Izvor: DZS

U 2020. godini među 66 umrlih iz ostalih županija najčešće su osobe s prebivalištem u Primorsko-goranskoj županiji (20), zatim u Gradu Zagrebu (12) te u Zagrebačkoj županiji (7) dok je u 2021. godini od 88 umrlih iz Primorsko-goranske županije bilo 31 umrlih osoba, zatim u gradu Zagrebu 17 te u Vukovarsko-Srijemskoj 7 umrlih osoba.

Strani državljeni u 2020. g. umrli su najčešće od bolesti cirkulacijskog sustava (51,7%; najčešće I21 Akutni infarkt miokarda – 14 umrlih), ozljeda i otrovanja (27,6%; najčešće T75 Učinci drugih vanjskih uzroka, među koje se ubraja i utapanje – 10 umrlih), novotvorina odnosno COVID-19 bolesti (po5,2%). U 2021.g. strani državljeni umrli su

također najčešće od bolesti cirkulacijskog sustava (59,0%; najčešće I21 Akutni infarkt miokarda - 29 umrlih), ozljeda i otrovanja (16,7% najčešće T75 Učinci drugih vanjskih uzroka, među koje se ubraja i utapanje – 8 umrlih), novotvorina odnosno endokrinih bolesti (po 6,4%).

Tablica 2 - Uzroci smrti stranih državljana preminulih u Istarskoj županiji po spolu u 2020. i 2021. godini

Skupine	2020.						2021.					
	Ukupno		Muški spol		Ženski spol		Ukupno		Muški spol		Ženski spol	
MKB	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
UKUPNO	58	100,0	36	100,0	22	100,0	78	100,0	53	100,0	25	100,0
II Novotvorine	3	5,2	1	2,8	2	9,1	5	6,4	4	7,5	1	4,0
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	2	3,4	2	5,6	-	-	5	6,4	2	3,8	3	12,0
VI Bolesti živčanog sustava	1	1,7	-	-	1	4,5	1	1,3	-	-	1	4,0
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	30	51,7	19	52,8	11	50,0	46	59,0	33	62,2	13	52,0
X Bolesti dišnog sustava	2	3,4	1	2,8	1	4,5	2	2,6	1	1,9	1	4,0
XI Bolesti probavnog sustava	1	1,7	1	2,8	-	-	3	3,8	2	3,8	1	4,0
XIX Ozljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka	16	27,6	10	27,8	6	27,3	13	16,7	9	17,0	4	16,0
XXII Kodovi za posebne svrhe	3	5,2	2	5,6	1	4,5	3	3,8	2	3,8	1	4,0

Osobe iz ostalih županija u 2020.g. umrle su najčešće od bolesti cirkulacijskog sustava (53,0%; najčešće I25 Kronična ishemična bolest srca – 13 umrlih i I21 Akutni infarkt miokarda – 6 umrlih), novotvorina (18,2%), endokrinih bolesti (9,1%) te ozljeda i otrovanja odnosno bolesti živčanog sustava (po 6,1%). U 2021. godini osobe iz ostalih županija umrle su također najčešće od bolesti cirkulacijskog sustava (45,5%; najčešće I25 Kronična ishemična bolest srca – 13 umrlih i I21 Akutni infarkt miokarda – 10 umrlih), novotvorina (20,4%), endokrinih bolesti (9,1%) te COVID-19 bolesti (8,0%).

Tablica 3 - Uzroci smrti osoba iz ostalih županija preminulih u Istarskoj županiji po spolu u 2020. i 2021. godini

Skupine	2020.						2021.					
	Ukupno		Muški spol		Ženski spol		Ukupno		Muški spol		Ženski spol	
MKB	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
UKUPNO	66	100,0	25	100,0	41	100,0	88	100,0	44	100,0	44	100,0
I Zarazne i parazitarne bolesti	-	-	-	-	-	-	1	1,1	-	-	1	2,3
II Novotvorine	12	18,2	6	24,0	6	14,6	18	20,4	13	29,5	5	11,4
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	6	9,1	3	12,0	3	7,3	8	9,1	3	6,8	5	11,4
V Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	1	1,5	-	-	1	2,4	-	-	-	-	-	-
VI Bolesti živčanog sustava	4	6,1	1	4,0	3	7,3	2	2,3	1	2,3	1	2,3
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	35	53,0	12	48,0	23	56,1	40	45,5	16	36,4	24	54,5
X Bolesti dišnog sustava	1	1,5	-	-	1	2,4	2	2,3	1	2,3	1	2,3
XI Bolesti probavnog sustava	1	1,5	-	-	1	2,4	4	4,5	2	4,5	2	4,5
XIV Bolesti sustava mokračnih i spolnih organa	1	1,5	-	-	1	2,4	-	-	-	-	-	-
XIX Ozljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka	4	6,1	3	12,0	1	2,4	6	6,8	4	9,1	2	4,5
XXII Kodovi za posebne svrhe	1	1,5	-	-	1	2,4	7	8,0	4	9,1	3	6,8

