

7. PORODI I PREKIDI TRUDNOĆE

OB Pula za svaki porod koji je završio prijemom u zdravstvenu ustanovu ispunjava prijavu “e-novorodenče”. U slučaju višestrukog poroda ispunjava se onoliko prijava koliko ima novorođene djece (neovisno o tome jesu li živorođeni ili mrtvorodeni). Medicinske prijave poroda kroz Nacionalni javnozdravstveni sustav (NAJS), domena Bolnica, dostupne su Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije odmah po slanju. Prijave poroda se u Zavodu kontroliraju (obuhvat i kvaliteta podataka). Također se prikupljaju prijave perinatalnih smrti.

OB Pula ispunjava prijavu prekida trudnoće za sve žene čija je trudnoća završila pobačajem, bez obzira na mjesto pobačaja (specijalističko-konzilijarna djelatnost u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, dnevna bolnica, stacionar). U trudnoću završenu pobačajem ubraja se: izvanmaternična trudnoća, mola hydatidosa, ostali abnormalni produkti začeća, spontani pobačaj, legalno induciran pobačaj, ostali pobačaji, nespecificirani pobačaji, a prijavljuju se i neuspjeli pokušaji pobačaja te komplikacije nakon pobačaja.

Za potrebe ove publikacije analizirani su podaci o porodima i prekidima trudnoće dobiveni iz NAJS-a. Navedeni brojevi pobačaja i prekida trudnoće odnose se na zbrojeve prekida trudnoće prijavljenih putem individualnih prijava prekida trudnoće te prekida trudnoća evidentiranih u Bazi podataka o hospitalizacijama sa glavnom dijagnozom prekida trudnoće, ali za koje individualne prijave unatoč zakonskoj obvezi nisu dostavljene.


7.1. PORODI

U 2023. godini u OB Pula je registrirano 1.251 poroda s 1.267 ukupno rođene djece (32 blizanca), od čega je 1.264 djece živorođeno i 3 mrtvorodeno. U dobi do 6 dana umrlo je 2 živorođenih, što uz 3 mrtvorodena, ukazuje na ukupno 5 perinatalno umrlih.

Tablica 1 - Broj poroda prema ishodu trudnoće u Općoj bolnici Pula u 2023. godini

Broj djece u porodu	Broj poroda	Broj rođene djece			Umrli 0-6 dana	Perinatalno umrli
		Ukupno	Živorodena	Mrtvorodena		
Jedno	1.235	1.235	1.232	3	2	5
Dvoje	16	32	32	-	-	-
UKUPNO	1.251	1.267	1.264	3	2	5

Većina poroda registrirana je kod majki s prebivalištem u IŽ (1.236 poroda ili 98,8%), 11 poroda kod majki iz drugih županija te 4 kod majki s prebivalištem u drugoj državi.



Slika 1 - Gravitacija rodilja u Opću bolnicu Pula u 2023. godini

Oko polovine roditelja (42,9%) je prvi put rodilo, za 38,9% žena je ovo bio drugi porod, za 13,0% treći porod, a 5,2% roditelja rodilo je više od 3 puta. Također 78,4% roditelja nije imalo pobačaje/prekide trudnoće, 15,6% su imale jedan pobačaj/prekid, a 6,0% je imalo više pobačaja/prekida trudnoće.

Tablica 2 - Rodilje u Općoj bolnici Pula u 2023. godini prema broju ranijih poroda odnosno pobačaja i prekida trudnoće

		UKUPNO	Broj dosadašnjih poroda i prekida trudnoće							
			0	1	2	3	4	5	6	7 +
Dosadašnji porodi	Broj	1.251	536	487	162	44	9	7	3	3
	%	100,0	42,9	38,9	13,0	3,5	0,7	0,6	0,2	0,2
Dosadašnji prekidi trudnoće	Broj	1.251	981	195	60	6	6	1	1	1
	%	100,0	78,4	15,6	4,8	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1

Stručno obrazovanje (završena srednja škola ili viši nivo obrazovanja) imalo je 50,5% roditelja, a zaposleno (redovan posao ili samostalna djelatnost) je bilo 44,8%. Između 39,6% i 47,3% žena nema u prijavi poroda naveden obrazovni i radni status.

Tablica 3 - Rodilje u Općoj bolnici Pula u 2023. godini prema završenoj školi i radnom statusu

Završena škola	Ukupno	Bez OŠ	Nezavrš. OŠ	OŠ	SŠ	VŠS	VSS	Nepoz.	
Broj	1.251	3	3	16	340	85	212	592	
%	100,0	0,2	0,2	1,3	27,2	6,8	16,9	47,3	
Radni status	Ukupno	Domaćica	Nezaposlena/ povremeni p.	Redovan p.	Samostal. djel.	Studentica	Učenica	Umirov.	Nepoz.
Broj	1.251	8	166	545	15	4	17	1	495
%	100,0	0,6	13,3	43,6	1,2	0,3	1,4	0,1	39,6

U 2023.g. u strukturi rođene djece prema dobi majke najčešće su majke u dobi 30-34 godina (36,5%) i u dobi 25-29 godina (24,9%), potom u dobi 35-39 godina (23,5%), 20-24 godina (8,1%) i 40-44 godina (71 dijete – 5,6%), a najmanje je rođene djece kod majki u dobi 45-49 godina (2 djece – 0,2%), dok su djevojke u dobi 15-19 godina rodile 15 djece (1,2% ukupnih poroda) (nije bilo djece kod djevojaka u dobi 15-17 g.). Većinu djece, gotovo dvije trećine (65,8%) rodile su majke u dobi iznad 30 godina.

Tablica 4 - Broj rođenih i perinatalno umrlih u Općoj bolnici Pula u 2023. godini prema dobi majke

Dob majke	Rođeni		Živorodeni	Živorodeni (ostali živi)	Mrtvorodeni	Umrli (0-6 d.)	Perinatalno umrli
	Broj	%					
UKUPNO	1.267	100,0	1.264	1.262	3	2	5
15-19	15	1,2	15	15	-	-	-
20-24	102	8,1	101	101	1	-	1
25-29	316	24,9	316	315	-	1	1
30-34	463	36,5	462	461	1	1	2
35-39	298	23,5	297	297	1	-	1
40-44	71	5,6	71	71	-	-	-
45-49	2	0,2	2	2	-	-	-

Udio živorođenih porodne težine iznad 2.500 grama je u 2023. godini bio 95,3%. Najviše je živorođenih porodne težine 3.000-3.499 grama (36,4%) i 3.500-3.999 grama (35,0%).

Tablica 5 - Živorodena djeca u Općoj bolnici Pula u 2023. godini prema težini pri rođenju i dobi majke


Težina (grami)	Ukupno		Dob roditelja						
	Broj	%	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
< 499	1	0,1	-	-	1	-	-	-	-
500- 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000-1499	2	0,2	-	-	1	1	-	-	-
1500-1999	8	0,6	1	-	-	6	1	-	-
2000-2499	48	3,8	1	5	15	12	10	3	-
2500-2999	166	13,1	-	12	27	65	41	10	-
3000-3499	460	36,4	5	35	101	173	103	28	-
3500-3999	443	35,0	7	32	96	161	105	21	1
4000-4499	117	9,3	1	9	29	32	33	8	1
>4500	19	1,5	-	-	1	12	4	1	-
UKUPNO	1.264	100,0	15	93	271	462	297	71	2
%	100,0		1,2	7,4	21,4	36,6	23,5	5,6	0,2

Djeca niske porodne težine (ispod 2.500 grama) 2023. godine je bilo 59 odnosno 4,7%, a njihov udio se već godinama kreće između 3 i 4%.

Tablica 6 - Živorodena djeca porođajne težine < 2500 grama u Općoj bolnici Pula 2014. - 2023. godine


	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Živorodeni - ukupno	1.395	1.289	1.327	1.353	1.377	1.332	1.448	1.536	1.354	1.264
Porođajna težina < 2500 g	59	50	50	52	51	55	73	56	55	59
% od živorođenih	4,2	3,9	3,8	3,8	3,7	4,1	5,1	3,7	4,1	4,7

Antenatalne preglede je 60,8% roditelja obavilo 9 i više puta (optimalna antenatalna skrb), 32,5% roditelja je obavilo 6-8 pregleda, a 5,8% roditelja 3-5 pregleda. Jedna roditelja je bila s nekontroliranom trudnoćom (bez antenatalnih pregleda), a s nezadovoljavajućim minimalnim brojem pregleda (1-2 pregleda) 0,8% roditelja. Prosječan broj antenatalnih pregleda bio je 8,8 po roditelji.



Slika 2 - Rodilje u Općoj bolnici Pula u 2023.g. prema broju antenatalnih pregleda

Vrijeme prvog pregleda do 12. tjedna trudnoće imalo je 88,7% rodilja (do 8. tjedna 23,2% rodilja).



Slika 3 - Rodilje u Općoj bolnici Pula u 2023.g. prema vremenu prvog pregleda

Komplikacije u trudnoći registrirane su kod 13,4% rodilja. Jednu komplikaciju u porodu imalo je 3,9% rodilja, 3,8% imalo je dvije, a kod 5,8% tri i više komplikacija.

Tablica 7 - Rodilje u Općoj bolnici Pula u 2023.g. prema broju komplikacija u trudnoći

	UKUPNO rodilja	Broj komplikacija					Rodilje s komplikacijama
		0	1	2	3	4+	
Broj	1.251	1.083	49	47	42	30	168
%	100,0	86,6	3,9	3,8	3,4	2,4	13,4

Najčešće evidentirane komplikacije u trudnoći bile su gestacijski dijabetes (8,4%), prijevremena ruptura ovojnice i prijevremeni trudovi bez poroda (7,9%), dijabetes mellitus prije trudnoće (6,1%), intrauterini zastoj rasta (5,7%), nepravilnosti fetalnog položaja i/ili stava odnosno oligohidramniji odnosno gestacijska hipertenzija (sve po 3,4%).

Tablica 8 - Registrirana patološka stanja i komplikacije u trudnoći kod roditelja u Općoj bolnici Pula u 2023.g.

Patologija i komplikacije u trudnoći	MKB-10 grupa	Patološka stanja u trudnoći	
		Broj	%
Prijeteći pobačaj	O20.0	5	1,2
Prijevremena ruptura ovojnice i prijevremeni trudovi bez poroda	O42; O42.0 - O42.2; O42.9; O60.0	32	7,9
Sindrom intraamnijske infekcije	O41.1	-	-
Druge infekcije mokraćnog i spolnog sustava u trudnoći	O23; O23.0- O23.5; O23.9; N18.9; N34	5	1,2
Placenta previja	O44; O44.0; O44.1	1	0,2
Abrupcija placente	O45; O45.0; O45.8; O45.9	4	1,0
Gestacijska hipertenzija	O13	14	3,4
Preeklampsija	O14.0; O14.1; O14.9	12	2,9
Dijabetes mellitus prije trudnoće	O24; O24.0 - O24.3; O24.9	25	6,1
Gestacijski dijabetes	O24.4	34	8,4
Intrauterini zastoje rasta (IUGR)	O36.5	23	5,7
Rh i druge izoimunizacije	O36.0; O36.1	-	-
Cefalopelvina disproporcija	O33; O33.0-O33.9	2	0,5
Nepravilnosti fetalnog položaja i/ili stava	O32; O32.0-O32.6; O32.8; O32.9	14	3,4
Oligohidramniji	O41.0	14	3,4
Polihidramniji	O40	7	1,7
Prenošenost	O48	4	1,0
Fetalna malformacija i druga oštećenja fetusa	O35.0; O35.2 - O35.9	-	-
Intrauterina hipoksija	O36.3	12	3,0
Antepartalna hemoragija	O20; O20.8; O20.9; O46; O46.0; O46.8.; O46.9	2	0,5
Poremećaji jetrene funkcije u trudnoći	O26.6	2	0,5
Poremećaji posteljice	O43, O43.0- O43.2; O43.8; O43.9	10	2,5
Insuficijencija cerviksa	O34.3	3	0,7
Ostale hipotireoze	E03	8	2,0
Druge bolesti / poremećaji		174	42,8
UKUPNO PATOLOŠKIH STANJA		407	100,0

U 8,5% roditelja zabilježene su porodne komplikacije. Jednu komplikaciju u porodu imalo je 5,0% roditelja, a 3,5% imalo je dvije i više evidentirane porodne komplikacije.

Tablica 9 - Roditelji u Općoj bolnici Pula u 2023.g. prema broju porodnih komplikacija

	UKUPNO roditelja	Broj porodnih komplikacija					Roditelji s komplikacijama
		0	1	2	3	4+	
Broj	1.251	1.145	62	39	4	1	106
%	100,0	91,5	5,0	3,1	0,3	0,1	8,5

Najčešće porodne komplikacije bile su retinirana ili defektna posteljica (10,3%) i prijevremeni porod (9,0%).


Tablica 10 - Patološka stanja i porodne komplikacije u Općoj bolnici Pula u 2023.g.

Patologija i porodne komplikacije	MKB-10 grupa	Porodne komplikacije	
		Broj	%
Prijevremeni porod (≥ 22 navršena tj. gestacije i < 37 navršenih tjedana gestacije)	O60; O60.1 - O60.3	14	9,0
Ruptura međice II/III stupnja	O70.1 - O70.3	4	2,6
Retinirana ili defektna posteljica	O72.0 - O72.2; O73; O73.0; O73.1	16	10,3
Krvarenje	O67; O67.0; O67.8; O67.9	-	-
Distocija ramena	O66.0	4	2,6
Druge bolesti / poremećaji		118	75,6
UKUPNO		156	100,0

U 73,1% rodilja porod je bio spontani, 22,9% poroda je dovršeno carskim rezom, a 4,0% vakuum ekstrakcijom.


Tablica 11 - Rodilje prema završetku poroda u Općoj bolnici Pula u 2023.g.

	BROJ	%
Spontani	915	73,1
Vakuum ekstrakcijom	50	4,0
Zadak vaginalno	-	-
Carski rez - ukupno:	286	22,9
-Izborni carski rez prije početka poroda	113	9,0
-Hitni carski rez prije početka poroda	33	2,6
-Hitni carski rez za vrijeme poroda	140	11,2
UKUPNO	1.251	100,0



Slika 4 - Rodilje prema završetku poroda u Općoj bolnici Pula u 2023.g.

Poroda s epiziotomijom bilo je 7,6% i njihov je udio u kontinuiranom padu (2014.g. 28,9%) što doprinosi humanizaciji poroda.



Slika 5 - Rodilje prema epiziotomiji u Općoj bolnici Pula 2014.-2023. g.

Kod 24,2% rođene djece evidentirana su patološka stanja, ukupno 650 patoloških stanja ili 2,1 stanje po djetetu s patologijom. Najčešće su evidentirani poremećaji koji se odnose na kratko trajanje gestacije i nisku porođajnu težinu (16,0%), rana neonatalna infekcija (12,9%), hiperbilirubinemija (8,8%), kongenitalne malformacije i kromosomopatije (4,6%) te respiracijski poremećaji i poremećaji povezani s nezrelošću (4,2%).

Tablica 12 - Patološka stanja i komplikacije - patologija djeteta u Općoj bolnici Pula 2023.g.

Patologija djeteta	Ukupno rođeni	Živorodeni	Mrtvorodeni
-Hiperbilirubinemija (P59; P59.0-P59.3; P59.8; P59.9)	57	57	-
-Hemolitička bolest (P55; P55.0; P55.1; P55.8; P55.9)	4	4	-
-Porodna trauma (P10-P15)	4	4	-
-Rana neonatalna infekcija, izuzevši sepsu (P02.7; P23; P23.0 - P23.9; P35, P37-P39)	84	84	-
-Perinatalna hipoksija/asfiksija (P20; P20.0; P20.1; P20.9; P21; P21.0; P21.1; P21.9)	6	5	1
-Konvulzije (P90)	5	5	-
-Hiposurfaktoza (P22.0)	3	3	-
-Respiracijski poremećaji povezani s nezrelošću (P22.8; P22.9)	27	27	-
-Mekonijski aspiracijski sindrom (P24.0)	7	7	-
-Intrakranijalno krvarenje (P52; P52.0 - P52.6; P52.8; P52.9)	9	9	-
-Kongenitalne malformacije i kromosomopatije (Q00-Q99)	30	30	-
-Tranzitorna tahipneja (P22.1)	7	7	-
- Poremećaji koji se odnose na kratko trajanje gestacije i nisku porođajnu težinu (P07)	104	104	-
- Usporen rast fetusa i njegova pothranjenost (P05)	26	25	1
- Poremećaji koji se odnose na dugo trajanje gestacije i veliku porođajnu težinu (P08)	1	1	-
-Ostale bolesti i stanja	276	272	4
UKUPNO PATOLOGIJE	650	644	6
Ukupno rođenih s patologijom	307	304	3
Ukupno rođenih	1.267	1.264	3


U 2023.g. zbog komplikacija u trudnoći, porodu ili babinjama u OB Pula nije umrla niti jedna žena. Prema podacima DZS, smrt roditelja s prebivalištem u IŽ zabilježena je 2007. godine, a prije toga 1999. godine.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) u OB Pula u 2023.g. obavljeno je 84,6% od ukupnih poroda žena s prebivalištem u IŽ, a u KBC Rijeka obavljeno je 11,8% poroda žena s prebivalištem u IŽ. U razdoblju od deset godina, sve je veći udio žena s prebivalištem u IŽ koje rađaju u OB Pula.

Tablica 13 - Udio poroda žena s prebivalištem u Istarskoj županiji u Općoj bolnici Pula od 2014. do 2023. godine

	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Broj poroda	1.808	1.713	1.661	1.720	1.711	1.622	1.702	1.704	1.588	1.478
- od toga OB Pula	1.346	1.260	1.292	1.330	1.348	1.301	1.406	1.470	1.318	1.250
% OB Pula	74,4	73,6	77,8	77,3	78,8	80,2	82,6	86,3	83,0	84,6

Izvor: HZJZ



Slika 6 - Gravitacija roditelja s prebivalištem u Istarskoj županiji po ustanovama u 2023. godini

Izvor: HZJZ


7.2. POBAČAJI I PREKIDI TRUDNOĆE

U OB Pula 2023. godine bilo je registrirano 445 pobačaja/prekida trudnoće. Pobačaj/prekid trudnoće je najčešće zabilježen kod žena u dobi 30-39 godine (242 ili 54,4%), odnosno 20-29 godina (119 ili 26,7%). Najviše je bilo legalno induciranih prekida (213 ili 47,9%), spontanih pobačaja bilo je 10,8%, a ostalih pobačaja/prekida (abnormalni produkti začeca te ostalo) bilo je 41,3%. Kod adolescentica u dobi do 19 godina evidentirano je 16 pobačaja/prekida trudnoće od čega su 13 bili legalno inducirani prekidi.

Tablica 1 - Ukupan broj žena s pobačajem/prekidom trudnoće prema dobi i grupi pobačaja/prekida trudnoće u Općoj bolnici Pula 2023. godine


Grupa prekida	Broj	%	15-19 g.	20-29 g.	30-39 g.	40-49 g.
spontani O03.0-O03.9	48	10,8	2	9	27	10
legalno inducirani O04.0-O04.9	213	47,9	13	74	104	22
ostali (O00-O02.9)	184	41,3	1	36	111	36
UKUPNO	445	100,0	16	119	242	68

Među ženama koje traže prekid trudnoće (legalno inducirani prekid trudnoće), većina je onih u dobi 30-39 godina (48,8%), a slijede žene u dobi 20-29 godina (34,7%) te 40-49 godina (10,3%). Adolescentice čine 6,1% svih žena koje su obavile pobačaj na zahtjev.




Slika 1 - Legalno inducirani prekidi trudnoće u Općoj bolnici Pula u 2023. godini prema dobi žene

Od svih žena koje su imale pobačaj/prekid trudnoće najviše je onih koje nisu imale ranijih pobačaja/prekida trudnoće (74,2%), 14,2% je već imalo jedan pobačaj/prekid trudnoće, 7,2% imalo je ranije 2 pobačaja/prekida, dok je kod 4,5% bilo 3 i više pobačaja/prekida trudnoće.




Slika 2 - Broj žena s pobačajem/prekidom trudnoće (sve grupe pobačaja/prekida) u OB Pula 2023. godine prema broju ranijih pobačaja/prekida trudnoće

Također oko trećine (36,2%) svih žena koje su imale pobačaj/prekid trudnoće nema djece, jedna četvrtina žena (24,7%) ima jedno dijete, 29,4% dva djeteta, 8,1% ima tri djeteta, a 1,6% ima četiri i više djece.




Slika 3 - Broj žena s pobačajem/prekidom trudnoće (sve grupe pobačaja/prekida) u OB Pula 2023. godine prema broju žive djece

Među ženama koje traže prekid trudnoće najviše je onih koje nisu imale ranijih prekida trudnoće (80,8%), 7,5% je ranije imalo jedan prekid trudnoće, 6,6% dva prekida, a 5,2% je imalo 3 i više legalno induciranih prekida.



Slika 4 - Broj žena s prekidom trudnoće (legalno inducirani) prema broju ranijih prekida trudnoće u Općoj bolnici Pula 2023. godine

Također oko dvije trećine (71,8%) žena koje su zatražile prekid već imaju djecu (17,4% jedno, 41,3% dvoje, 12,7% troje te 0,5% četiri i više djece). Oko trećine (28,2%) žena koje su legalno inducirale prekid trudnoće je bez djece, većinom u dobi 20-29 godina.



Slika 5 - Broj žena s prekidom trudnoće (legalno inducirani) u Općoj bolnici Pula 2023. godine prema broju djece

U 2023. godini registrirano je u OB Pula 400 (89,9%) pobačaja/prekida žena s prebivalištem u IŽ, 35 kod žena iz drugih županija i 10 kod žena iz drugih država.

Tablica 2 - Broj pobačaja/prekida trudnoće u Općoj bolnici Pula prema prebivalištu žene i grupi pobačaja/prekida u 2023. godini

Grupa prekida	UKUPNO	Istarska županija	%	Ostale županije	Strankinje
spontani O03.0-O03.9	48	42	10,5	3	3
legalno inducirani O04.0-O04.9	213	192	48,0	19	2
ostali (O00-O02.9)	184	166	41,5	13	5
UKUPNO	445	400	100,0	35	10

Stručno obrazovanje (završena srednja škola ili viši nivo obrazovanja) ima 49,0% žena koje su imale pobačaj/prekid trudnoće, 40,2% je zaposleno, a 29,9% su udane ili u zajednici. Između 27,6% i 47,6% žena nema u prijavi pobačaja/prekida trudnoće naveden obrazovni, radni i bračni status.

Tablica 3 - Broj žena s pobačajem/prekidom trudnoće (sve grupe prekida) u OB Pula u 2023. godini prema završenoj školi, radnom statusu i bračnom stanju

Završena škola	Ukupno	Bez OŠ	Nezavrš. OŠ	OŠ	SŠ	VŠS	VSS	Nepoz.	
Broj	445	2	4	9	138	22	58	212	
%	100,0	0,5	0,9	2,0	31,0	5,0	13,0	47,6	
Radni status	Ukupno	Domaćica	Nezap./ povremeni p.	Redovan p.	Samostalna djel.	Student	Učenica	Umirov.	Nepoz.
Broj	445	5	59	171	8	7	16	1	178
%	100,0	1,1	13,3	38,4	1,8	1,6	3,6	0,2	40,0
Bračno stanje	Ukupno	Neudana	Udana	Razvedena	U izvanbrač. zajednici	Udovica	Nepoz.		
Broj	445	170	133	3	-	16	123		
%	100,0	38,2	29,9	0,7	-	3,6	27,6		

Žene koje su tražile prekid su 27,7% udane ili žive u zajednici, 36,1% zaposlene i 47,4% stručno obrazovane. Ovi su postoci vjerojatno još i veći, ali između 32,9% i 47,9% žena nema u prijavi legalnog prekida trudnoće naveden obrazovni, radni i bračni status.

Tablica 4 - Broj žena s prekidom trudnoće (legalno inducirani) u Općoj bolnici Pula u 2023. godini prema završenoj školi i radnom statusu

Završena škola	Ukupno	Bez OŠ	Nezavrš. OŠ	OŠ	SŠ	VŠS	VSS	Nepoz.	
Broj	213	-	3	7	73	9	19	102	
%	100,0	-	1,4	3,3	34,3	4,2	8,9	47,9	
Radni status	Ukupno	Domaćica	Nezap./povremeni p.	Redovan p.	Samostalna djel.	Student	Učenica	Umirov.	Nepoz.
Broj	213	2	30	71	6	4	13	1	86
%	100,0	0,9	14,1	33,3	2,8	1,9	6,1	0,5	40,4
Bračno stanje	Ukupno	Neudana	Udana	Razvedena	U izvanbrač. zajednici	Udovica	Nepoz.		
Broj	213	72	59	3	-	9	70		
%	100,0	33,8	27,7	1,4	-	4,2	32,9		


Sve navedeno ukazuje da se prekid trudnoće i dalje koristi kao sredstvo kontracepcije bez obzira na obrazovanje, radni status i bračno stanje žene.

Na 3 poroda dolazi po 1 pobačaj/prekid trudnoće, odnosno na 5,9 poroda 1 legalno inducirani prekid.

Tablica 5 - Broj poroda i pobačaja/prekida trudnoće u OB Pula od 2014. - 2023. godine

	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Broj poroda	1.379	1.281	1.316	1.343	1.359	1.323	1.429	1.514	1.339	1.251
Broj prekida	591	559	581	542	474	515	431	480	452	445
-spontani	62	57	46	155	141	169	127	84	97	48
-legalno inducirani	330	290	315	269	200	263	193	227	238	213
-ostali	199	212	220	118	133	83	111	169	117	184
Odnos porodi / prekidi	2,3	2,3	2,3	2,5	2,9	2,6	3,3	3,2	3,0	2,8
Broj legalno induciranih prekida na 100 poroda	23,9	22,6	23,9	20,0	14,7	19,9	13,5	15,0	17,8	17,0

Posljednjih godina bilježi se trend pada pobačaja/prekida trudnoća i trend porasta poroda u OB Pula.



Slika 6 - Broj poroda i pobačaja/prekida trudnoće u OB Pula od 2014. do 2023. godine

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) u OB Pula u 2023.g. obavljeno je 87,3% ukupnih legalno induciranih prekida žena s prebivalištem u IŽ. Broj legalno induciranih prekida žena s prebivalištem u IŽ na 1.000 živorođene djece je u posljednjih deset godina u padu.

Tablica 6 - Udio pobačaja/prekida trudnoće žena s prebivalištem u Istarskoj županiji u Općoj bolnici Pula od 2014. do 2023. godine

	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Broj pobačaja/prekida*	636	614	615	546	529	545	480	503	472	466
- od toga OB Pula*	561	528	555	506	451	488	415	448	419	400
% OB Pula	88,2	86,0	90,2	92,7	85,2	89,5	86,5	89,1	88,8	85,8
Broj legalno induciranih prekida*	350	315	333	274	233	296	215	235	247	220
- od toga OB Pula*	319	274	304	251	198	256	184	213	220	192
% OB Pula	91,1	87,0	91,3	91,6	85,0	86,5	85,6	90,6	89,1	87,3
Broj živorođenih *(DZS)	1.813	1.701	1.669	1.690	1.670	1.589	1.670	1.657	1.527	1.381
Br.leg. induc. prekida na 1000 živorođ. djece *	193,1	185,2	199,5	162,1	139,5	186,3	128,7	141,8	161,8	139,0


*žene s prebivalištem u IŽ

Izvor: HZJZ

U OB Pula u posljednjih deset godina broj pobačaja/prekida trudnoće i broj rođene djece kod adolescentica je u padu. U posljednjih pet godina (2019.-2023.) u odnosu na 2014.-2018. godinu broj legalno induciranih prekida kod adolescentica smanjen je za 33,6% (s 113 na 75), a broj rođene djece smanjen je za 24,5% (s 106 na 80).

Tablica 7 - Broj pobačaja/prekida trudnoće i rođene djece kod adolescentica (do 19. godina) u Općoj bolnici Pula od 2014. do 2023. godine

Godina	Pobačaji/ prekidi	Od toga legalno inducirani	Broj rođene djece	Od toga živorođena djeca
2014.	23	18	28	28
2015.	30	23	24	24
2016.	26	23	18	18
2017.	22	13	20	20
2018.	12	11	16	16
<i>Ukupno 2014.-2018.</i>	<i>113</i>	<i>88</i>	<i>106</i>	<i>106</i>
2019.	21	13	19	19
2020.	5	2	20	20
2021.	16	13	12	12
2022.	17	12	14	14
2023.	16	13	15	15
<i>Ukupno 2019.-2023.</i>	<i>75</i>	<i>53</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
SVEUKUPNO	188	141	186	186



Slika 7 - Broj zatraženih prekida trudnoće i rođene djece kod adolescentica (do 19. godina) u Općoj bolnici Pula od 2014. do 2023. godine

