

4. BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije prikuplja *godišnja izvješća o radu bolnica* (GIORB) koji uključuju podatke o posteljnim kapacitetima stacionarnih zdravstvenih ustanova, ali i dnevnih bolnica, jednodnevne kirurgije i hemodijalize. To je zbirno, godišnje izvješće koje prikazuje stanje na 31. prosinca tekuće godine

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije također kontrolira i nadopunjuje *individualne prijave o liječenim pacijentima* (na temelju prijave hospitalizacije (JZ-BSO) i to o: osobama koje su hospitalizirane zbog liječenja, rehabilitacije, poroda ili pobačaja u stacionarnim ustanovama zdravstva – bolnicama, stacionarima domova zdravlja – odnosno koje su zaprimljene u dnevnu bolnicu, jednodnevnu kirurgiju ili na bolničku hemodijalizu (redovita prijava, dnevna bolnica). Stacionarne zdravstvene ustanove dostavljaju podatke mjesečno prema zadanom slogu u Nacionalni javnozdravstveni sustav (NAJS), domena Bolnica. *Dani bolničkog liječenja u stacionarnom zbrinjavanju računaju se prema uputama EUROSTAT-a, prema formuli: Datum otpusta – datum prijema. Dani bolničkog liječenja za dnevnu bolnicu računaju se na nacionalnoj razini prema formuli: Datum otpusta – datum prijema + 1.*

Podaci iz godišnjih izvješća o radu bolnica i individualnih prijava o liječenim pacijentima za 2025. godinu su analitički obrađeni i prikazani u ovoj publikaciji.

4.1. KAPACITETI I RAD STACIONARNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Od 2025. godine za *izračun pokazatelja korištena su dva izvora podataka: Godišnje izvješće o radu stacionarne zdravstvene ustanove i baza hospitalizacija (JZ-BSO). U broj ispisanih bolesnika uključeni su boravci zbog poroda i prekida trudnoće te živorođena djeca po porodu. Podaci stoga nisu u potpunosti usporedivi s prethodnim godinama.*

U **stacionarnim ustanovama** prema podacima HZZO-a ugovoreno je 532 kreveta. Ukupno u IŽ u bolnicama i stacionarima ima 721 kreveta.

U bazi hospitalizacija (JZ-BSO) zabilježeno je 21.929 ispisanih (otpuštenih) bolesnika iz ustanove (107,1 na 1.000 stanovnika). Ostvareno je 160.840 dana bolničkog liječenja, što znači prosječno 7,3 dana liječenja po jednoj hospitalizaciji / boravku u bolnici. Najviše hospitalizacija bilo je u OB Pula (18.407 ili 83,9%).

Prema podacima HZJZ-a, broj postelja u IŽ čini 3,4% postelja u RH, 2,6% ugovorenih postelja u RH.

U stacionarnim ustanovama ugovoreno je 2,6 kreveta na 1.000 stanovnika, a ukupno kreveta je 3,5/1.000 (RH prema HZJZ-u 5,5/1.000, u 2024.g. prema EUROSTAT-u EU 5,1/1.000).

U odnosu na 2024.g., bilo je 6,6% više ispisanih bolesnika, 3,4% više bolničkih dana i za 7,9% više umrljih.

Prosječna dužina liječenja u OB Pula iznosila je 5,4 dana, u stacionarima IDZ od 15,0 do 16,7 dana, a u Bolnici Rovinj 17,8 dana.

Godišnja zauzetost kreveta bila je za OB Pula 235,0 dana po krevetu, a za Bolnicu Rovinj 202,6 dana po krevetu. Godišnja zauzetost kreveta u stacionarima IDZ bila je 211,1 dana u Labinu, 220,7 dana u Pazinu i 214,6 dana u Umagu.

Najveća je ukupna godišnja iskorištenost OB Pula (64,4%), stacionara Pazin (60,5%), stacionara Umag (58,8%), stacionara Labin (57,8%), a najmanja Bolnice Rovinj (55,5%).

Interval obrtaja (prosječan broj dana nekorištenja kreveta između dva pacijenta) ukupno je iznosio 4,7 dana, u OB Pula najmanje (3,0), a u Bolnici Rovinj najviše (14,3) dana.

U stacionarnim ustanovama umrlo je 1.024, najviše u OB Pula (759 ili 74,1% od umrlih u zdravstvenim ustanovama u IŽ), dok je u stacionarima Istarskih domova zdravlja umrlo 265 osoba: u stacionaru Pazin 109 (10,6%), Labin 94 (9,2%) i Umag 62 (6,1%).

Tablica 1 - Krevetni kapaciteti i kretanje bolesnika u Istarskoj županiji u 2025. godini

	UKUPNO	Opća bolnica Pula	Stacionar Labin	Stacionar Pazin	Stacionar Umag	Spec. bolnica "M. Horvat" Rovinj
Broj kreveta (ukupno)	721	425	25	26	25	220
- na 1000 stan.	3,5	2,1	0,1	0,1	0,1	1,1
- na 1 liječnika	2,4	1,5	25,0	26,0	25,0	20,0
Broj ugovorenih kreveta	532	425	12	17	12	66
Broj liječnika	299	285	1	1	1	11
Ispisani bolesnici	21.929	18.407	316	346	357	2.503
Bolnički dani	160.840	99.896	5.277	5.739	5.364	44.564
Prosječna dužina liječenja	7,3	5,4	16,7	16,6	15,0	17,8
Godišnja zauzetost kreveta ^{*1}	223,1	235,0	211,1	220,7	214,6	202,6
Iskorištenost u % ^{*2}	61,1	64,4	57,8	60,5	58,8	55,5
Broj pacijenata po krevetu	30,4	43,3	12,6	13,3	14,3	11,4
Interval obrtaja ^{*3}	4,7	3,0	12,2	10,8	10,5	14,3
Broj umrlih	1.024	759	94	109	62	-
- na 100 bolesnika	4,7	4,7	29,7	31,5	17,4	-

Napomena: uključeni porodi i prekidi trudnoće, isključeni premještaji unutar ustanove

*1 Godišnja zauzetost = b.o. dani / broj kreveta

*2 Iskorištenost = dnevna zauzetost / broj kreveta x 100; dnevna zauzetost = bo dani / 365

*3 Interval obrtaja = (365 - (broj pacijenata po krevetu x prosječna dužina liječenja)) / broj pacijenata po krevetu

Izvor podataka: Godišnje izvješće o radu stacionarne zdravstvene ustanove (za posteljne kapacitete) i baza hospitalizacija (JZ-BSO, stacionarne djelatnosti) 2025.g. (za broj ispisanih i broj dana bolničkog liječenja)

Radi usklađivanja metodologije i usporedivosti podataka navedeni izvori korišteni su i za pojedine godine u razdoblju od 2023. do 2025. godine (Tablica 2.).

Tablica 2 – Kretanje bolesnika, zauzetost i iskorištenost kreveta u stacionarnom dijelu bolničkih ustanova u Istarskoj županiji u razdoblju 2023.-2025.godine

	2023.	2024.	2025.
Ispisani bolesnici	21.013	21.552	21.929
Bolnički dani	156.893	157.668	160.840
Prosječna dužina liječenja	7,5	7,3	7,3
Iskorištenost u % ^{*2}	59,0	60,8	61,1
Broj umrlih	1.028	949	1.024

Izvor podataka: Godišnje izvješće o radu stacionarne zdravstvene ustanove (za posteljne kapacitete) i baza hospitalizacija (JZ-BSO, stacionarne djelatnosti) 2025.g. (za broj ispisanih i broj dana bolničkog liječenja)

U OB Pula najduža prosječna dužina liječenja je u djelatnosti interne medicine (9,0 dana), neurologije (8,4 dana), infektologije (7,7 dana), psihijatrije (7,4 dana) te kirurgije (5,6 dana).

Najveća je iskorištenost u djelatnosti neurologije (81,1%), infektologije (79,3%) i psihijatrije (74,3%), a najmanja u oftalmologiji (11,7%), ORL (41,8) i ginekologiji (47,3%).

Broj umrlih u OB Pula najveći je u djelatnosti interne medicine (65,6% ukupno umrlih), kirurgije (14,9%), infektologije (9,6%) i neurologije (9,2%).

Tablica 3 - Zauzetost i iskorištenost kreveta u Općoj bolnici Pula po odjelima u 2025. godini

Odjel	Broj kreveta	Ispisani bolesnici	Bolnički dani	Prosječna dužina liječenja	Godišnja zauzetost	Iskorištenost (%)	Broj pacijenata po krevetu	Interval obrtaja	Broj umrlih
Interna	120	3.594	32.332	9,0	269,4	73,8	30,0	3,2	498
Infektologija	14	523	4.051	7,7	289,4	79,3	37,4	2,0	73
Pedijatrija	28	2.053	5.520	2,7	197,1	54,0	73,3	2,3	1
Neurologija	29	1.026	8.588	8,4	296,1	81,1	35,4	1,9	70
Psihijatrija	26	952	7.048	7,4	271,1	74,3	36,6	2,6	2
Kirurgija	113	4.975	27.768	5,6	245,7	67,3	44,0	2,7	113
Ginekologija	65	4.161	11.219	2,7	172,6	47,3	64,0	3,0	1
ORL	19	1.018	2.902	2,9	152,7	41,8	53,6	4,0	1
Oftalmologija	11	105	468	4,5	42,6	11,7	9,5	33,8	-

Izvor podataka: Godišnje izvješće o radu stacionarne zdravstvene ustanove (za posteljne kapacitete) i baza hospitalizacija (JZ-BSO, stacionarne djelatnosti) 2025.g. (za broj ispisanih i broj dana bolničkog liječenja)

Prema bazi hospitalizacija (JZ-BSO) u dnevnim bolnicama i bolničkim hemodijalizama u IŽ tijekom 2025. godine zabilježeno je 68.591 dolazaka s 83.271 dana liječenja, a prosječna dužina liječenja bila je 1,2 dana. Najviše boravaka bilo je u OB Pula (62.373 ili 90,9%). Najviše boravaka zabilježeno je na internoj medicini (26.038 ili 38,0%), hemodijalizi (17.605 ili 25,7%) i kirurgiji (10.722 ili 15,6%). U OB Pula prosječna dužina liječenja najveća je na infektologiji (3,2 dana), zatim na psihijatriji (3,1 dana) i pedijatriji (2,4 dana). Najveća je ukupna godišnja iskorištenost u IŽ kod neurologije (379,3%), interne medicine (318,5%) i kirurgije (299,3%), a najmanja kod pedijatrije (14,4%), hemodijalize Labin (41,2%) i ginekologije OB Pula (84,0%).

Tablica 4 - Zauzetost i iskorištenost kreveta dnevne bolnice i hemodijaliza u 2025. godini

Odjel	Broj kreveta	Broj dana liječenja	Broj dolazaka	Iskorištenost %	Zauzetost		Prosječna dužina liječenja
					Dnevna	Godišnja	
OB Pula-ukupno	137	77.053	62.373	154,1	211,1	562,4	1,2
Interna	24	27.899	26.038	318,5	76,4	1162,5	1,1
Infektologija	4	3.343	1.060	229,0	9,2	835,8	3,2
Neurologija	3	4.153	3.626	379,3	11,4	1384,3	1,1
Psihijatrija	30	9.487	3.059	86,6	26,0	316,2	3,1
Pedijatrija	20	1.050	437	14,4	2,9	52,5	2,4
Kirurgija	11	12.018	10.722	299,3	32,9	1092,5	1,1
Otorinolaringologija	2	1.702	1.050	233,2	4,7	851,0	1,6
Oftalmologija	6	3.105	2.714	141,8	8,5	517,5	1,1
Ginekologija	7	2.146	2.082	84,0	5,9	306,6	1,0
Hemodijaliza	30	12.150	11.585	111,0	33,3	405,0	1,0
SB „M.Horvat“ Rovinj							
Ortopedija	...	198	198	...	0,5	...	1,0
IDZ Hemodijalize							
- Labin	11	1.655	1.655	41,2	4,5	150,5	1,0
- Umag	12	4.365	4.365	99,7	12,0	363,8	1,0


Izvor podataka: Godišnje izvješće o radu stacionarne zdravstvene ustanove (za posteljne kapacitete) i baza hospitalizacija (JZ-BSO, stacionarne djelatnosti) 2025.g. (za broj ispisanih i broj dana bolničkog liječenja)

4.2. BOLESTI I STANJA EVIDENTIRANI U STACIONARNOM LIJEČENJU U USTANOVAMA U ISTARSKOJ ŽUPANIJU

Više od polovine (59,1%) ispisanih bolesnika u stacionarnim ustanovama u Istarskoj županiji bili su u dobi iznad 50 godina. Također 57,2% ukupno ispisanih su žene. Među ustanovama postoje razlike u dobnom sastavu bolesnika: OB Pula liječi osobe svih dobnih skupina, ali je 53,7% u dobi iznad 50 godina; stacionari IDZ-a liječe većinom osobe starije dobi – 97,5% u dobi iznad 50 godina (51,5% u dobi iznad 80 g.); Bolnica Rovinj rehabilitira osobe raznih dobnih skupina, ali je 82,7% bolesnika bilo iznad 50 godina.

Tablica 1 - Ispisani bolesnici po dobi u stacionarnim ustanovama u Istarskoj županiji u 2025. godini

SKUPINE MKB	Ukupno	Dobne skupine										
		0	1-4	5-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+
UKUPNO	21.929	1.463	494	381	622	1.413	2.586	2.017	2.116	3.513	4.110	3.214
Muški spol	9.375	746	284	222	321	320	497	786	1.016	1.858	2.050	1.275
Ženski spol	12.554	717	210	159	301	1.093	2.089	1.231	1.100	1.655	2.060	1.939
OB PULA - UK	18.407	1.462	482	349	549	1.377	2.496	1.803	1.675	2.656	3.130	2.428
Muški spol	7.880	745	276	204	287	294	456	690	814	1.453	1.667	994
Ženski spol	10.527	717	206	145	262	1.083	2.040	1.113	861	1.203	1.463	1.434
IDZ – UK.	1.019	-	-	-	-	1	8	16	48	141	280	525
Muški spol	469	-	-	-	-	1	5	12	29	96	135	191
Ženski spol	550	-	-	-	-	-	3	4	19	45	145	334
Bolnica Rovinj-UK	2.503	1	12	32	73	35	82	198	393	716	700	261
Muški spol	1.026	1	8	18	34	25	36	84	173	309	248	90
Ženski spol	1.477	-	4	14	39	10	46	114	220	407	452	171



Slika 1 - Struktura ispisanih bolesnika po dobi u stacionarnim ustanovama u Istarskoj županiji u 2025. godini

U stacionarnim ustanovama u Istarskoj županiji u najvećem udjelu hospitalizacija su kao razlog navedeni *čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom, koji uključuje i živorođenu djecu* (15,3%), a na drugom mjestu su bolesti cirkulacijskog sustava (10,6%), slijede ozljede i otrovanja odnosno trudnoća, porođaj i babinje (po 9,2%), bolesti probavnog sustava (8,2%), novotvorine (8,1%) te bolesti mišićno – koštanog sustava i vezivnog tkiva (6,8). Najviše dana bolničkog liječenja bilo je zbog *čimbenika koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom* (15,7%), bolesti cirkulacijskog sustava (12,4%), bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (11,6%), ozljeda i otrovanja (10,4%) te novotvorina (8,3%).


Najduže prosječne dužine liječenja bile su zbog bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (12,6 dana), bolesti živčanog sustava (12,3 dana), bolesti cirkulacijskog sustava (8,6 dana), ozljeda i otrovanja (8,3), te duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja (8,1 dana).

Tablica 2 - Bolesti ili stanja evidentirane u bolnicama i stacionarima u Istarskoj županiji (stacionarno liječenje) u 2025. godini

SKUPINE MKB	Ispisani bolesnici		Muški spol	Ženski spol	Bolnički dani	Prosječna dužina liječenja
	Broj	%				
UKUPNO	21.929	100,0	9.375	12.554	160.840	7,3
I Zarazne i parazitarne bolesti	513	2,3	275	238	4.476	8,7
II Novotvorine	1.771	8,1	805	966	13.290	7,5
III Bolesti krvi i krvotvornog sustava	166	0,8	70	96	1.213	7,3
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	286	1,3	152	134	1.606	5,6
V Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	1.040	4,7	582	458	8.447	8,1
VI Bolesti živčanog sustava	1.011	4,6	569	442	12.462	12,3
VII Bolesti oka i očnih adneksa	109	0,5	37	72	508	4,7
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	97	0,4	53	44	322	3,3
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	2.328	10,6	1.209	1.119	19.975	8,6
X Bolesti dišnog sustava	1.327	6,1	789	538	8.731	6,6
XI Bolesti probavnog sustava	1.807	8,2	1.118	689	11.010	6,1
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	148	0,7	96	52	1.052	7,1
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	1.481	6,8	549	932	18.675	12,6
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	1.464	6,7	362	1.102	6.132	4,2
XV Trudnoća, porođaj i babinje	2.007	9,2		2.007	5.787	2,9
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	242	1,1	132	110	1.342	5,5
XVII Kongeni.malform., deformiteti i kromosomske abnormal.	48	0,2	24	24	216	4,5
XVIII Simptomi, znakovi i abnorm. klinički i lab. nalazi	699	3,2	350	349	3.573	5,1
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	2.016	9,2	1.027	989	16.716	8,3
XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdr. službom	3.363	15,3	1.174	2.189	25.279	7,5
XXII Kodovi za posebne svrhe	6	0,0	2	4	28	4,7

Osobe muškog spola najčešće su hospitalizirane zbog bolesti cirkulacijskog sustava (12,9%), *čimbenika koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom* (12,5%), bolesti probavnog sustava (11,9%), ozljeda i otrovanja (11,0%), novotvorina (8,6%) te bolesti dišnog sustava (8,4%).

Osobe ženskog spola najčešće su hospitalizirane zbog *čimbenika koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom* (17,4%), trudnoće, porođaja i babinja (16,0%), bolesti cirkulacijskog sustava (8,9%), bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (8,8%), ozljeda i otrovanja (7,9%), novotvorina (7,7%) te bolesti mišićno – koštanog sustava i vezivnog tkiva (7,4%).



Slika 2 - Vodeće skupine bolesti ili stanja evidentiranih u bolnicama u Istarskoj županiji (stacionarno liječenje) u 2025. godini po spolu

U **OB Pula** u 2025. godini hospitalizirano je 18.407 osoba, od čega 7.880 muškaraca i 10.527 žena, a prosječna dužina liječenja bila je 5,4 dana. U najvećem udjelu hospitalizacija su navedeni *čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom koji uključuje i živorođenu djecu* (12,3%), na drugom mjestu su bolesti cirkulacijskog sustava (11,7%), slijede trudnoća, porođaj i babinje (10,9%), bolesti probavnog sustava (9,7%), novotvorine (9,4%) te ozljede i otrovanja (8,4%). Osobe muškog spola najčešće su hospitalizirane zbog bolesti cirkulacijskog sustava (14,6%), bolesti probavnog sustava (14,0%), ozljeda i otrovanja (10,1%) te bolesti dišnog sustava odnosno novotvorina (po 9,8%). Osobe ženskog spola najčešće su hospitalizirane zbog trudnoće, porođaja i babinja (19,1%), *čimbenika koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom* (14,5%), bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (10,3%), bolesti cirkulacijskog sustava (9,5%) te novotvorina (9,0%).

Tablica 3 - Bolesti ili stanja evidentirane u Općoj bolnici Pula (stacionarno liječenje) u 2025. godini

SKUPINE MKB	Ispisani bolesnici		Muški	Ženski	Bolnički dani	Prosječna dužina liječenja
	Broj	%				
UKUPNO	18.407	100,0	7.880	10527	99.896	5,4
I Zarazne i parazitarne bolesti	500	2,7	270	230	4.340	8,7
II Novotvorine	1.723	9,4	774	949	12.644	7,3
III Bolesti krvi i krvotornog sustava	163	0,9	70	93	1.196	7,3
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	274	1,5	142	132	1.449	5,3
V Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	981	5,3	558	423	7.282	7,4
VI Bolesti živčanog sustava	482	2,6	255	227	2.734	5,7
VII Bolesti oka i očnih adneksa	107	0,6	36	71	477	4,5
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	97	0,5	53	44	322	3,3
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	2.152	11,7	1.148	1.004	17.208	8,0
X Bolesti dišnog sustava	1.297	7,1	770	527	8.273	6,4
XI Bolesti probavnog sustava	1.779	9,7	1.105	674	10.698	6,0
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	133	0,7	90	43	772	5,8
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	508	2,8	242	266	2.694	5,3
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	1.421	7,7	339	1.082	5.573	3,9
XV Trudnoća, porođaj i babinje	2.007	10,9		2.007	5.787	2,9
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	242	1,3	132	110	1.342	5,5
XVII Kongenit. malform., deformiteti i kromosomske abnorm.	43	0,2	21	22	135	3,1
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i lab. nalazi	672	3,7	336	336	3.189	4,7
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	1.554	8,4	796	758	7.753	5,0
XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav.služb.	2.267	12,3	741	1.526	6.016	2,7
XXII Kodovi za posebne svrhe	5	0,0	2	3	12	2,4

U **stacionarima Istarskih domova zdravlja (IDZ)** bilo je 1.019 hospitalizacija: u stacionaru Labin 316 (31,0%), stacionaru Pazin 346 (34,0%) i stacionaru Umag 357 (35,0%). Od 1.019 ispisanih, bilo je 469 (46,0%) muškaraca i 550 (54,0%) žena. Prosječna dužina liječenja bila je 16,1 dana.

Prema skupinama bolesti, najveći je udio bolesnika u stacionarima IDZ-a hospitaliziran zbog *čimbenika koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdravstvenom službom* (44,4%), zatim bolesti cirkulacijskog sustava (16,1%), ozljeda i otrovanja (11,6%), duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja (5,7%) te novotvorina (4,7%).

Tablica 4 - Bolesti ili stanja evidentirani u stacionarima Istarskih domova zdravlja (Labin, Pazin i Umag) u 2025. godini

	Ispisani bolesnici		Muški spol	Ženski spol	Bolnički dani	Prosječna dužina liječenja
	Broj	%				
UKUPNO	1.019	100,0	469	550	16.380	16,1
I Zarazne i parazitarne bolesti	13	1,3	5	8	136	10,5
II Novotvorine	48	4,7	31	17	646	13,5
III Bolesti krvi i krvotvornog sustava	3	0,3		3	17	5,7
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	12	1,2	10	2	157	13,1
V Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	58	5,7	23	35	1.145	19,7
VI Bolesti živčanog sustava	22	2,1	9	13	319	14,5
VII Bolesti oka i očnih adneksa	1	0,1	1	-	10	10,0
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	164	16,1	55	109	2.546	15,5
X Bolesti dišnog sustava	28	2,7	18	10	416	14,9
XI Bolesti probavnog sustava	28	2,7	13	15	312	11,1
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	5	0,5	1	4	99	19,8
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	10	1,0	6	4	117	11,7
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	43	4,2	23	20	559	13,0
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i lab. nalazi	13	1,3	6	7	133	10,2
XIX Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	118	11,6	34	84	1.934	16,4
XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdr.sluzb.	452	44,4	234	218	7.818	17,3
XXII Kodovi za posebne svrhe	1	0,1	-	1	16	16,0

U **Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj – Rovigno** u 2025. godini liječeno je 2.503 pacijenata (41,0% muškog i 59,1% ženskog spola), a prosječna dužina liječenja bila je 17,8 dana. Najveći udio hospitaliziranih činili su hrvatski državljani (72,9%, a 2024. 66,1%). Najveći udio bolesnika hospitaliziran je zbog bolesti mišićno – koštanog sustava i vezivnog tkiva (38,5%), zatim *čimbenika koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom* (25,7%), bolesti živčanog sustava (20,3%) te ozljeda i otrovanja (13,7%).

Tablica 5 - Bolesti ili stanja evidentirane u Bolnici Rovinj u 2025. godini

SKUPINE MKB	Ispisani bolesnici		Muški spol	Ženski spol	Bolnički dani	Prosječna dužina liječenja
	Broj	%				
UKUPNO	2.503	100,0	1.026	1.477	44.564	17,8
V Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	1	0,0	1	-	20	20,0
VI Bolesti živčanog sustava	507	20,3	305	202	9.409	18,6
VII Bolesti oka i očnih adneksa	1	0,0	-	1	21	21,0
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	12	0,5	6	6	221	18,4
X Bolesti dišnog sustava	2	0,1	1	1	42	21,0
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	10	0,4	5	5	181	18,1
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	963	38,5	301	662	15.864	16,5
XVII Kongenit. malform., deformiteti i kromosom. abnorm.	5	0,2	3	2	81	16,2
XVIII Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i lab. nalazi	14	0,6	8	6	251	17,9
XIX Ozljede, otrovanja i dr. posljedice vanjskih uzroka	344	13,7	197	147	7.029	20,4
XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdr.sluzb.	644	25,7	199	445	11.445	17,8

Vodeće dijagnoze zbog kojih su hospitalizirane osobe u stacionarnim ustanovama u Istarskoj županiji bile su *osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima* (6,3%) – većinom žene (85,9%) i to kao zdravi pratilac bolesnika, *novorođenčad prema mjestu rođenja* (4,6%), jednoplodni spontani porođaj (3,7%), poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka (2,7%), prijelom bedrene kosti (2,5%), *ostala zdravstvena zaštita* (2,0%) – gotovo sve kao palijativna skrb, insuficijencija srca (1,9%) te zbrinjavanje majke zbog ostalih stanja vezanih uz trudnoću odnosno cerebralni infarkt (po 1,7%). Kod muškaraca vodeća dijagnoza je *novorođenčad prema mjestu rođenja* (5,3%), slijede preponska kila (3,0%), poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka (2,5%), *ostala zdravstvena zaštita* (2,4%) – gotovo sve kao palijativna skrb te *osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima* (2,1%), a kod žena *osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima* (9,5%), jednoplodni spontani porođaj (6,5%), *novorođenčad prema mjestu rođenja* (4,0%), prijelom bedrene kosti (3,2%) te zbrinjavanje majke zbog ostalih stanja vezanih za trudnoću (3,0%).

Tablica 6 - Deset vodećih dijagnoza po broju pacijenata u bolnicama u Istarskoj županiji (stacionarno liječenje) u 2025. godini

	Ukupno		Muški		Ženski	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
UKUPNO	21.929	100,0	9.375	100,0	12.554	100,0
<i>Osobe u kontaktu sa zdr. službom u drugim okolnostima Z76</i>	1.385	6,3	195	2,1	1.190	9,5
<i>Novorođenčad prema mjestu rođenja Z38</i>	1.002	4,6	498	5,3	504	4,0
Jednoplodni spontani porođaj O80	820	3,7			820	6,5
Poremećaji mišićno-koštanog sustava nakon određenih postupaka M96	585	2,7	218	2,5	367	2,9
Prijelom bedrene kosti (femura) S72	546	2,5			402	3,2
<i>Ostala zdravstvena zaštita Z51</i>	430	2,0	228	2,4	202	1,6
Insuficijencija srca I50	416	1,9	190	2,0	226	1,8
Zbrinjavanje majke zbog ostalih stanja vezanih uz trudnoću O26	377	1,7			377	3,0
Cerebralni infarkt I63	372	1,7	172	1,8		
Žučni kamenci (kolelitijaza) K80	328	1,5				
Pneumonija, nespecificiranog uzročnika J18	309	1,4	189	2,0		
Preponska kila (ingvinalna hernija) K40	309	1,4	281	3,0		
Polip ženskog spolnog sustava N84					296	2,4
Paraplegija i tetraplegija G82			186	2,0		
Jednoplodno rađanje carskim rezom O82					283	2,3
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom F10			181	1,9		
Ostale dijagnoze	15.050	68,6	7.037	75,1	7.887	62,8

U OB Pula najveći udio hospitaliziranih osoba oba spola bio je kao *novorođenčad prema mjestu rođenja* (5,4%), slijede *osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima* (5,1%) – samo žene i to kao zdravi pratilac bolesnika, zatim jednoplodni spontani porođaj (4,5%), prijelom bedrene kosti (2,2%), zbrinjavanje majke zbog ostalih stanja vezanih za trudnoću odnosno insuficijencija srca (po 2,0%). Muškarci su najčešće hospitalizirani kao *novorođenčad prema mjestu rođenja* (6,3%), zbog preponske kile (3,6%), pneumonije nespecificiranog uzročnika (2,3%), duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja uzrokovanih alkoholom odnosno insuficijencije srca (po 2,1%). Žene su najčešće hospitalizirane kao *osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima* (8,2%), zatim zbog jednoplodnog spontanog porođaja (7,8%), kao *novorođenčad* (4,8%), zbog zbrinjavanja majke zbog ostalih stanja vezanih za trudnoću (3,6%), polipa ženskog spolnog sustava odnosno prijeloma bedrene kosti (po 2,8%) te rađanja carskim rezom (2,7%).

Tablica 7 - Deset vodećih dijagnoza po broju pacijenata u Općoj bolnici Pula (stacionarno liječenje) u 2025. godini

	Ukupno		Muški		Ženski	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
SVEUKUPNO	18.407	100,0	7.880	100,0	10.527	100,0
<i>Novorođenčad prema mjestu rođenja Z38</i>	1.002	5,4	498	6,3	504	4,8
<i>Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima Z76</i>	937	5,1			859	8,2
Jednoplodni spontani porođaj O80	820	4,5			820	7,8
Prijelom bedrene kosti (femura) S72	405	2,2			296	2,8
Zbrinjavanje majke zbog ostalih stanja vezanih uz trudnoću O26	377	2,0			377	3,6
Insuficijencija srca I50	364	2,0	169	2,1	195	1,9
Žučni kamenci (kolelitijaza) K80	328	1,8	142	1,8	186	1,8
Cerebralni infarkt I63	324	1,8	159	2,0		
Preponska kila (ingvinalna hernija) K40	308	1,7	281	3,6		
Pneumonija, nespecificiranog uzročnika J18	297	1,6	182	2,3		
Polip ženskog spolnog sustava N84					296	2,8
Jednoplodno rađanje carskim rezom O82					283	2,7
Ostale sepe A41			152	1,9		
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom F10			176	2,2		
Ateroskleroza I70			149	1,9		
Intrakranijalna ozljeda S06			137	1,7		
Ostali abnormalni produkti začeća O02					196	1,9
Ostale dijagnoze	13.245	71,9	5.835	74,2	6.515	61,7

U IDZ-u najveći je udio bolesnika hospitaliziran zbog *ostale medicinske skrbi* (42,1%) – gotovo sve kao palijativna skrb, prijeloma bedrene kosti (5,6%), insuficijencije srca (5,1%), cerebralnog infarkta (4,0%) te kroničnog bubrežnog zatajenja (2,6%). Osobe muškog spola najčešće su hospitalizirane zbog *ostale medicinske skrbi* (48,4%), insuficijencije srca (4,5%), prijeloma bedrene kosti (3,6%), kroničnog bubrežnog zatajenja (3,4%), cerebralnog infarkta odnosno zloćudne novotvorine dušnica (bronha) i pluća (po 2,1%). Osobe ženskog spola najčešće su hospitalizirane zbog *ostale medicinske skrbi* (36,7%), prijeloma bedrene kosti (7,3%), insuficijencije srca odnosno cerebralnog infarkta (po 5,6%) te prijeloma lumbalne kralježnice i zdjelice (2,7%).

Tablica 8 - Deset vodećih dijagnoza po broju pacijenata u stacionarima Istarskih domova zdravlja u 2025. godini

	Ukupno		Muški		Ženski	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
SVEUKUPNO	1.019	100,0	469	100,0	550	100,0
<i>Ostala medicinska skrb (zaštita) Z51</i>	429	42,1	227	48,4	202	36,7
Prijelom bedrene kosti (femura) S72	57	5,6	17	3,6	40	7,3
Insuficijencija srca I50	52	5,1	21	4,5	31	5,6
Cerebralni infarkt I63	41	4,0	10	2,1	31	5,6
Kronično bubrežno zatajenje (insuficijencija) N18	27	2,6	16	3,4	11	2,0
Ostali duševni poremećaji izazvani oštećenjem i disfunkcijom mozga i fizičkom bolešću F06	18	1,8	7	1,5	11	2,0
Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice S32	16	1,6			15	2,7
Nespecificirana demencija F03	16	1,6			12	2,2
Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob S82	15	1,5			13	2,4
Kardiomiopatija I42	13	1,3			12	2,2
Kronična ishemična bolest srca I25					11	2,0
Zloćudna novotvorina dušnica (bronha) i pluća C34			10	2,1		
Dijabetes melitus neovisan o inzulinu E11			7	1,5		
Druga kronična opstruktivna bolest pluća J44			6	1,3		
Posljedice cerebrovaskularnih bolesti I69			6	1,3		
Ostale dijagnoze	335	32,8	142	30,3	161	29,3

Vodeće pojedinačne dijagnoze po broju pacijenata u bolnici Rovinj u 2025. godini bile su: poremećaj mišićno-koštanog sustava (23,0%), *osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima* - zdravi pratilac bolesnika (17,9%), paraplegija i tetraplegija (11,1%), bol u leđima (8,2%) i *prisutnost drugih funkcionalnih implantata* (6,9%). Osobe muškog spola najčešće su hospitalizirane zbog poremećaja mišićno-koštanog sustava (20,6%), paraplegije i tetraplegije (17,3%), kao *osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima* (11,4%), zbog hemiplegije (6,7%) te *prisutnosti drugih funkcionalnih implantata* (5,7%). Osobe ženskog spola najčešće su hospitalizirane zbog poremećaja mišićno-koštanog sustava (24,6%), kao *osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima* (22,4%), zbog boli u leđima (10,4%), *prisutnosti drugih funkcionalnih implantata* (7,3%) te paraplegije i tetraplegije (6,8%).

Tablica 9 - Deset vodećih dijagnoza po broju pacijenata u Bolnici Rovinj u 2025. godini

	Ukupno		Muški		Ženski	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
UKUPNO	2.503	100,0	1026	100,0	1.477	100,0
Poremećaj mišićno – koštanog sustava M96	575	23,0	211	20,6	364	24,6
<i>Osobe u kontaktu sa zdr. službom u drugim okolnostima Z76</i>	448	17,9	117	11,4	331	22,4
Paraplegija i tetraplegija G82	278	11,1	177	17,3	101	6,8
Bol u leđima (dorzalgija) M54	204	8,2	51	5,0	153	10,4
<i>Prisutnost drugih funkcionalnih implantata Z96</i>	166	6,6	58	5,7	108	7,3
Hemiplegija G81	111	4,4	69	6,7	42	2,8
Prijelom bedrene kosti (femura) S72	84	3,4			66	4,5
Posljedice ozljeda glave T90	67	2,7	48	4,7		
Gonartroza (artroza koljena) M17	54	2,2			42	2,8
Posljedice multiplih ozljeda i ozljeda nespecificiranog dijela tijela T94	51	2,0	41	4,0		
Ostale dorzopatije, nesvrstane drugamo M53					36	2,4
Posljedice ozljeda vrata i trupa T91			26	2,5		
Seropozitivni reumatoidni artritis M05					25	1,7
Stečeni gubitak udova Z89			23	2,2		
Ostale dijagnoze	465	18,5	205	19,9	209	14,3

Vodeće dijagnoze po broju bolničkih dana liječenja u stacionarnim ustanovama u IŽ bili su poremećaji mišićno-koštanog sustava nakon određenih postupaka (6,7%), slijede *osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima* (6,2%), *ostala medicinska skrb (zaštita)* (4,6%) – gotovo sve kao palijativna skrb te prijelom bedrene kosti odnosno paraplegija i tetraplegija (po 3,3%). Kod osoba muškog spola najčešće dijagnoze bili su poremećaji mišićno-koštanog sustava nakon određenih postupaka (5,4%), slijedi *ostala medicinska skrb (zaštita)* (5,1%), paraplegija i tetraplegija (4,6%) te insuficijencija srca odnosno *osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima* (po 2,7%). Kod osoba ženskog spola, nakon *osoba u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima* (9,3%), slijede poremećaji mišićno-koštanog sustava nakon određenih postupaka (7,9%), prijelom bedrene kosti (4,6%), *ostala medicinska skrb (zaštita)* (4,2%) te jednoplodni spontani porođaj (3,0%).

Tablica 10 - Deset vodećih dijagnoza po broju BO dana u bolnicama u Istarskoj županiji (stacionarno liječenje) u 2025. godini

	Ukupno		Muški		Ženski	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
SVEUKUPNO	160.840	100,0	75.139	100,0	85.701	100,0
Poremećaji mišićno-koštanog sustava nakon određenih postupaka M96	10.774	6,7	4.040	5,4	6.734	7,9
<i>Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima Z76</i>	9.961	6,2	2.009	2,7	7.952	9,3
<i>Ostala medicinska skrb (zaštita) Z51</i>	7.386	4,6	3.809	5,1	3.577	4,2
Prijelom bedrene kosti (femura) S72	5.256	3,3	1.437	1,9	3.819	4,5
Paraplegija i tetraplegija G82	5.238	3,3	3.431	4,6	1.807	2,1
Insuficijencija srca I50	4.178	2,6	2.036	2,7	2.142	2,5
Cerebralni infarkt I63	3.784	2,3	1.574	2,1	2.210	2,6
<i>Prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata) Z96</i>	3.311	2,1			2.154	2,5
Ostale sepse A41	3.041	1,9	1.741	2,3		
Bol u leđima (dorzalgija) M54	2.794	1,7			2.059	2,4
Pneumonija, nespecificiranog uzročnika J18			1.652	2,2		
Jednoplodni spontani porođaj O80					2.567	3,0
Hemiplegija G81			1.316	1,8		
Ostale dijagnoze	105.117	65,3	52.094	69,2	50.680	59,0

Prema broju dana stacionarnog bolničkog liječenja, u OB Pula u 2025. godini, na prvom mjestu kod osoba oba spola ukupno nalazi se insuficijencija srca (3,4%), zatim cerebralni infarkt odnosno ostale sepse (po 3,0%), prijelom bedrene kosti (2,7%) i jednoplodni spontani porođaj (2,6%).

Dijagnoze s najviše dana bolničkog liječenja su kod muškaraca insuficijencija srca odnosno ostale sepse (po 3,5%), zatim pneumonija nespecificiranog uzročnika (3,2%), cerebralni infarkt (2,8%) i *novorođenčad prema mjestu rođenja* (2,6%); kod žena jednoplodni spontani porođaj (5,0%), *osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima* (4,2%), prijelom bedrene kosti (3,7%), insuficijencija srca (3,3%) i cerebralni infarkt (3,2%).

Tablica 11 - Deset vodećih dijagnoza po broju BO dana u Općoj bolnici Pula (stacionarno liječenje) u 2025. godini

	Ukupno		Muški		Ženski	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
SVEUKUPNO	99.896	100,0	48.885	100,0	51.011	100,0
Insuficijencija srca I50	3.394	3,4	1.716	3,5	1.678	3,3
Cerebralni infarkt I63	2.985	3,0	1.377	2,8	1.608	3,2
Ostale sepse A41	2.981	3,0	1.702	3,5	1.279	2,5
Prijelom bedrene kosti (femura) S72	2.653	2,7	773	1,6	1.880	3,7
Jednoplodni spontani porođaj O80	2.567	2,6			2.567	5,0
<i>Novorođenčad prema mjestu rođenja Z38</i>	2.546	2,5	1.271	2,6	1.275	2,5
Pneumonija, nespecificiranog uzročnika J18	2.484	2,5	1.569	3,2	915	1,8
<i>Osobe u kontaktu sa zdr. u dr. okolnostima Z76</i>	2.284	2,3			2.132	4,2
Ateroskleroza I70	1.559	1,5	1.017	2,1		
Žučni kamenci K80	1.485	1,5				
Jednoplodno rađanje carskim rezom O82					1.249	2,4
Zbrinjavanje majke zbog ostalih stanja vezanih uz trudnoću O26					776	1,5
Akutni infarkt miokarda I21			800	1,6		
Zloćudna novotvorina debelog crijeva (kolona) C18			771	1,6		
Duševni poremećaji i por. ponašanja uzrok. alkoholom F10			920	1,9		
Ostale dijagnoze	74.958	75,0	36.969	75,6	35.652	69,9

Prema broju dana bolničkog liječenja u stacionarima IDZ-a vodeće su dijagnoze: *ostala medicinska skrb* (45,1%) – gotovo sve kao palijativna skrb, prijelom bedrene kosti (5,7%), insuficijencija srca (4,8%) te cerebralni infarkt (4,1%). Osobe muškog spola najviše bolničkih dana ostvarile su zbog *ostale medicinske skrbi* (52,6%), insuficijencije srca (4,4%),

prijeloma bedrene kosti (3,9%) te kroničnog bubrežnog zatajenja (2,7%). Žene su najviše dana provele u stacionarima zbog *ostale medicinske skrbi* (39,1%), prijeloma bedrene kosti (7,2%), cerebralnog infarkta (5,8%) te insuficijencije srca (5,1%).

Tablica 12 - Deset vodećih dijagnoza po broju BO dana u stacionarima Istarskih domova zdravlja u 2025. godini

	Ukupno		Muški		Ženski	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
SVEUKUPNO	16.380	100,0	7.242	100,0	9.138	100,0
<i>Ostala medicinska skrb (zaštita) Z51</i>	7.386	45,1	3.809	52,6	3.577	39,1
Prijelom bedrene kosti (femura) S72	939	5,7	281	3,9	658	7,2
Insuficijencija srca I50	784	4,8	320	4,4	464	5,1
Cerebralni infarkt I63	667	4,1	135	1,9	532	5,8
Ostali duševni poremećaji izazvani oštećenjem i disfunkcijom mozga i fizičkom bolešću F06	420	2,6	178	2,5	242	2,6
Kronično bubrežno zatajenje (insuficijencija) N18	351	2,1	195	2,7		
Nespecificirana demencija F03	337	2,1	84	1,2	253	2,8
Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice S32	296	1,8			277	3,0
Kardiomiopatija I42	253	1,5			240	2,6
Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob S82	246	1,5			205	2,2
Stečeni gubitak udova Z89					170	1,9
Zloćudna novotvorina dušnica (bronha) i pluća C34			130	1,8		
Druga kronična opstruktivna bolest pluća J44			101	1,4		
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom F10			90	1,2		
Dijabetes melitus neovisan o inzulinu E11			90	1,2		
Ostale dijagnoze	4.701	28,7	1.829	25,2	2.520	27,7

Prema broju dana bolničkog liječenja vodeće dijagnoze u Bolnici Rovinj su zbog poremećaja mišićno-koštanog sustava (24,0%), *osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima* (17,2%), paraplegija i tetraplegija (11,4%) te *prisutnost drugih funkcionalnih implantata* (7,1%). Kod osoba muškog spola vodeći su poremećaji mišićno-koštanog sustava (20,9%), paraplegija i tetraplegija (17,5%), te *osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima* (9,8%). Kod osoba ženskog spola vodeći su poremećaji mišićno-koštanog sustava (26,3%), slijede *osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima* (22,8%) te *prisutnost drugih funkcionalnih implantata* (8,1%).

Tablica 13 - Deset vodećih dijagnoza po broju BO dana u Bolnici Rovinj u 2025. godini

	Ukupno		Muški		Ženski	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
SVEUKUPNO	44.564	100,0	19.012	100,0	25.552	100,0
Poremećaj mišićno – koštanog sustava M96	10.690	24,0	3.971	20,9	6.719	26,3
<i>Osobe u kontaktu sa zdrav. službom u drugim okolnostima Z76</i>	7.677	17,2	1.857	9,8	5.820	22,8
Paraplegija i tetraplegija G82	5.095	11,4	3.332	17,5	1.763	6,9
<i>Prisutnost drugih funkcionalnih implantata Z96</i>	3.186	7,1	1.122	5,9	2.064	8,1
Bol u leđima /dorzalgija M54	2.514	5,6	625	3,3	1.889	7,4
Hemiplegija G81	2.079	4,7	1.289	6,8	790	3,1
Prijelom bedrene kosti (femura) S72	1.664	3,7			1.281	5,0
Posljedice ozljeda glave T90	1.405	3,2	1.007	5,3		
Posljedice multiplih ozljeda i ozljeda nespecificiranog dijela tijela T94	1.059	2,4	849	4,5		
Posljedice ozljeda vrata i trupa T91	713	1,6	545	2,9		
Gonartroza / artoza koljena M17					505	2,0
Multipla skleroza G35					438	1,7
<i>Stečeni gubitak udova Z89</i>			438	2,3		
Ostale dorzopatije, nesvrstane drugamo M53					434	1,7
Ostale dijagnoze	8.482	19,1	3.977	20,8	3.849	15,0

Vodeće skupine bolesti zbog kojih je u stacionarnim ustanovama u Istarskoj županiji hospitalizirana **djeca** su *čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom* (35,7%), bolesti dišnog sustava (13,1%), simptomi, znakovi i abnormalni klinički nalazi (8,4%), stanja u perinatalnom razdoblju (8,2%) te bolesti živčanog sustava (7,4%).

Kod dojenčadi vodeći su *čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom* (68,8%), stanja u perinatalnom razdoblju (16,5%) i bolesti dišnog sustava (5,3%). U **dobi 1-4 godina** vodeće su bolesti dišnog sustava (30,0%), a slijede bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (15,0%) te simptomi, znakovi i abnormalni klinički nalazi (12,4%). U **dobi 5-14 godina** vodeće su bolesti živčanog sustava (20,4%), a slijede bolesti dišnog sustava (18,5%), simptomi, znakovi i abnormalni klinički nalazi (16,4%) te ozljede i otrovanja (14,0%). U **dobi 15-19 godina** vodeće su ozljede i otrovanja (18,6%), slijede bolesti dišnog sustava (12,0%), simptomi, znakovi i abnormalni klinički nalazi (11,7%) te bolesti živčanog sustava (9,3%).

Tablica 14 - Vodeće skupine bolesti zbog kojih su hospitalizirana djeca u stacionarnim ustanovama u Istarskoj županiji u 2025.godini

	0 g.		1-4 g.		5-14 g.		15-19 g.		Ukupno djeca	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
I	24	1,6	34	6,9	24	3,6	8	2,4	90	3,0
II	-	0,0	1	0,2	2	0,3	6	1,8	9	0,3
III	1	0,1	5	1,0	5	0,7	7	2,1	18	0,6
IV	10	0,6	74	15,0	23	3,4	4	1,2	111	3,8
V	-	0,0	1	0,2	2	0,3	20	6,0	23	0,8
VI	1	0,1	51	10,3	137	20,4	31	9,3	220	7,4
VII	-	0,0	-	0,0	2	0,3	2	0,6	4	0,2
VIII	3	0,2	16	3,2	26	3,9	2	0,6	47	1,6
IX	-	0,0	3	0,6	3	0,4	6	1,8	12	0,4
X	77	5,3	148	30,0	124	18,5	40	12,0	389	13,1
XI	3	0,2	6	1,2	36	5,4	30	9,0	75	2,5
XII	3	0,2	16	3,2	15	2,2	6	1,8	40	1,4
XIII	1	0,1	1	0,2	12	1,8	7	2,1	21	0,7
XIV	39	2,7	10	2,0	17	2,5	18	5,4	84	2,8
XV	-	0,0	-	0,0	-	0,0	26	7,8	26	0,9
XVI	242	16,5	-	0,0	-	0,0	-	0,0	242	8,2
XVII	7	0,5	1	0,2	10	1,5	4	1,2	22	0,8
XVIII	38	2,6	61	12,4	110	16,4	39	11,7	248	8,4
XIX	5	0,3	56	11,3	94	14,0	62	18,6	217	7,3
XXI	1.006	68,8	9	1,9	28	4,2	15	4,5	1.058	35,7
Kodovi	3	0,2	1	0,2	-	0,0	-	0,0	4	0,1
Ukupno	1.463	100,0	494	100,0	670	100,0	333	100,0	2.960	100,0

Vodeće skupine bolesti kao uzroci hospitalizacija u stacionarnim ustanovama u Istarskoj županiji kod **odraslih osoba** su trudnoća, porođaj i babinje (20,5%), *čimbenici koji utječu na stanje zdravlja* (15,1%), bolesti probavnog sustava (8,3%), duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (8,0%) te bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (7,9%).

U **dobi 20-29 godina** vodeća skupina je trudnoća, porođaj i babinje (48,5%), zatim *čimbenici koji utječu na stanje zdravlja* (13,6%), duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (7,8%) te ozljede i otrovanja (4,9%). U **dobi 30-44 godina** vodeća skupina je trudnoća, porođaj i babinje (35,3%), zatim *čimbenici koji utječu na stanje zdravlja* (21,4%), duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (8,4%) te bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (5,7%). U **dobi 45-54 godina** vodeće su bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (14,0%), zatim *čimbenici koji utječu na stanje zdravlja* (11,8%), bolesti probavnog sustava (11,7%),

novotvorine (11,0%) te duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (10,9%). U **dobi 55-64 godina** vodeće su bolesti mišićno-koštanog sustava (11,9%), bolesti probavnog sustava odnosno bolesti cirkulacijskog sustava (po 11,6%), ozljede i otrovanja (11,3%) te novotvorine (11,1%).

Tablica 15 - Vodeće skupine bolesti zbog kojih su hospitalizirane odrasle osobe u stacionarnim ustanovama u Istarskoj županiji u 2025.godini

	20-29 g.		30-44 g.		45-54 g.		55-64 g.		Ukupno odrasli	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
I	16	1,1	25	0,7	25	1,3	34	1,2	100	1,0
II	19	1,3	153	4,2	209	11,0	304	11,1	685	7,1
III	2	0,1	10	0,3	7	0,4	13	0,5	32	0,3
IV	10	0,7	19	0,5	19	1,0	33	1,2	81	0,9
V	110	7,8	304	8,4	206	10,9	156	5,7	776	8,0
VI	45	3,2	90	2,5	113	5,9	174	6,3	422	4,4
VII	1	0,1	3	0,1	4	0,2	14	0,5	22	0,2
VIII	1	0,1	5	0,1	5	0,3	17	0,6	28	0,3
IX	22	1,6	100	2,8	149	7,9	318	11,6	589	6,1
X	59	4,2	110	3,1	67	3,5	125	4,6	361	3,7
XI	63	4,5	200	5,5	222	11,7	319	11,6	804	8,3
XII	11	0,8	8	0,2	12	0,6	24	0,9	55	0,6
XIII	23	1,6	76	2,1	123	6,5	326	11,9	548	5,7
XIV	47	3,3	206	5,7	265	14,0	242	8,8	760	7,9
XV	685	48,5	1277	35,3	19	1,0	-	0,0	1.981	20,5
XVII	9	0,6	8	0,2	2	0,1	1	0,0	20	0,2
XVIII	28	2,0	53	1,5	43	2,3	63	2,3	187	1,9
XIX	70	4,9	195	5,4	183	9,6	310	11,3	758	7,8
XXI	192	13,6	774	21,4	223	11,8	273	9,9	1462	15,1
Ukupno	1.413	100,0	3.616	100,0	1.896	100,0	2.746	100,0	9.671	100,0

Vodeće skupine bolesti kao uzroci hospitalizacija u stacionarnim ustanovama u Istarskoj županiji kod **starijih osoba** su bolesti cirkulacijskog sustava (18,6%), novotvorine (11,6%), ozljede i otrovanja (11,2%), bolesti probavnog sustava (10,0%) te bolesti mišićno-koštanog sustava (9,8%).

U **dobi 65-74** godina vodeće su bolesti cirkulacijskog sustava (15,7%), novotvorine (13,0%), bolesti mišićno-koštanog sustava (12,1%), bolesti probavnog sustava (10,5%) te ozljede i otrovanja (9,7%). U **dobi 75-84** godina vodeće su bolesti cirkulacijskog sustava (19,3%), novotvorine (12,5%), bolesti mišićno-koštanog sustava (10,2%), ozljede i otrovanja (10,0%) i bolesti probavnog sustava (9,7%). U **dobi 85 i više godina** vodeće su bolesti cirkulacijskog sustava (23,8%), ozljede i otrovanja (17,1%), bolesti probavnog sustava (9,5%), *čimbenici koji utječu na zdravlje* (8,8%) te bolesti dišnog sustava (7,6%).

Tablica 16 - Vodeće skupine bolesti zbog kojih su hospitalizirane starije osobe u stacionarnim ustanovama u Istarskoj županiji u 2025. godini

	65-74 g.		75-84 g.		85 i više g.		Ukupno starije osobe	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
I	116	2,8	132	3,9	75	4,2	323	3,5
II	537	13,0	423	12,5	117	6,6	1.077	11,6
III	39	0,9	50	1,5	27	1,5	116	1,2
IV	34	0,8	40	1,2	20	1,1	94	1,0
V	122	2,9	81	2,4	38	2,1	241	2,6
VI	222	5,4	111	3,2	36	2,0	369	4,0
VII	26	0,6	39	1,1	18	1,0	83	0,9
VIII	11	0,3	6	0,2	5	0,3	22	0,2
IX	652	15,7	653	19,3	422	23,8	1.727	18,6
X	243	5,9	199	5,9	135	7,6	577	6,2
XI	433	10,5	327	9,7	168	9,5	928	10,0
XII	32	0,8	17	0,5	4	0,2	53	0,6
XIII	501	12,1	346	10,2	65	3,6	912	9,8
XIV	282	6,8	205	6,0	133	7,5	620	6,7
XVII	5	0,1	-	0,0	1	0,1	6	0,0
XVIII	105	2,5	108	3,2	51	2,9	264	2,8
XIX	401	9,7	337	10,0	303	17,1	1.041	11,2
XXI	380	9,2	307	9,1	156	8,8	843	9,1
XXII	-	0,0	1	0,0	1	0,1	2	0,0
Ukupno	4.141	100,0	3.382	100,0	1.775	100,0	9.298	100,0

4.3. BOLESTI I STANJA EVIDENTIRANI U DNEVNIM BOLNICAMA U USTANOVAMA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Gotovo dvije trećine (61,7%) boravaka u dnevnim bolnicama u Istarskoj županiji ostvarili su pacijenti u dobi iznad 60 godina, a 75,8% bili su u dobi iznad 50 godina. Također 52,8% ukupno ispisanih su žene. Među ustanovama postoje razlike u dobnom sastavu bolesnika: OB Pula putem dnevnih bolnica liječi osobe svih dobnih skupina, ali je 74,8% u dobi iznad 50 godina, dok IDZ putem hemodijalize i Bolnica Rovinj liječe većinom osobe starije dobi (u IDZ-u 86,0% starijih od 50 godina, a u Bolnici Rovinj 83,3%).

Tablica 1 - Boravci u dnevnim bolnicama, jednodnevnoj kirurgiji i hemodijalizi po dobi u ustanovama u Istarskoj županiji u 2025. godini

	Ukupno	Dobne skupine										
		0	1-4	5-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+
UKUPNO	68.591	32	124	170	594	2.093	4.833	8.749	9.643	15.440	18.115	8.798
Muški spol	32.382	16	85	97	257	741	1.702	3.980	3.726	7.741	9.906	4.131
Ženski spol	36.209	16	39	73	337	1.352	3.131	4.769	5.917	7.699	8.209	4.667
OB Pula	62.373	32	124	170	592	2.083	4.638	8.080	9.178	14.100	15.330	8.046
Muški spol	28.579	16	85	97	256	733	1.542	3.332	3.642	6.857	8.062	3.957
Ženski spol	33.794	16	39	73	336	1.350	3.096	4.748	5.536	7.243	7.268	4.089
IDZ hemodijalize	6.020	-	-	-	-	6	192	645	406	1.287	2.753	731
Muški spol	3.740	-	-	-	-	6	158	634	64	873	1.837	168
Ženski spol	2.280	-	-	-	-	-	34	11	342	414	916	563
Bolnica Rovinj	198	-	-	-	2	4	3	24	59	53	32	21
Muški spol	63	-	-	-	1	2	2	14	20	11	7	6
Ženski spol	135	-	-	-	1	2	1	10	39	42	25	15

U dnevnim bolnicama u ustanovama u Istarskoj županiji najčešće su bolesti mokraćnih i spolnih organa (29,3%), novotvorine (27,9%), bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva (8,2%), endokrine bolesti i bolesti prehrane (4,7%) te duševne bolesti (4,5%). Kod osoba muškog spola nakon bolesti mokraćnih i spolnih organa (35,9%) i novotvorina (27,3%), slijede duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (6,0%), bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva (5,3%) te *čimbenici koji utječu na zdravlje* odnosno endokrine bolesti i bolesti prehrane (po 3,7%). Kod osoba ženskog spola nakon novotvorina (28,5%), slijede bolesti mokraćnih i spolnih organa (23,4%), bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva (10,8%), endokrine bolesti i bolesti prehrane (5,7%) te *čimbenici koji utječu na zdravlje* (4,3%).

Tablica 2 - Bolesti ili stanja evidentirane u dnevnim bolnicama, jednodnevnoj kirurgiji i hemodijalizi u ustanovama u Istarskoj županiji u 2025. godini

	Ukupno		Muški spol		Ženski spol	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
I Zarazne i parazitarne bolesti	808	1,2	421	1,3	387	1,1
II Novotvorine	19.139	27,9	8.831	27,3	10.308	28,5
III Bolesti krvi i krvotvornog sustava	1.916	2,8	659	2,1	1.257	3,5
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	3.238	4,7	1.193	3,7	2.045	5,7
V Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	3.097	4,5	1.943	6,0	1.154	3,2
VI Bolesti živčanog sustava	1.790	2,6	578	1,8	1.212	3,3
VII Bolesti oka i očnih adneksa	2.147	3,1	884	2,7	1.263	3,5
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	253	0,4	133	0,4	120	0,3
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	1.545	2,3	756	2,3	789	2,2
X Bolesti dišnog sustava	726	1,1	356	1,1	370	1,0
XI Bolesti probavnog sustava	1.108	1,6	555	1,7	553	1,5
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	788	1,1	410	1,3	378	1,0
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	5.635	8,2	1.726	5,3	3.909	10,8
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	20.100	29,3	11.615	35,9	8.485	23,4
XV Trudnoća, porođaj i babinje	830	1,2			830	2,3
XVII Kongen. malformacije, deformiteti i krom. abnormal.	61	0,1	42	0,1	19	0,1
XVIII Simptomi, znakovi i abn. klinički i lab. nalazi	2.254	3,3	869	2,7	1.385	3,8
XIX Ozljede, otrovanja i neke dr.posljedice vanjsk. uzroka	380	0,6	207	0,6	173	0,5
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdr. i kontakt sa zdr.sl.	2.766	4,0	1.201	3,7	1.565	4,3
XXII Kodovi za posebne svrhe	10	0,0	3	0,0	7	0,0
Ukupno	68.591	100,0	32.382	100,0	36.209	100,0

U dnevnoj bolnici u Istarskoj županiji, najčešće dijagnoze u 2025. godini bile su kronično bubrežno zatajenje (27,0%), što je i očekivano obzirom da se hemodijaliza kod pacijenata provodi svaka 2-3 dana, slijedi rak dojke (5,1%), bol u leđima (2,7%), rak debelog crijeva (2,5%) te rak prostate odnosno rak pluća (po 2,2%). Kod osoba muškog spola najčešće su dijagnoze, nakon kroničnog bubrežnog zatajenja (34,5%), rak prostate (4,6%), rak debelog crijeva (3,6%), rak pluća (2,8%) te shizofrenija odnosno bol u leđima (po 1,9%). Kod osoba ženskog spola najčešće su dijagnoze kronično bubrežno zatajenje (20,3%), rak dojke (9,6%), bol u leđima (3,5%), anemija zbog manjka željeza (2,4%) te pretilost (2,2%).

Tablica 3 - Najčešće dijagnoze u dnevnoj bolnici, jednodnevnoj kirurgiji i hemodijalizi u ustanovama u Istarskoj županiji u 2025. godini

	Ukupno		Muški		Ženski	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
UKUPNO	68.591	100,0	32.382	100,0	36.209	100,0
Kronično bubrežno zatajenje (insuficijencija) N18	18.507	27,0	11.156	34,5	7.351	20,3
Zloćudna novotvorina dojke C50	3.472	5,1			3.471	9,6
Bol u leđima (dorzalgijska) M54	1.859	2,7	603	1,9	1.256	3,5
Zloćudna novotvorina debelog crijeva (kolona) C18	1.748	2,5	1.156	3,6	592	1,6
Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate) C61	1.493	2,2	1.493	4,6		
Zloćudna novotvorina bronha i pluća C34	1.488	2,2	900	2,8	588	1,6
Anemija zbog manjka željeza D50	1.234	1,8			862	2,4
Multipli mijelom i zloćudne plazmocitne novotvorine C90	1.194	1,7	423	1,3	771	2,1
Pretilost E66	1.073	1,6			784	2,2
Melanocitni madež D22	894	1,3			540	1,5
Shizofrenija F20			613	1,9		
Dijabetes melitus neovisan o inzulinu E11			396	1,2		
Duševni poremećaji i porem. ponašanja uzr.alkoholom F10			590	1,8		
Zloćudna novotvorina jajnika (ovarija) C56					523	1,4
Zloćudna novotvorina završnog debelog crijeva (rektuma) C20			431	1,3		
Ostale dijagnoze	35.629	51,9	14.621	45,1	19.471	53,8

4.4. BOLESTI ILI STANJA EVIDENTIRANA KOD STANOVNIKA ISTARSKE ŽUPANIJE U SVIM BOLNICAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

U **svim bolnicama u RH** u 2025. godini liječeno je 30.635 bolesnika s prebivalištem u IŽ, 13.937 muškaraca i 16.698 žena. Stopa bolničkog liječenja bila je 151,0/1.000 stanovnika, 140,4 za muški spol i 161,3 za ženski spol. Prema skupinama bolesti, najveći je udio bolesnika hospitaliziran zbog *čimbenika koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom* (13,6%), zatim bolesti cirkulacijskog sustava (13,1%), novotvorina (11,3%), bolesti mišićno-koštanog sustava (8,7%), probavnog sustava (7,6%) te trudnoće, porođaja i babinja (7,5%).

Osobe **muškog spola** najčešće su hospitalizirane zbog bolesti cirkulacijskog sustava (16,9%), novotvorina (11,8%), bolesti probavnog sustava (10,3%), *čimbenika koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom* (10,2%) te bolesti mišićno-koštanog sustava (8,2%), a **žene** zbog *čimbenika koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom* (16,4%), trudnoće, porođaja i babinja (13,7%), novotvorina (10,8%), bolesti cirkulacijskog sustava (9,9%), bolesti mišićno-koštanog sustava (9,2%) te bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (7,4%).

Tablica 1 - Bolesti ili stanja evidentirane u bolnicama u RH kod hospitaliziranih osoba s prebivalištem u IŽ u 2025. g. po spolu

SKUPINE MKB*	Ispisani bolesnici		Muški spol		Ženski spol	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
UKUPNO	30.635	100,0	13.937	100,0	16.698	100,0
I Zarazne i parazitarne bolesti	588	1,9	322	2,3	266	1,6
II Novotvorine	3.450	11,3	1.644	11,8	1.806	10,8
III Bolesti krvi i krvotvornog sustava	240	0,8	96	0,7	144	0,9
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	419	1,3	207	1,5	212	1,3
V Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	1.626	5,3	945	6,8	681	4,1
VI Bolesti živčanog sustava	1.093	3,6	556	4,0	537	3,2
VII Bolesti oka i očnih adneksa	347	1,1	169	1,2	178	1,1
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	148	0,5	75	0,5	73	0,4
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	4.009	13,1	2.355	16,9	1.654	9,9
X Bolesti dišnog sustava	1.564	5,1	932	6,7	632	3,8
XI Bolesti probavnog sustava	2.333	7,6	1.434	10,3	899	5,4
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	270	0,9	158	1,1	112	0,7
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	2.671	8,7	1.141	8,2	1.530	9,2
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	1.890	6,2	647	4,6	1.243	7,4
XV Trudnoća, porođaj i babinje	2.295	7,5			2.295	13,7
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	367	1,2	201	1,5	166	1,0
XVII Kongenitalne malform., deformiteti i kromosomske abnormalnosti	170	0,5	100	0,7	70	0,4
XVIII Simptomi, znakovi i abn. klinički i lab. nalazi nevršteni drugamo	853	2,8	432	3,1	421	2,5
XIX Osljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	2.134	7,0	1.104	7,9	1.030	6,2
XXI Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdr. službom	4.160	13,6	1.416	10,2	2.744	16,4
XXII Kodovi za posebne svrhe	8	0,0	3	0,0	5	0,0

Izvor: NAJS, HZJZ

Vodeće skupine bolesti zbog kojih su u stacionarnim ustanovama u RH hospitalizirana **djeca** s prebivalištem u Istarskoj županiji su *čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom* (28,7%), bolesti dišnog sustava (11,4%), stanja u perinatalnom razdoblju (9,0%), ozljede i otrovanja (7,7%) te simptomi, znakovi i abnormalni klinički nalazi (7,6%).

Kod dojenčadi vodeći su *čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom* (63,9%), stanja u perinatalnom razdoblju (21,0%) te bolesti dišnog sustava (4,6%). U **dobi 1-4** godina vodeće su bolesti dišnog sustava (23,6%), slijede simptomi, znakovi i abnormalni klinički nalazi (11,7%) te neurološke bolesti (10,4%). U **dobi 5-14** godina vodeće su ozljede i otrovanja (16,5%), slijede bolesti dišnog sustava (15,1%) te bolesti živčanog sustava (13,9%). U **dobi 15-19** godina vodeće su ozljede i otrovanja (15,1%), slijede duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (13,4%) te bolesti dišnog sustava (10,9%).

Tablica 2 - Vodeće skupine bolesti zbog kojih su hospitalizirana djeca iz IŽ u stacionarnim ustanovama u RH u 2025. godini

	0 g.		1-4 g.		5-14 g.		15-19 g.		Ukupno djeca	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
I	27	1,5	35	5,4	27	2,4	10	1,7	99	2,4
II	15	0,9	47	7,3	38	3,4	34	5,8	134	3,3
III	4	0,2	18	2,8	26	2,4	12	2,0	60	1,5
IV	14	0,8	71	11,0	46	4,2	8	1,4	139	3,4
V	-	0,0	2	0,3	39	3,5	79	13,4	120	2,9
VI	6	0,3	67	10,4	153	13,9	38	6,5	264	6,5
VII	-	0,0	2	0,3	7	0,6	5	0,8	14	0,3
VIII	2	0,1	18	2,8	35	3,2	4	0,7	59	1,4
IX	-	-	5	0,8	17	1,5	15	2,5	37	0,9
X	80	4,6	153	23,6	167	15,1	64	10,9	464	11,4
XI	8	0,5	19	2,9	57	5,1	42	7,1	126	3,1
XII	4	0,2	14	2,2	13	1,2	16	2,7	47	1,1
XIII	1	0,1	6	0,9	25	2,3	41	7,0	73	1,8
XIV	36	2,1	21	3,2	62	5,6	29	4,9	148	3,6
XV	-	0,0	-	0,0	-	0,0	24	4,1	24	0,6
XVI	367	21,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	367	9,0
XVII	19	1,1	37	5,7	47	4,3	10	1,7	113	2,7
XVIII	41	2,3	76	11,7	141	12,8	52	8,8	310	7,6
XIX	5	0,3	38	5,9	182	16,5	89	15,1	314	7,7
XXI	1.116	63,9	17	2,6	22	2,0	17	2,9	1.172	28,7
XXII	2	0,1	1	0,2	-	0,0	-	0,0	3	0,1
Ukupno	1.747	100,0	647	100,0	1.104	100,0	589	100,0	4.087	100,0

Izvor: NAJS, HZJZ

Vodeće skupine bolesti zbog kojih su u stacionarnim ustanovama u RH hospitalizirane **odrasle osobe s prebivalištem u IŽ** su trudnoća, porođaj i babinje (16,3%), *čimbenici koji utječu na stanje zdravlja* (14,7%), novotvorine (10,3%), bolesti mišićno-koštanog sustava (8,8%), duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (8,7%), bolesti cirkulacijskog sustava (8,3%) te bolesti probavnog sustava (7,8%).

U **dobi 20-29 godina** vodeća skupina je trudnoća, porođaj i babinje (40,7%), zatim *čimbenici koji utječu na stanje zdravlja* (14,6%), slijede duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (8,4%), ozljede i otrovanja (6,5%) te bolesti dišnog sustava (5,0%). U **dobi 30-44 godina** vodeća skupina je trudnoća, porođaj i babinje (28,9%), zatim *čimbenici koji utječu na stanje zdravlja* (24,1%), slijede duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (8,9%), novotvorine (6,1%) te bolesti probavnog sustava (5,6%). U **dobi 45-54 godina** vodeće su novotvorine (14,8%), duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (11,7%), bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (11,0%), bolesti probavnog sustava (10,5%), bolesti mišićno-koštanog sustava (10,4%) te bolesti cirkulacijskog sustava (10,3%). U **dobi 55-64 godina** vodeće su bolesti cirkulacijskog sustava (16,5%), bolesti mišićno-koštanog sustava (15,9%), novotvorine (15,8%), bolesti probavnog sustava (10,2%) te bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (7,7%).

Tablica 3 - Vodeće skupine bolesti zbog kojih su hospitalizirane odrasle osobe iz IŽ u stacionarnim ustanovama u RH u 2025.godini

	20-29 g.		30-44 g.		45-54 g.		55-64 g.		Ukupno odrasle osobe	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
I	17	0,9	34	0,7	27	0,9	43	1,1	121	0,9
II	57	3,1	316	6,1	424	14,8	643	15,8	1.440	10,3
III	3	0,1	13	0,2	10	0,4	15	0,4	41	0,3
IV	16	0,9	38	0,7	24	0,8	54	1,3	132	0,9
V	156	8,4	459	8,9	335	11,7	258	6,3	1.208	8,7
VI	30	1,6	87	1,7	132	4,6	157	3,9	406	2,9
VII	10	0,5	13	0,3	26	0,9	64	1,6	113	0,8
VIII	3	0,2	16	0,3	13	0,5	22	0,5	54	0,4
IX	28	1,5	168	3,3	295	10,3	669	16,5	1.160	8,3
X	93	5,0	158	3,1	91	3,2	137	3,4	479	3,4
XI	86	4,6	290	5,6	301	10,5	414	10,2	1.091	7,8
XII	31	1,7	23	0,4	31	1,1	42	1,0	127	0,9
XIII	70	3,8	211	4,1	299	10,4	648	15,9	1.228	8,8
XIV	62	3,3	275	5,3	315	11,0	312	7,7	964	6,9
XV	756	40,7	1493	28,9	22	0,8	-	0,0	2.271	16,3
XVI	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
XVII	13	0,7	20	0,4	9	0,3	2	0,0	44	0,3
XVIII	35	1,9	64	1,2	55	1,9	82	2,0	236	1,7
XIX	121	6,5	241	4,7	181	6,3	247	6,1	790	5,7
XXI	272	14,6	1245	24,1	274	9,6	256	6,3	2.047	14,7
XXII	-	0,0	-	0,0	1	0,0	-	0,0	1	0,0
Ukupno	1.859	100,0	5.164	100,0	2.865	100,0	4.065	100,0	13.953	100,0

Izvor: NAJS, HZJZ

Vodeće skupine bolesti zbog kojih su u stacionarnim ustanovama u RH hospitalizirane **starije osobe** s prebivalištem u IŽ su bolesti cirkulacijskog sustava (22,3%), novotvorine (14,9%), bolesti mišićno-koštanog sustava (10,9%), bolesti probavnog sustava (8,9%) te ozljede i otrovanja (8,2%).


U **dobi 65-74** godina vodeće su bolesti cirkulacijskog sustava (20,4%), novotvorine (17,1%), bolesti mišićno-koštanog sustava (13,9%), bolesti probavnog sustava (8,9%) te *čimbenici koji utječu na zdravlje* (7,1%). U **dobi 75-84** godina vodeće su bolesti cirkulacijskog sustava (23,8%), novotvorine (14,5%), bolesti mišićno-koštanog sustava (10,1%), bolesti probavnog sustava (8,6%) te ozljede i otrovanja (7,8%). U **dobi 85 i više godina** vodeće su bolesti cirkulacijskog sustava (25,5%), ozljede i otrovanja (15,6%), bolesti probavnog sustava (9,1%), novotvorine (8,7%) te *čimbenici koji utječu na zdravlje* (8,2%).

Tablica 4 - Vodeće skupine bolesti zbog kojih su hospitalizirane starije osobe iz IŽ u stacionarnim ustanovama u RH u 2025. godini

	65-74 g.		75-84 g.		85 i više g.		Ukupno starije osobe	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
I	136	2,2	151	3,5	81	4,2	368	2,9
II	1.077	17,1	630	14,5	169	8,7	1876	14,9
III	49	0,8	60	1,4	30	1,5	139	1,1
IV	71	1,1	54	1,2	23	1,2	148	1,2
V	167	2,6	94	2,2	37	1,9	298	2,4
VI	260	4,1	133	3,1	30	1,5	423	3,4
VII	104	1,6	87	2,0	29	1,5	220	1,7
VIII	22	0,3	8	0,2	5	0,3	35	0,3
IX	1.284	20,4	1.033	23,8	495	25,5	2.812	22,3
X	271	4,3	210	4,8	140	7,2	621	4,9
XI	564	8,9	375	8,6	177	9,1	1.116	8,9
XII	62	1,0	29	0,7	5	0,3	96	0,8
XIII	876	13,9	438	10,1	56	2,9	1.370	10,9
XIV	387	6,1	247	5,7	144	7,4	778	6,2
XV	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
XVI	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
XVII	11	0,2	1	0,0	1	0,1	13	0,1
XVIII	128	2,0	124	2,9	55	2,8	307	2,4
XIX	390	6,2	338	7,8	302	15,6	1.030	8,2
XXI	449	7,1	334	7,7	158	8,2	941	7,5
XXII	-	0,0	3	0,1	1	0,1	4	0,0
Ukupno	6.308	100,0	4.349	100,0	1.938	100,0	12.595	100,0

Izvor: NAJS, HZJZ

Prema podacima HZJZ-a (NAJS), najviše pacijenata iz Istarske županije gravitiralo je u 2025. godini u OB Pula (55,0%), zatim u KBC Rijeka (19,4%), Bolnicu Rovinj odnosno u stacionare IDZ (po 3,3%) te KBC Zagreb odnosno Kliniku za ortopediju Lovran (po 2,6%).




Slika 1 - Gravitacije pacijenata (stacionarno liječenje, uključeni porodi, živorođena djeca, prekidi trudnoće i bolnička rehabilitacija) iz Istarske županije prema stacionarnim ustanovama u RH u 2025. godini

Izvor: NAJS, HZJZ

U **bolnicama u IŽ** (OB Pula, Bolnica Rovinj, stacionari IDZ) u 2025. godini liječena je većina (61,5%) bolesnika s prebivalištem u IŽ, 57,2% muškaraca s prebivalištem u IŽ i

65,1% žena s prebivalištem u IŽ. Stanovnici IŽ su u većem udjelu hospitalizirani u bolnicama u IŽ zbog trudnoće, porođaja i babinja (84,2% ukupnih hospitalizacija zbog ove skupine bolesti i stanja), zaraznih i parazitarne bolesti (78,9%), bolesti dišnog sustava (78,6%), bolesti probavnog sustava (71,6%), bolesti krvi i krvotvornog sustava (67,5%), bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (74,3%), simptoma i znakova (68,5%), ozljeda i otrovanja (66,0%), stanja u perinatalnom razdoblju (64,9%), *čimbenika koji utječu na zdravlje* (64,7%), kodova za posebne svrhe (62,5%), endokrinih bolesti, bolesti prehrane i metabolizma (60,9%), bolesti uha i mastoidnog nastavka (58,8%), duševnih poremećaja (57,4%), bolesti živčanog sustava (55,4%) te bolesti cirkulacijskog sustava (53,5%).

U bolnicama izvan IŽ su stanovnici IŽ hospitalizirani u većem udjelu zbog kongenitalnih malformacija, deformiteta i kromosomskih abnormalnosti (75,9% hospitalizacija zbog ove skupine bolesti), bolesti oka i očnih adneksa (69,5%), bolesti mišićno-koštanog sustava (61,5%) te novotvorina (50,2%).



Slika 2 - Struktura bolesti ili stanja evidentiranih kod hospitaliziranog stanovništva s prebivalištem u Istarskoj županiji u 2025. godini po liječenju u bolnicama u Istarskoj županiji ili izvan nje

Izvor: NAJS, HZJZ

U svim dnevnim bolnicama u RH u 2025. godini zabilježeno je 88.843 ispisanih bolesnika s prebivalištem u IŽ, 41.799 muškaraca i 47.044 žena. Prema skupinama bolesti, u dnevnim bolnicama, jednodnevnoj kirurgiji i hemodijalizama najveći je udio bolesnika

boravio zbog novotvorina (29,4%), bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (22,9%), bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (7,5%), endokrinih bolesti, bolesti prehrane i metabolizma (5,5%) te duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja (4,6%).

Osobe muškog spola su najčešće boravile u dnevnim bolnicama zbog novotvorina (28,6%), bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (27,5%), duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja (5,8%), bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (4,8%) te endokrinih bolesti, bolesti prehrane i metabolizma (4,7%). Osobe ženskog spola su najčešće boravile u dnevnim bolnicama zbog novotvorina (30,1%), bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (18,8%), bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (9,9%), endokrinih bolesti, bolesti prehrane i metabolizma (6,3%) te *čimbenika koji utječu na zdravlje* (4,4%).

Tablica 5 - Bolesti ili stanja evidentirane u bolnicama u RH (dnevna bolnica, jednodnevna kirurgija i hemodijaliza) kod hospitaliziranih osoba s prebivalištem u IŽ u 2025.g. po spolu

	Ukupno		Muški spol		Ženski spol	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
UKUPNO	88.843	100,0	41.799	100,0	47.044	100,0
I Zarazne i parazitarne bolesti	910	1,0	463	1,1	447	1,0
II Novotvorine	26.096	29,4	11.942	28,6	14.154	30,1
III Bolesti krvi i krvotvornog sustava	2.764	3,1	996	2,4	1.768	3,8
IV Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	4.924	5,5	1.947	4,7	2.977	6,3
V Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	4.082	4,6	2.438	5,8	1.644	3,5
VI Bolesti živčanog sustava	2.420	2,7	871	2,1	1.549	3,3
VII Bolesti oka i očnih adneksa	3.496	3,9	1.527	3,7	1.969	4,2
VIII Bolesti uha i mastoidnog nastavka	339	0,4	185	0,4	154	0,3
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	2.933	3,3	1.645	3,9	1.288	2,7
X Bolesti dišnog sustava	1.503	1,7	790	1,9	713	1,5
XI Bolesti probavnog sustava	2.312	2,6	1.275	3,1	1.037	2,2
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	1.136	1,3	580	1,4	556	1,2
XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva	6.686	7,5	2.027	4,8	4.659	9,9
XIV Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	20.324	22,9	11.497	27,5	8.827	18,8
XV Trudnoća, porođaj i babinje	1.021	1,2			1.021	2,2
XVI Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	95	0,1	61	0,1	34	0,1
XVII Kongen.malformacije, deformiteti i kromos.abnormal.	392	0,4	237	0,6	155	0,3
XVIII Simptomi, znakovi i abnorm.klin. i lab. nalazi	3.085	3,5	1.314	3,1	1.771	3,8
XIX Ozljede, otrovanja i druge posljedice vanjskih uzroka	479	0,6	261	0,6	218	0,4
XXI Čimbenici koji utječu na zdr. i kontakt sa zdr.sluzbom	3.827	4,3	1.734	4,2	2.093	4,4
XXII Kodovi za posebne svrhe	19	0,0	9	0,0	10	0,0

Izvor: NAJS, HZJZ

Vodeće skupine bolesti zbog kojih su u dnevnim bolnicama u RH boravila **djeca** s prebivalištem u Istarskoj županiji su endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma (15,7%), simptomi, znakovi i abnormalni klinički nalazi (12,1%), novotvorine (10,4%) te bolesti probavnog sustava odnosno *čimbenici koji utječu na zdravlje* (po 6,6%).

Kod dojenčadi vodeća su stanja u perinatalnom razdoblju (25,3%), endokrine bolesti (17,1%), kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti (13,6%), *čimbenici koji utječu na zdravlje* (11,2%), bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (9,9%), bolesti probavnog sustava (6,7%) te novotvorine (6,4%). U **dobi 1-4** godina vodeći su simptomi, znakovi i abnormalni klinički nalazi (14,2%), a slijede kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti (12,1%), bolesti dišnog sustava (10,2%), bolesti krvi i krvotvornog sustava (9,9%) te *čimbenici koji utječu na zdravlje* odnosno novotvorine (po 8,4%). U **dobi 5-14** godina vodeće su endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma (21,6%), zatim simptomi, znakovi i abnormalni klinički nalazi (11,9%), novotvorine (10,9%), bolesti dišnog sustava odnosno bolesti probavnog sustava (po 6,3%) te bolesti krvi i

krvotvornog sustava (6,1%). U **dobi 15-19** godina vodeći su simptomi, znakovi i abnormalni klinički nalazi (13,3%), endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma (12,1%), novotvorine (11,8%), bolesti probavnog sustava (9,2%), duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (8,0%) *te čimbenici koji utječu na zdravlje* (7,8%).

Tablica 6 - Vodeće skupine bolesti zbog kojih su djeca iz IŽ boravile u dnevnim bolnicama u RH u 2025.godini

	0 g.		1-4 g.		5-14 g.		15-19 g.		Ukupno djeca	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
I	2	0,5	16	1,7	22	0,9	42	3,1	82	1,6
II	24	6,4	78	8,4	265	10,9	163	11,8	530	10,4
III	1	0,3	91	9,9	148	6,1	43	3,1	283	5,5
IV	64	17,1	46	5,0	525	21,6	166	12,1	801	15,7
V	-	0,0	44	4,8	148	6,1	110	8,0	302	5,9
VI	12	3,2	42	4,5	79	3,2	40	2,9	173	3,4
VII	-	0,0	2	0,2	11	0,4	18	1,3	31	0,6
VIII	2	0,5	55	6,0	47	1,9	13	0,9	117	2,3
IX	-	0,0	2	0,2	38	1,6	54	3,9	94	1,8
X	2	0,5	94	10,2	153	6,3	54	3,9	303	5,9
XI	25	6,7	30	3,2	154	6,3	127	9,2	336	6,6
XII	1	0,3	31	3,4	69	2,8	50	3,6	151	3,0
XIII	-	0,0	23	2,5	147	6,0	70	5,1	240	4,7
XIV	37	9,9	41	4,4	85	3,5	53	3,9	216	4,2
XV	-	0,0	-	0,0	-	0,0	16	1,2	16	0,3
XVI	95	25,3	-	0,0	-	0,0	-	0,0	95	1,9
XVII	51	13,6	112	12,1	119	4,9	39	2,8	321	6,3
XVIII	16	4,2	131	14,2	289	11,9	183	13,3	619	12,1
XIX	1	0,3	7	0,8	26	1,1	29	2,1	63	1,2
XXI	42	11,2	78	8,4	110	4,5	107	7,8	337	6,6
XXII	-	0,0	1	0,1	-	0,0	-	0,0	1	0,0
Ukupno	375	100,0	924	100,0	2.435	100,0	1.377	100,0	5.111	100,0

Izvor: NAJS, HZJZ

Vodeće skupine bolesti zbog kojih su u dnevnim bolnicama u RH boravile **odrasle osobe s prebivalištem u IŽ** su novotvorine (25,7%), bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (17,7%), bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (9,3%), duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (8,6%) te endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma (7,7%).

U **dobi 20-29 godina** vodeća skupina su endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma (13,0%), bolesti probavnog sustava (11,3%), novotvorine (10,0%), trudnoća, porođaj i babinje (9,5%) te bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (9,1%). U **dobi 30-44 godina** vodeća skupina su novotvorine (19,4%), bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (16,7%), duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (10,2%), endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma (8,1%) *te čimbenici koji utječu na zdravlje* (7,2%). U **dobi 45-54 godina** vodeće su novotvorine (27,1%), bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (20,2%), bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (10,4%), duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (9,5%), te endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma (7,9%). U **dobi 55-64 godina** vodeće su novotvorine (32,5%), bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (18,2%), bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (10,7%), duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (7,3%) te endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma (6,3%).

Tablica 7 - Vodeće skupine bolesti zbog kojih su odrasle osobe iz IŽ boravile u dnevnim bolnicama u RH u 2025. godini

	20-29 g.		30-44 g.		45-54 g.		55-64 g.		Ukupno odrasle osobe	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
I	40	1,4	116	1,0	163	1,5	171	1,2	490	1,2
II	280	10,0	2.181	19,4	2.986	27,1	4.785	32,5	10.232	25,7
III	62	2,2	390	3,5	295	2,7	216	1,5	963	2,4
IV	364	13,0	910	8,1	871	7,9	925	6,3	3.070	7,7
V	169	6,0	1.145	10,2	1.044	9,5	1.078	7,3	3.436	8,6
VI	195	6,9	451	4,0	407	3,7	469	3,2	1.522	3,8
VII	24	0,8	116	1,0	169	1,5	392	2,6	701	1,8
VIII	7	0,2	23	0,2	37	0,3	53	0,4	120	0,3
IX	30	1,1	198	1,8	231	2,1	541	3,7	1.000	2,5
X	55	2,0	239	2,1	148	1,3	167	1,1	609	1,5
XI	316	11,3	435	3,9	341	3,1	319	2,2	1.411	3,6
XII	100	3,6	237	2,1	135	1,2	190	1,3	662	1,7
XIII	173	6,2	813	7,2	1.144	10,4	1.571	10,7	3.701	9,3
XIV	255	9,1	1.878	16,7	2.231	20,2	2.682	18,2	7.046	17,7
XV	267	9,5	714	6,4	24	0,2	-	0,0	1.005	2,5
XVI	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
XVII	34	1,2	22	0,2	4	0,0	4	0,0	64	0,2
XVIII	165	5,9	474	4,2	391	3,6	443	3,0	1.473	3,7
XIX	32	1,1	89	0,8	58	0,5	109	0,7	288	0,7
XXI	235	8,4	803	7,2	353	3,2	613	4,1	2.004	5,1
XXII	2	0,1	1	0,0	3	0,0	3	0,0	9	0,0
Ukupno	2.805	100,0	11.235	100,0	11.035	100,0	14.731	100,0	39.806	100,0

Izvor: NAJS, HZJZ

Vodeće skupine bolesti zbog kojih su u dnevnim bolnicama u RH boravile **starije osobe** s prebivalištem u IŽ su novotvorine (34,9%), bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (29,7%), bolesti oka i očnih adneksa (6,3%), bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (6,2%) te bolesti cirkulacijskog sustava (4,2%).

U **dobi 65-74** godina vodeće su novotvorine (36,4%), bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (28,4%), bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (6,9%), bolesti oka i očnih adneksa (4,9%) te bolesti cirkulacijskog sustava (4,4%).

U **dobi 75-84** godina vodeće su novotvorine (35,1%), bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (31,6%), bolesti oka i očnih adneksa (7,6%), bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (5,7%) te bolesti krvi i krvotvornog sustava (3,9%).


U **dobi 85 i više godina** vodeće su bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (30,0%), novotvorine (23,4%), bolesti krvi i krvotvornog sustava (11,5%), bolesti oka i očnih adneksa (10,1%) te čimbenici koji utječu na zdravlje (6,6%).

Tablica 8 - Vodeće skupine bolesti zbog kojih su starije osobe iz IŽ boravile u dnevnim bolnicama u RH u 2025. godini

	65-74 g.		75-84 g.		85 i više g.		Ukupno starije osobe	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%	Broj	%
I	202	0,8	98	0,6	38	1,1	338	0,8
II	8.677	36,4	5.843	35,1	814	23,4	15.334	34,9
III	463	1,9	654	3,9	401	11,5	1.518	3,5
IV	731	3,1	273	1,6	49	1,4	1.053	2,4
V	272	1,1	63	0,4	9	0,3	344	0,8
VI	468	2,0	206	1,2	51	1,5	725	1,7
VII	1.157	4,9	1.257	7,6	350	10,1	2.764	6,3
VIII	50	0,2	48	0,3	4	0,1	102	0,2
IX	1.053	4,4	627	3,8	159	4,6	1.839	4,2
X	334	1,4	244	1,5	13	0,4	591	1,3
XI	398	1,7	131	0,8	36	1,0	565	1,3
XII	206	0,9	95	0,6	22	0,6	323	0,7
XIII	1.636	6,9	946	5,7	163	4,7	2.745	6,2
XIV	6.755	28,4	5.263	31,6	1.044	30,0	13.062	29,7
XV	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
XVI	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
XVII	6	0,0	1	0,0	-	0,0	7	0,0
XVIII	609	2,6	303	1,8	81	2,3	993	2,3
XIX	59	0,2	57	0,3	12	0,3	128	0,3
XXI	738	3,1	519	3,2	229	6,6	1.486	3,4
XXII	1	0,0	5	0,0	3	0,1	9	0,0
Ukupno	23.815	100,0	16.633	100,0	3.478	100,0	43.926	100,0

Izvor: NAJS, HZJZ

Najviše stanovnika Istarske županije gravitiralo je u dnevne bolnice zdravstvenih ustanova u Istarskoj županiji (75,3%) (68,7% OB Pula, 6,4% hemodijalize u IDZ-u i 0,2% SB Rovinj), slijedi 17,4% u KBC Rijeka, 2,6% u KBC Zagreb, 1,1% u KB Merkur te 3,6% u ostale zdravstvene ustanove u RH.




Slika 3 - Gravitacije pacijenata (dnevna bolnica) iz Istarske županije prema stacionarnim ustanovama u RH u 2025. godini

Izvor: NAJS, HZJZ

U dnevnim bolnicama u IŽ (OB Pula, Specijalna bolnica Rovinj, hemodijalize IDZ) u 2025. godini liječena je većina (75,3%) bolesnika s prebivalištem u IŽ, 74,8% muškaraca s

prebivalištem u IŽ liječenih u dnevnim bolnicama u RH i 75,6% žena. Promatrano po skupinama bolesti, više od 50% istarskog stanovništva liječenog u dnevnim bolnicama, liječeno je u dnevnim bolnicama u IŽ, osim zbog bolesti probavnog odnosno dišnog sustava (po 47,2%), kongenitalnih malformacija, deformiteta i kromosomskih abnormalnosti (15,6%) te određenih stanja nastalih u perinatalnom razdoblju (0,0%). Stanovnici IŽ su u dnevnim bolnicama u IŽ u najvećem udjelu boravili zbog bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa (93,7%), zaraznih i parazitarne bolesti (86,2%), bolesti mišićno – koštanog sustava i vezivnog tkiva (83,1%), trudnoće, porođaja i babinja (78,4%) te ozljeda i otrovanja (77,7%).

Stanovnici IŽ su **u dnevnim bolnicama izvan IŽ** najčešće boravili zbog određenih stanja nastalih u perinatalnom razdoblju (100,0%), kongenitalnih malformacija, deformiteta i kromosomskih abnormalnosti (84,4%) te bolesti dišnog sustava odnosno probavnog sustava (po 52,8%).



Slika 4 - Struktura bolesti ili stanja evidentiranih u dnevnoj bolnici, jednodnevnoj kirurgiji i hemodijalizi u 2025. godini kod stanovništva IŽ prema liječenju u Istarskoj županiji ili izvan nje

Izvor: NAJS, HZJZ

Među hospitaliziranim stanovnicima IŽ, evidentirano je 2.175 bolničkih rehabilitacija u RH, češće kod osoba ženskog spola (1.253, 57,6%). Najčešće bolesti ili stanja bile su bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (56,7%), zatim *čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt i zdravstvenom službom* (21,2%), bolesti živčanog sustava (15,6%) te ozljede (6,0%). Kod muškog spola najčešće su bolesti mišićno-koštanog sustava (44,9%), *čimbenici koji utječu na zdravlje* (26,7%) i bolesti živčanog sustava (20,2%), a kod ženskog spola bolesti mišićno-koštanog sustava (56,7%), *čimbenici koji utječu na zdravlje* (17,2%) te bolesti živčanog sustava (15,6%).


Tablica 9 - Bolesti ili stanja evidentiranih u bolničkoj rehabilitaciji evidentirane kod stanovništva IŽ u bolnicama u RH u 2025. godini po spolu

	Ukupno		Muški spol		Ženski spol	
	Broj	%	Broj	%	Broj	%
UKUPNO	2.175	100,0	922	100,0	1.253	100,0
V Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	1	0,0	1	0,1	-	0,0
VI Bolesti živčanog sustava	382	17,6	186	20,2	196	15,6
IX Bolesti cirkulacijskog sustava	15	0,7	7	0,8	8	0,6
X Bolesti dišnog sustava	17	0,8	9	1,0	8	0,6
XII Bolesti kože i potkožnog tkiva	35	1,6	13	1,4	22	1,8
XIII Bolesti mišićno – koštanog sustava i vezivnog tkiva	1.125	51,7	414	44,9	711	56,7
XVII Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromos.abnormal.	1	0,0	1	0,1	-	0,0
XVIII Simptomi, znakovi i abnor.klin. i lab.nalazi neuvršteni drug.	6	0,3	3	0,3	3	0,2
XIX Ozljede i otrovanja i druge posljedice vanjskih uzroka	130	6,0	41	4,4	89	7,1
XXI Čimbenici koji utječu na zdravlje i kontakt sa zdrav.	462	21,2	246	26,7	216	17,2
XXII Kodovi za posebne svrhe	1	0,0	1	0,1	-	0,0

Izvor: NAJS, HZJZ

Napomena. Šifra djelatnosti 3920000 – Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima

U Bolnicu Rovinj radi bolničke rehabilitacije gravitiralo je 45,8% stanovnika IŽ, slijede Thalassotherapia Opatija (13,9%), Stubičke toplice (8,1%), Varaždinske Toplice (7,9%), Thalassotherapia Crikvenica (6,2%), Krapinske toplice (6,1%) te ostale ustanove (12,0%).



Slika 5 - Gravitacija stanovništva IŽ prema bolnicama RH (bolnička rehabilitacija) u 2025. godini

Izvor: NAJS, HZJZ